

Insel-Flora von Dalmatien.

Von Franz Petter.

(Fortsetzung.)

- | | |
|---|--|
| <i>Scleranthus</i> L. | <i>Lythrum</i> L. |
| <i>amnus</i> L. | <i>hyssopifolia</i> L. |
| <i>Saponaria</i> L. | <i>thymifolia</i> L. |
| <i>Vaccaria</i> L. | <i>Portulaca</i> L. |
| <i>Saxifraga</i> L. | <i>oleracea</i> L. |
| <i>tridactylites</i> L. | <i>Rosa</i> L. |
| <i>Sedum</i> L. | <i>lutea</i> L. |
| <i>acre</i> L. | <i>Phytolacca</i> L. |
| <i>altissima</i> Poir. Liss. | <i>undata</i> L. |
| <i>anopetalum</i> D. C. | <i>Sempervivum</i> L. |
| <i>hispanicum</i> L. | <i>tectorum</i> L. |
| <i>stellatum</i> L. Liss. | <i>Icosandria</i> |
| <i>Telephium</i> L. | <i>Cactus</i> L. |
| <i>Silene</i> L. | <i>Opuntia</i> L. |
| <i>nocturna</i> L. | <i>Crataegus</i> L. |
| <i>inflata</i> Sm. | <i>monogyna</i> Jacq. |
| <i>Olites</i> Sm. Narenta | <i>Mesembryanthemum</i> L. |
| <i>trivernia</i> Seb. Maur. Im Innern | <i>nodiflorum</i> L. Scoglio Pomo und |
| der Insel Lesina. | Scoglio Pelagosa |
| <i>sedoides</i> D. C. | <i>Myrtus</i> L. |
| <i>nemorata</i> W. K. | <i>communis</i> L. |
| <i>gallica</i> L. | <i>Potentilla</i> L. |
| <i>conica</i> L. Im Innern der Insel Lesina | <i>recta</i> L. |
| <i>cretica</i> L. | <i>reptans</i> L. Im Innern der Insel Lesina |
| <i>Stellaria</i> L. | <i>Prunus</i> L. |
| <i>media</i> Sm. | <i>spinosa</i> L. |
| <i>Tribulus</i> L. | <i>Punica</i> L. |
| <i>terrestris</i> L. | <i>Granatum</i> L. |
| <i>Dodecandria</i> | <i>Pyrus</i> L. |
| <i>Agrimonia</i> L. | <i>amygdaliformis</i> Vill. |
| <i>Eupatorium</i> L. | <i>Rosa</i> L. |
| <i>Euphorbia</i> L. | <i>sempervirens</i> L. |
| <i>Lathyrus</i> L. | <i>rubiginosa</i> L. |
| <i>spinosa</i> L. | <i>Rubus</i> L. |
| <i>fragifera</i> L. | <i>amoenus</i> Ptschlg. |
| <i>exigua</i> L. | <i>fruticosus</i> L. Im Innern der Insel |
| <i>dendroides</i> L. Scoglio Pomo und | Lesina |
| Scoglio Pelagosa | <i>Potyandria</i> |
| <i>Wulfenii</i> Hpp. | <i>Adonis</i> L. |
| <i>Paralias</i> L. | <i>aestivata</i> L. |
| <i>canescens</i> L. | <i>flammea</i> Jacq. |
| <i>maculata</i> L. | <i>Anemone</i> L. |
| <i>coccinosperma</i> Rchb. | <i>stellata</i> Lam. |
| <i>Peptus</i> L. | <i>Capparis</i> L. |
| <i>Peptis</i> L. | <i>spinosa</i> L. |
| <i>peptoides</i> Gouan. | <i>Chelidonium</i> L. |
| <i>platyphyllus</i> L. | <i>majus</i> L. |
| <i>retusa</i> Cav. | <i>Cistus</i> L. |
| <i>dalmatica</i> Vis. | <i>villosus</i> Lam. |
| <i>obscura</i> Loisel. | <i>monspeliensis</i> L. |
| <i>falcata</i> L. | <i>salicifolius</i> L. |

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-
Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische
Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [002](#)

Autor(en)/Author(s): Petter Franz

Artikel/Article: [Insel-Flora von Dalmatien. 50](#)