

gesammelt hat? Manchen nordischen Botaniker habe ich bereits in jenen, dem Publicum ganz offenstehenden Anlagen mit dem Einsammeln von *Othonna frutescens*, *Asphodelus luteus*, *Astulosus* u. dgl., als wären es einheimisch wildwachsende Pflanzen, emsig beschäftigt und hoch beglückt über den Fund gesehen, bis sich der Irrthum offenbarte. Die dritte Pflanze, welche Herr Karl fand, ist *Inula graecolens*, die aus denselben Gegenden, wie die vorgenannten, nämlich aus Süd-Istrien und Dalmatien stammt, zu gleicher Zeit, gegen Ende des Sommers wie jene blühet, wahrscheinlich auch zugleich eingelegt worden ist.

Meinen diessjährigen Beitrag werde ich sobald als möglich zusammenstellen. Ist Ihnen mit *Juniperus phoenicea* gedient? *)

Tommasini.

— Fugau, in Böhmen, im März. — Unsere Gegend ist reicher an *Cryptogamen* als an *Phanerogamen*, und ich habe einige Jahre mit Joh. Christ. Neumann die Gegend in dieser Beziehung durchforscht. Ich werde Ihnen später eine Uebersicht unserer *Cryptogamenflora* für das Wochenblatt einsenden. — Unser Winter verläuft sehr mässig, aber unangenehm, indem es fast immer regnet. — Warum bearbeitet Herr Dr. Maly nicht jene Genera und Species aus seiner *Enumeratio plantarum austriaci imp.*, die in Koch's *Synopsis* oder Reichenbach's *Flora excurs.* nicht enthalten sind, als ein Supplement zu einem der obigen Werke. So viele, sonst eifrige Botaniker sind nicht im Stande, sich alle botanischen Werke anzuschaffen, wie sehr wäre dieser durch eine solche, gewiss nicht zu schwierige Arbeit geholfen. — Link's Bibliothek ging in Leipzig reissend und zu sehr guten Preisen ab. Ich habe Werke, für die ich $\frac{1}{2}$ des Ankaufspreises bot, nicht bekommen.

Karl.

Literatur.

— Neunter Jahresbericht der *Pollichia*. — Mit diesem Heftchen beschliesst der Verein das erste Decennium seines Bestehens. Mit Freude blicken wir zurück auf die erspriessliche Thätigkeit, die derselbe während seines zehnjährigen Bestandes entwickelt hat; er möge auch im nächsten Decennium in dem Gebiete der Naturforschung so segensreich wirken, wie bisher. Auch das gegenwärtige Heft enthält wieder mehrere interessante Aufsätze.

In botanischer Hinsicht sind es vorzüglich zwei, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen: „Bemerkungen über die Flora der Pfalz von Dr. S. F. Koch,“ und „die Beschreibung eines neuen *Hieracium* von C. H. Schultz Bip.“ Der erste Aufsatz enthält nicht nur eine Reihe von neuen Standorten für die Flora der Pfalz, sondern auch Beschreibungen von neuen daselbst vorkommenden Varietäten, monströsen und hybriden Formen. — Das neubeschriebene *Hieracium* heisst *praecox* C. H. Schultz Bip. Es gehört zur Gruppe der *Pulmonarien*, und steht zunächst bei *H. murorum* L., von dem es sich durch seinen schlankern, zarteren Bau, seine grasgrüne Farbe, die oben abgerundeten, oberseits stark braunviolett gefleckten, glatten, haarlosen Blätter, den kahlen Stengel, welcher oben oft gabelig in

*) Ist in beliebiger Menge sehr erwünscht.

wenige und zwar aufrechte Aeste übergeht, welche mit sparsamen grauen Sternflecken und wenigen Drüsenhaaren besetzt sind, unterscheidet. Es blüht früher als *H. murorum*, oft schon Ende April, oder Anfangs Mai. Es wächst an dem östlichen der Rheinfläche zugekehrten Abhange des Haardtgebirges in grosser Menge. Mit gewohnter Schärfe bespricht dann der Verfasser einige andere Arten der Gattung *Hieracium*, und gibt auch einen Nachtrag zu seiner früheren Abhandlung über *Sagina apetala* und *patula*. — Unter den dieses Jahr aufgenommenen Mitgliedern befinden sich: Dr. N ä g e l i a u s Zürich, A. Bertolone aus Bologna, Dr. Schafhaeuti aus München, Requiens aus Avignon, Reichenbach aus Dresden, Richard aus Paris, Schimper aus Strassburg, und von österreichischen Botanikern: Fuss aus Hermannstadt und Heuffel aus Ungarn. P.

Botanischer Tauschverein in Wien.

— Sendungen sind eingetroffen: 9. Von Herrn Balek in Fünfkirchen, mit Pflanzen aus der Flora von Ungarn.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Professor Jechl in Budweis, Pfarrer Karlin Fugau, Andorfer in Langenlois; und an die Herren: Waldmüller, Braun, Juratzka und Janka in Wien.

— II. Verzeichniss neueingesandter Pflanzenarten: *Adenostema pareiflorum* D. C. aus Java, gesammelt von Zollinger, eingesandt von Dr. Schultz. — *Allium atpinum* Gaud., von der Verter Alpe, eingesandt von Dr. Walther. — *Arenaria Marschlii* Koch, aus Wallis, eingesandt von Wartmann. — *Artemisia maritima* L., vom Neusiedlersee, eingesandt von Dr. Pokorny. — *Aspidium dilatatum* Swartz, aus Tetschen, eingesandt von Malinsky. — *Aspidium rigidum* Swartz, von Bern, eingesandt von Bamberger. — *Aspidium Thelypteris* Swartz, aus Wachenheim, eingesandt von Dr. Koch. — *Avena hybrida* Peterm., aus Schlesien, eingesandt von Winkler. — *Calamagrostis glauca* Rbch., aus Böhmen, eingesandt von Roth. — *Cerastium obscurum* Koch, aus der Rheinpfalz, eingesandt von Dr. Koch. — *Cirsium rivulare* — *oleraceum*, aus Schlesien, eingesandt von Winkler. — *Cystopteris montana* Link, aus den Sudeten, eingesandt von Winkler. — *Gnaphalium neglectum* Söyer, von Hagenau, gesammelt von Billot, eingesandt von Schultz. — *Hieracium brevifolium* Tausch., von Triest, eingesandt von Tommasini. — *Mentha gentilis* L., aus Mähren, eingesandt von Römer. — *Poa centia* All., von der Rax-Alpe, eingesandt von Dr. Pokorny. — *Vernonia cinerea* Less., aus Java, gesammelt von Zollinger, eingesandt von Dr. Schultz.

Artemisia Abrotanum L. — *Cichorium Endivia* L. — *Cochlearia Armoracia* L. — *Lactuca sativa* L. — *Ocimum Basilicum* L. — *Petroselinum sativum* Hoffm. — *Phaseolus multiflorus* Lam. — *Pyrus Malus* L. — *Raphanus sativus* L. — alle eingesandt von Both.

Lichenen: — *Cetraria islandica* Ach. — *Cladonia furcata* Som., *Cl. rangiferina* L. — *Evernia furfuracea* Willr., *Ec. prunastri* Ach. — *Hagenia ciliaris* D. C. — *Lecidea tenuissima* Opiz., *Lec. vesicularis* Ach. — *Parmelia ceratophylla* Schaer., *P. parietina* L., *P. saxatilis* Fries. — *Ramalina fraxinea* Ach. — *Stereocaulon paschale* Ach. — *Usnea barbata florida* Hoffm.

Algen: — *Chondrus crispus* Lyngb. — *Conferva rivularis* L. — *Leptothrix ochracea* Kütz.

Moose: — *Barbula aciphylla* Bruch., *B. inclinata* Schw., *B. laevipila* Bruch., *B. patulosa* Schw., *B. subulata* Brid. — *Bartramia*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-
Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische
Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [002](#)

Autor(en)/Author(s): P.

Artikel/Article: [Literatur. 86-87](#)