

## Botanische Erinnerungen eines Nord-Deutschen aus der Gegend von Triest.

Von Schramm.

(Fortsetzung.)

Ferner wurden eingesammelt: *Asterocephalus agrestis* W. K.; *Galium purpureum*; *Centaurea splendens* Koch's Syn. (*Cent. alba* L. Rchb. Icon.) *Cent. cristata* Bartl und *Cent. rupestris* Var. *armata* und *subinermis*. *Artemisia camphorata* und *caerulescens* hatten am 20. August ihre Blüten noch nicht geöffnet, wohl aber *Chrysanthemum montanum*, *Inula squarrosa*, *Inula Bubonium* Jacq. nebst *Helminthia echioides*. An *Hieracien* fanden wir am 18. August im Walde von Lipizza nur *H. Pilosella* Var. *Hoppeanum* nach Biasoletto. Von *Hieracium sabinum* Seb., welches nach Koch's Angabe dort im Juni und August blühend vorkommen soll, keine Spur, obgleich ich es wie eine Stecknadel suchte, weil mir diese Art noch fehlt.

*Scolymus hispanicus* und *Xanthium spinosum* sind bei Triest überaus häufig; die prachtvolle Kugeldistel, *Echynops Ritro* schmückte aber nur einzelne Felsenpartien des *Monte spaccato*; *Ecbalium agreste* Rchb. am Meere; *Campanula pyramidalis* vereinzelt an dem vorhingenannten Berge. Die Labiaten waren durch *Micromeria montana* und *pygmaea* Rchb., *Origanum heracleoticum*, *Calamintha officinalis*, sämmtlich auf dem *Monte spaccato* und durch *Salvia Slaerea* vertreten. *Onosma stellulatum* W. K. am *Monte spaccato*; *Convolvulus Cantabrica* auf Felsen bei Zaule; *Melampyrum barbatum*; *Globularia cordifolia*; *Physalis Alkekengi* in Fr.; *Seseli Gouani* Koch; *Crithnum maritimum*; *Bupleurum aristatum* und *junceum*. *Eryngium amethystinum* bedeckt alle Hügel; *Paliurus aculeatus* zugleich mit Frucht und zum zweiten Male blühend; *Rhamnus Wulfenii* Rchb. in Fr. (*Rhamnus rupestris* bei Koch) im Walde von Lipizza. Die Blätter sind gekerbt, gesägt und die Zweige weichhaarig, aber die erstern sind fast unmerklich knorpelig am Rande. Von den *Papilionaceen* waren nur noch *Medicago prostrata*, *Dorycnium suffruticosum*, *Lathyrus latifolius* und *Spartianthus junceus* Lk. in Blüthe, wogegen der niedliche *Cytisus argenteus* vom *Monte spaccato* selbst ohne Früchte, nur in einem Erdballen mitgenommen, und hier in den Garten verpflanzt werden konnte, wo er wieder neue Blätter getrieben hat. *Salicornia fruticosa* und *Salsola Soda* häufig beim Leuchthurme; *Beta vulgaris* Var. *maritima*; *Amaranthus prostratus*; *Iberis umbellata* am *Monte spaccato* und den Felsenwänden diesseits Contovello *Glaucium luteum* Scop. Mit den von mir in Thüringen gesammelten Exemplaren übereinstimmend, jedoch erscheint die äussere Blattschubz bei der Litoralpflanze bei weitem weisser, als bei jener. *Helianthemum Fumana*; *Euphorbia fragifera* Jan. oben auf dem *Monte spaccato*, kaum noch blühend, aber mit reifen Fruchtkapseln; *Euphorbia nicaeensis* auf allen Hügeln; *Ruta*

*dicaricata* am Fusse jenes Berges; *Acer monspessulanum* in Fr.; *Athaea cannabina*; *Hibiscus syriacus* ziert als prächtig blühende Hecke die Promenade am Meere nach Servola zu.

Endlich nenne ich noch *Dianthus sylvestris* W. Var. a. bei Koch (*Dianth. virgineus* Var. *tergestinus* Rechb. Icon.), so wie *Dianthus monspessulanus* in herrlichen Exemplaren, und *Linum tenuifolium*, welches bei Triest sehr gemein ist.

Eines der wichtigsten Institute, welches diese Stadt besitzt, ist unzweifelhaft der österreichische Lloyd, eine Corporation, welche in ihrem erfolgreichen maritimen und commerciellen Streben sowohl, als in ihrer literarischen Wirksamkeit eine augenscheinlich hervorragende, achtungsgebietende Stellung einnimmt.

Am Sonnabend den 31. Juli benützte ich eines der 43 Dampfschiffe des Lloyd, welche die Verbindung mit Venedig, Dalmatien, Griechenland und der Levante unterhalten, um eine kleine Seereise nach Pola vorlängs der istrischen Küste zu machen und die an jenem Orte vorhandenen römischen Baudenkmale zu sehen. Diese Fahrt war eine angenehme, und wenn gleich dieser ganze Küstenstrich mit Ausnahme der, mit Olivenwäldern und Weingehegen bedeckten Umgegend von Pirano dem Auge viel nackte, nur hin und wieder mit Gesträuch und kleinen Küstenstädten abwechselnde, trockene Felsgestade darbietet, so gewährt eine solche auf einem südlichem Meere, dem Nord-Deutschen nichts destoweniger einen grossen, ich möchte sagen, zauberischen Genuss.

(Fortsetzung folgt.)

## Zwei österreichische *Semperviva*.

Mitgetheilt von H. Schott.

*Sempervivum heterotrichum* Schott.

*S. caule ramisque propaginiferis puberulis; rosularum foliis spatulato-linearibus, apice sensim acutatis, pilis fasciculatis, horizontaliter dicaricatis arachnoideis, connexis, margine ciliolatis, supra apice puberulis, subtus glabris, glauco-virentibus; caulinis erectis, lanceolato-linearibus (superioribus paullo latioribus), puberulis et utrinque, praecipue vero in margine, pilis longis patentissimis varieque flexis sparse-pilosis, apice longe-sursumque comatis; inflorescentia puberula villis obsessa, sepalis lanceolato-linearibus, acutis, puberulis et foliorum caulinarum modo pilosis, piloso-ciliatis et comatis; corolla 9 — 12 mera; petalis roseis stria saturatiore, acuminato-lanceolatis, ciliatis, antice glabris, postice in costa puberulis, apice barbularis; squamis disci subtruncatis, subemarginatis; ovariis in stylum fere puberulis.*

Sprossend. Die 3 — 6 Zoll langen Stengel dicht mit kürzeren und längeren Haaren bedeckt. Die Rosetten 1 — 1½ Zoll im Durchmesser; schwach-graugrün. Die Blätter derselben spatelig-linear, sanft zugespitzt, auf der Oberseite gegen die Spitze zu, kurz und nicht sehr dicht behaart, rückwärts glatt, am Gipfel mit Haarbüscheln versehen, deren Haare horizontal die Blattenden spinnwebartig verbinden. Die Blätter des Stengels, welche gegen den

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Schramm ?

Artikel/Article: [Botanische Erinnerungen eines Nord-Deutschen aus der Gegend von Triest. 82-83](#)