

## Flora von Südtirol

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

### *Thlaspi arvense* L.

- " *perfoliatum* L.
- " *alpestre* L. — Berge von Valsugana, Baldo etc.
- " *praecox* Wulf. — Berg Suriste an der venetianischen Gränze.
- " *alpinum* Jacq. — Alpen von Angeli, Kuppen von Feltre, Aguerola.
- " *rotundifolium* Gaud. — Bondone, Campogrosso Settelaghi in Valsugana.

### *Biscutella laevigata* L.

### *Lepidium Draba* L.

- " *campestre* R. Br. — Cavalese, Bolgiano, Rovereto.
- " *ruderale* L. — Bolgiano (Dr. Facchini).
- " *graminifolium* L. — Gargnano, Bolgiano, Rivolta.

- Hutchinsia alpina* R. Br. — Campobruno, Campogrosso, Laciada, Portole, Thal Sella.
- " *brevicaulis* Hoppe. — Montalone.
- " *petraea* R. Br. — Doss'Trento, Salorno, Rovereto.

### *Capsella Bursa pastoris* Mönch.

- " *pauciflora* K. — Berg Tatoga, in Canal S. Bovo, Doss'Trento, Lodrone.

- Aethionema saxatile* R. Br. — Valsugana, Trient, Rovereto, Judicarien.

- Isatis tinctoria* L., — bei Lagen, gegen S. Pietro (Dr. Facchini).

- Neslia paniculata* Desv. — Centa, Brentorico, Thal Palù, Rovereto.

- Bunias Erucago* L., — südlich von Avio.

- Rapistrum rugosum* All. — Nomi, Umgebungen von Riva und Arco, oberhalb Cognola

- Raphanus Raphanistrum* L., — unterhalb Pieve di Tesino, von Varda nach Caravaggio.

### *Cistineae* Dunal in DC.

### *Helianthemum Fumana* Mill.

- " *oelandicum* Wahlenb. mit den Var.  $\alpha)$  *glabrum*,  $\beta)$  *hirtum* (*alpestre* Rehb.),  $\gamma)$  *tomentosum* (*Cistus conus* Jacq.).
- " *vulgare* Gärtn. mit den Var.  $\alpha)$  *tomentosum*,  $\beta)$  *hirsutum*,  $\gamma)$  *glabrum*,  $\delta)$  *grandiflorum*.

*Helianthemum polifolium* (*Cistus* L.) Pers. mit den Var.  $\alpha$ ) *oblongifolium*,  $\beta$ ) *angustifolium*.

**Violaceae DC.**

*Viola pinnata* L. — Berg von Vigo in Fassa, Livinallongo, Forno, Tezze in Valsugana.

„ *palustris* L. — Ober-Conseria am See von Viese, Copolá im Thale von Tesino.

„ *hirta* L.

„ *collina* Bess.

„ *odorata* L.

„ *arenaria* DC. — Primiero, Fassa, Naunia.

„ *sylvestris* Lam.

„ *canina* L.

„ *elatior* Fries., — von Ora zur Etsch, Salurn gegen den westlichen Berg.

„ *mirabilis* L.

„ *biflora* L.

„ *tricolor* L. mit den Var.  $\alpha$ ) *vulgaris*,  $\beta$ ) *arvensis* Myrr.,  $\gamma$ ) *saxitilis* Schm.

„ *calcarata* L. — Stilfser-Joch (Dr. Facchini).

„ *heterophylla* Bert. — Tremals, Thal Vestino.

**Resedaceae DC.**

*Reseda lutea* L. — Fiemme, Revò, Rovereto, Trient, Valsugana.

„ *luteola* L. — Thal Venosta (Dr. Facchini).

**Droseraceae DC.**

*Drosera rotundifolia* L. — Valsugana, Judicarien.

„ *longifolia* L. — Torfwiese ober Telve, Judicarien.

*Aldrovanda vesiculosa* L. — Bolgiano, Salurn (Bar. v. Hausmann und Leybold 1851).

*Parnassia palustris* L.

**Polygalaceae Juss.**

*Polygala vulgaris* L.

„ *comosa* Schk.

„ *amara* L.

„ *Chamaebuxus* L.

**Sileneae DC**

*Gypsophila repens* L. — Comelico, Fassa, Berge von Tesino, Kuppen von Feltre etc.

„ *muralis* L. — Bolgiano (Dr. Facchini).

*Tunica saxifraga* Scop., — in ganz Südtirol.

*Dianthus prolifer* L.

„ *Armeria* L. — Bolgiano (Dr. Facchini.)

„ *barbatus* L., — am Scheidewege bei Sadole, Canal S. Bozzo etc.

*Dianthus Carthusianorum* L.

- " *atrorubens* All. — Rabbi, Ober-Ulten, Thal Sella in Valsugana etc.
- " *Seguieri* Vill. mit den Var.  $\alpha$ ) *asper* Rehb.,  $\beta$ ) *sylvestris* Hoppe,  $\gamma$ ) *collinus* W. K.
- " *neglectus* Lois. — Alpe Dennia im Nonthale.
- " *glacialis* Hänke, — höchste Puncte der Granitalpen, Fassa und im östlichen Pusterthale (Dr. Facchini).
- " *deltoides* L. — Hügelwiesen von Kals gegen das Thal von W. Mattrei (Dr. Facchini).
- " *sylvestris* Wulf.
- " *superbus* L. — Campobruno etc.
- " *monspessulanus* L. mit den Var.  $\beta$ ) *plumosus* Spr.  
 $\gamma$ ) *alpestris* Hoppe, — Marzola, ober Cei, Lizzana, Thal von Vestino, Frazzoni di Tezze, Pozze etc.

*Saponaria Vaccaria* L. — Sardagna.

- " *officinalis* L.
- " *ocymoides* L.

*Silene gallica* L. — Berge von Roncegno in Valsugana.

- " *italica* Pers. — Zwischen Vezzano und Santa Messenza, Doss'Trento, Valsugana etc.

" *nutans* L.

" *Otites* Smith.

" *inflata* Sm. mit den Var.  $\beta$ ) *angustifolia*  $\gamma$ ) *alpina* (*Cucubalus*) Lam.

" *Pumilio* Wulf.

" *conica* L. — Serravalle (Dr. Facchini).

" *Armeria* L. — Thal Cadin, an den Ufern des Predazzo.

" *saxifraga* L.

" *quadrisida* L.

" *alpestris* Jacq. — Alpen von Cimonega, Primiero, Derocca, Doss'd'Abraimo, S. Pellegrino, Fedaja etc.

" *rupestris* L.

" *acaulis* L.

*Lychnis Viscaria* L. — Gardena, Rovereto, Valsugana etc.

" *Flos-cuculi* L.

" *coronaria* Lam. — Bei Borgo und Levico in Valsugana.

" *Flos-Jovis* Lam. — Marzola bei Trient.

" *vespertina* Sibth.

" *diurna* Sibth.

*Agrostemma Githago* Linn.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Ambrosi Francesco

Artikel/Article: [Flora von Südtirol. 282-284](#)