

Flora von Südtirol

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

Thlaspi arvense L.

„ *perfoliatum* L.

„ *alpestre* L. — Berge von Valsugana, Baldo etc.

„ *praecox* Wulf. — Berg Suriste an der venetianischen Gränze.

„ *alpinum* Jacq. — Alpen von Angei, Kuppen von Feltre, Agucrola.

„ *rotundifolium* Gaud. — Bondon, Campogrosso Sattelaghi in Valsugana.

Biscutella laevigata L.

Lepidium Draba L.

„ *campestre* R. Br. — Cavalese, Bolgiano, Rovereto.

„ *ruderales* L. — Bolgiano (Dr. Facchini).

„ *graminifolium* L. — Gargnano, Bolgiano, Rivalta.

Hutchinsia alpina R. Br. — Campobruno, Campogrosso, Lanciada, Portole, Thal Sella.

„ *brevicaulis* Hoppe. — Montalone.

„ *petraea* R. Br. — Doss'Trento, Salorno, Rovereto.

Capsella Bursa pastoris Mönch.

„ *pauciflora* K. — Berg Tatöga, in Canal S. Bovo, Doss'Trento, Lodrone.

Aethionema saxatile R. Br. — Valsugana, Trient, Rovereto, Judicarien.

Istis tinctoria L., — bei Lagen, gegen S. Pietro (Dr. Facchini).

Neslia paniculata Desv. — Centa, Brentorico, Thal Palù, Rovereto.

Bunias Erucago L., — südlich von Avio.

Rapistrum rugosum All. — Nomi, Umgebungen von Riva und Arco, oberhalb Cognola

Raphanus Raphanistrum L., — unterhalb Pieve di Tesino, von Varda nach Caravaggio.

Cistineae Dunal in DC.

Helianthemum Fumana Mill.

„ *oelandicum* Wahlenb. mit den Var. α) *glabrum*,
β) *hirtum* (*alpestre* Rehb),
γ) *tomentosum* (*Cistus conus* Jacq.).

„ *vulgare* Gärtn. mit den Var. α) *tomentosum*,
β) *hirsutum*, γ) *glabrum*,
δ) *grandiflorum*.

Helianthemum polifolium (*Cistus* L.) Pers. mit den Var. α) *oblongifolium*, β) *angustifolium*.

Violarieae DC.

- Viola pinnata* L. — Berg von Vigo in Fassa, Livinallongo, Forno, Tezze in Valsugana.
 „ *palustris* L. — Ober-Conseria am See von Viose, Copolá im Thale von Tesino.
 „ *hirta* L.
 „ *collina* Bess.
 „ *odorata* L.
 „ *arenaria* DC. — Primiero, Fassa, Naunia.
 „ *sylvestris* Lam.
 „ *canina* L.
 „ *clatior* Fries., — von Ora zur Etsch, Salurn gegen den westlichen Berg.
 „ *mirabilis* L.
 „ *biflora* L.
 „ *tricolor* L. mit den Var. α) *vulgaris*, β) *arvensis* Myrr., γ) *saxatilis* Schm.
 „ *calcarata* L. — Stilsfer-Joch (Dr. Facchini).
 „ *heterophylla* Bert. — Tremals, Thal Vestino.

Resedaceae DC.

- Reseda lutea* L. — Fiemme, Revò, Rovereto, Trient, Valsugana.
 „ *luteola* L. — Thal Venosta (Dr. Facchini).

Droseraceae DC.

- Drosera rotundifolia* L. — Valsugana, Judicarien.
 „ *longifolia* L. — Torfwiese ober Telve, Judicarien.
Aldrovanda vesiculosa L. — Bolgiano, Salurn (Bar. v. Hausmann und Leybold 1851).
Parnassia palustris L.

Polygaleae Juss.

- Polygala vulgaris* L.
 „ *comosa* Schk.
 „ *amara* L.
 „ *Chamaebuxus* L.

Sileneae DC

- Gypsophila repens* L. — Comelico, Fassa, Berge von Tesino, Kuppen von Feltre etc.
 „ *muralis* L. — Bolgiano (Dr. Facchini).
Tunica saxifraga Scop., — in ganz Südtirol.
Dianthus prolifer L.
 „ *Armeria* L. — Bolgiano (Dr. Facchini).
 „ *barbatus* L., — am Scheidewege bei Sadole, Canal S. Bovo etc.

- Dianthus Carthusianorum* L.
 „ *atrorubens* All. — Rabbi, Ober-Ulten, Thal Sella
 in Valsugana etc.
 „ *Sequieri* Vill. mit den Var. α) *asper* Richb., β) *syl-*
vaticus Hoppe, γ) *collinus* W. K.
 „ *neglectus* Lois. — Alpe Denna im Nonthale.
 „ *glacialis* Hänke, — höchste Punkte der Granitalpen,
 Fassa und im östlichen Puster-
 thale (Dr. Facchini).
 „ *deltoides* L. — Hügelwiesen von Kals gegen das Thal
 von W. Mattrei (Dr. Facchini).
 „ *sylvestris* Wulf.
 „ *superbus* L. — Campobruno etc.
 „ *monspessulanus* L. mit den Var. β) *plumosus* Spr.
 γ) *alpestris* Hoppe, — Mar-
 zola, ober Cei, Lizzana, Thal
 von Vestino, Frazzon di Tezze,
 Pozze etc.
- Saponaria Vaccaria* L. — Sardagna.
 „ *officinalis* L.
 „ *ocymoides* L.
- Silene gallica* L. — Berge von Roncegno in Valsugana.
 „ *italica* Pers. — Zwischen Vezzano und Santa
 Messenza, Doss'Trento, Val-
 sugana etc.
 „ *nutans* L.
 „ *Otites* Smith.
 „ *inflata* Sm. mit den Var. β) *angustifolia* γ) *alpi-*
na (*Cucubalus*) Lam.
 „ *Pumilio* Wulf.
 „ *conica* L. — Serravalle (Dr. Facchini).
 „ *Armeria* L. — Thal Cadin, an den Ufern des Predazzo.
 „ *saxifraga* L.
 „ *quadrifida* L.
 „ *alpestris* Jacq. — Alpen von Cimonega, Primiero,
 Derocca, Doss'd'Abbramo, S. Pel-
 legrino, Fedaja etc.
 „ *rupestris* L.
 „ *acaulis* L.
- Lychnis Viscaria* L. — Gardena, Rovereto, Valsugana etc.
 „ *Flos-cuculi* L.
 „ *coronaria* Lam. — Bei Borgo und Levico in Val-
 sugana.
 „ *Flos-Jovis* Lam. — Marzola bei Trient.
 „ *vespertina* Sibth.
 „ *diurna* Sibth.
- Agrostema Gilthago* Linn.

(Fortsetzung folgt.)