

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 20. Oct. 1853. III. Jahrg. № 42.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4fl. C.M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, *bloß* bei der Redaction: Wieden Neumannsgasse Nr. 331 oder bei den betreffenden Postämtern, sonst in der Seidel'schen Buchhandlung am Grahen in Wien; so wie bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Flora von Südtirol. Von Fr. Ambrosi. — Correspondenz. — Literatur. — Botanischer Tauschverein in Wien. — Mittheilungen. — Inserat.

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

Meum Mutellina Gärtn. — bei Colem, Stelvio, Comelico, Gipfel des Frate.

Gaya symplex Gaud. — Tolvá, Gipfel von Asta, Lagorai, Camerloï, Montalone, Sette-laghi.

Leristicum officinale Koch. — Fassa.

Angelica sylvestris L.

Ferulago galbanifera Koch. — Rovereto bei Segn.

Peucedanum Schottii Bess. — bei Pieve in Tesino.

" *Cervaria Lapeyr.*

" *Oreoselinum Moench.*

" *venetum* Koch. — Madonna della Corona, östlich von Valsugana.

" *rabilense* Koch. — Cei, Spina, Tesino, Mendola, Berg Baldo, Thal Sella.

Tommasinia verticillaris Bert. — Berg Baldo, Vallarsa, Cei, Camposilvano, Thal Vestino, Thal Noana in Primiero, Thal Sella.

Thysselinum palustre Hoffm. — nächst Borgo in Valsugana, Bolgiano.

Imperatoria Ostruthium L.

Pastinaca sativa L.

Heracleum Sphondylium L.

" *asperum* M. B. — *Campogrosso*, *Bondon*, bei
Bêcca, *Lancia da*, Kuppen von
Feltre.

Siler trilobum Scop. — Berg Venégo nächst Tezze.

Laserpitium latifolium L. mit der Var. β) *asperum* Crantz.

" *Gaudini Moretti*. — Thal *Sella* in *Valsugana*,
Turichio, *Campogrosso*.

" *Siler* L. — Bêcca, Spinale, Gipfel des Moerna,
Valsugana.

" *peucedanoides* L. — Tremals, ober Marebbe,
Centa.

" *hirsutum* Lam. — Seiseralpe, Alpe Pelugo
(Dr. Facchini).

" *pruthenicum* L. — von Vigolo nach Sconuppia,
Revó, unter Tiers, Thal *Sella*.

" *nitidum* Zanted. — Turichio, Uebergang vom
Bondon nach *Moerna* (Dr. Fac-
chini.)

Orlaya grandiflora Hoffm.

Daucus Carota L.

Caucalis daucoides L.

Torilis Anthriscus Gm.

" *helvetica* Gm. — *Valsugana* in Feldern und Weingärten.

" *nodosa* Gärtn. — Rovereto nach Terragnolo,
nördlich von Avio.

Scandix Pecten L.

Anthriscus sylvestris Hoffm.

" *Cerefolium* Hoffm.

Chaerophyllum temulum L.

" *aureum* L.

" *Villarsii* Koch. — Berg Pozza, Mucellino.
hisutum L.

Myrrhis odorata Scop. — *Campogrosso*, Agnerola in
Primiero, Montalone, Set-
teselle etc. in *Valsugana*.

Molopospermum cicutarium DC. — Trivena, Alpe Breguzzo
in Judicarien.

Conium maculatum L. — Molvén, Fondo, Revó, Berg Ron-
cegno.

Pleurospermum austriacum Hoffm. — Berg Torcegno in Val-
sugana.

Malabaila Hacquetii Tausch. — *Campogrosso*, Thal Vesi-
tino.

Bisora radians M. B. — Rovereto unter der Aussaat (Dr. Fa-
chini).

Avaliacceae Juss.

Hedera Helix L.

Cornaceae DC.

Cornus Sanguinea L.

" *mas* L.

Loranthaceae Don.

Viscum album L.

Caprifoliaceae Juss.

Adoxa Moschatellina L.

Sambucus Ebulus L.

" *nigra* L.

" *racemosa* L.

Viburnum Lantana L.

" *Opulus* L.

Lonicera Caprifolium L. — von Borgo nach Telve in Valsugana etc.

" *Xylosteum* L.

" *nigra* L. — Latemar, Berg Pozza, Civerone.

" *coerulea* L. — ober Antholz, Manasso.

Linnaea borealis L. — Wälder im Thale Venosta, Bormio (Dr. Facchini).

Stellatae Linn.

Sherardia arvensis L.

Asperula arvensis L.

" *taurina* L. — unter Castel Ivano, von Broccon nach Canal S. Bovo in Valsugana.

" *longiflora* W. K.

" *cynanchica* L.

" *odorata* L. — von Bondone, herabsteigend gegen Aldeno, Thal Breguzzo, Canal S. Bovo, Puisle, Borgo.

Rubia tinctorum L. — Eirs, Predazzo in Gärten (Dr. Facchini).

Galium Cruciata Scop.

" *vernus* Scop.

" *pedemontanum* All. — Telve, und von Strigno nach Tomaselli in Valsugana.

" *tricorne* With. — von Rovereto nach Terragnolo.

" *Aparine* L. mit der Var. γ *spurium* L.

" *uliginosum* L.

" *parisiense* L. — Levico, Perdarzano.

" *palustre* L.

" *boreale* L. — von Moena nach Palua auf Höhen, unter la Costa in Vigolo.

" *verum* L.

" *purpureum* L. — ober Terragnolo, Canal S. Bovo, Valsugana.

- Galium aristatum* L. — Turichio, Berg Baldo, Thal Ledro,
Primiero, Thal Sella, Berg Civerone.
" *Mollugo* L.
" *lucidum* All. — Fiemme, Valsugana, Fassa.
" *rubrum* L. — Fassa, Valsugana.
" *sylvestre* Poll.
" *pumilum* Lam.
" *helveticum* Weig. — vom Berge Bondone nach den
Gebirgsrücken von Abramo
(Dr. Facchini).

Valerianaeae DC.

Valeriana officinalis L.

- " *dioica* L.
" *tripteris* L.
" *montana* L.
" *supina* L. — Kirschb. nördlich (Dr. Facchini).
" *saliunca* All. — Monzoni in Fassa.
" *saxatilis* L.
" *elongata* L. — Primiero, Thal Feltre.

Centranthus ruber DC. — Trient, Rovereto, Sarca, Riva.
Valerianella olitoria Moench.

- " *carinata* Lois.
" *Morisoni* DC. mit den Var. α) *lejocarpa*, β) *lasio-*
carpa.
" *Auricula* DC. mit den Var. γ) *dentata*, β) *lasio-*
carpa.
" *coronata* DC.

Dipsaceae DC.

Dipsacus sylvestris Mill.

- " *pilosus* L. — Salurn, Lana an der Etsch, Nago.
Knautia longifolia Koch. — Berg Suerta, Rovereto,
Tremals.
" *sylvatica* Duby. — bei Bergamasca in Darzo,
Turichio, Thal Breguzzo.
" *arvensis* Coult.

Succisa pratensis Moench.

- Scabiosa grammuntia* L. — Berg Tolvagola in Tesino, Thal
Sella, Civerone, Fiemme, Val-
larsa, Revó.

- " *Columbaria* L.
" *lucida* Vill. — Soraga, Vigo, Bolgiano.
" *vestina* Facch. — Thal Vestino (Dr. Facchini).
" *graminifolia* L. mit der Var. β) *glabra*. — Primiero,
Berg Lefre, bei Coltri, von Moerna
nach Bondone.

Compositae Adans.

Eupatorium cannabinum L.

Adenostyles albifrons Rehb.

" *alpina* Bl. et Fing.

Homogyne alpina Cass.

" *discolor* Cass. — Ampezzo, Vales.

Tussilago Farfara L.

Petasites vulgaris Desv.

" *albus* Gärtn. — Spinale, Wälder bei Paneveggio,
Berge von Telve, Toreceno und
Ronceno in Valsugana.

" *niveus* Baumg. — ober Cei, bei Campione, Spi-
nale, Armentera nächst Borgo.

Chrysocoma Lynosyris L. — Ospitaletto in Valsugana.

Aster alpinus L.

Amellus L.

Bellidiastrum Michelii Cass.

Bellis perennis L.

Stenactis bellidiflora A. Br.

Erigeron canadensis L.

" *acris* L.

" *Villarsii* Bell. — Fassa, Berg Suerta in Valsugana.

" *alpinus* L.

" *glabratus* Hopp.

" *uniflorus* L. — Setteselle in Valsugana, Fassa.

Solidago Virga aurea L.

Buphtalmum speciosissimum Ar. d. — Thal Vestino (Dr. Fachini).

" *salicifolium* L. mit der Var. β *angustifolium*.
(Fortsetzung folgt.)

Correspondenz.

— Pressburg im September. — *Solanum rubrum* hat dieses Jahr besonders gerathen. In Lumziner's „Fl. Poson.“ heisst es, pag. 58, bei *Galium rubioides*: „Copiosissime in der Insel Pötschen.“ Mit aller Mühe konnte bisher auch nicht Ein Exemplar da aufgefunden werden. *Typha minima* muss durch den hohen Wassersstand gelitten haben, denn an keinem der mir bekannten drei Standorten fand ich auch nur Eine; eben dem Umstände schreibe ich es zu, dass *Hippuris vulgaris* zwar in schönen Exemplaren, aber ohne geblüht zu haben, dastehet. *Dianthus serotinus*, *Serratula pannonica* etc. etc. sind alle wohl in den Pressburger Floren, aber in der Wirklichkeit und Umgebung wenigstens nicht zu entdecken, dafür fand Dr. Lorinser schon mehrere Species, die in beiden Pressburger Floren nicht enthalten sind, kürzlich erst fand Jemand hier *Chlora serotina*, die uns neu ist. Seleneller.

— Kremsier in Mähren, im October. — *Myricaria germanica* Desv. traf mein Bruder Eduard, Apotheken-Administrator

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Ambrosi Francesco

Artikel/Article: [Flora von Südtirol. 329-333](#)