

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 20. Oct. 1853. III. Jahrg. № 42.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, hlos bei der Redaction: Wieden Neumannsgasse Nr. 331 oder bei den betreffenden Postämtern, sonst in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; so wie bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Flora von Südtirol. Von Fr. Ambrosi. — Correspondenz. — Literatur. — Botanischer Tauschverein in Wien. — Mittheilungen. — Inserat.

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

Meum Mutellina Gärtn. — bei Coleman, Stelvio, Comelico, Gipfel des Frate.

Gaya simplex Gaud. — Tolvá, Gipfel von Asta, Lagorai, Camerloi, Montalone, Sette-laghi.

Levisticum officinale Koch. — Fassa.

Angelica sylvestris L.

Ferulago galbanifera Koch. — Rovereto bei Sega.

Peucedanum Schottii Bess. — bei Pieve in Tesino.

„ *Cervaria* Lapeyr.

„ *Oreoselinum* Moench.

„ *venetum* Koch. — Madonna della Corona, östlich von Valsugana.

„ *rablense* Koch. — Cei, Spinale, Tesino, Mendola, Berg Baldo, Thal Sella.

Tommasinia verticillaris Bert. — Berg Baldo, Vallarsa, Cei, Camposilvano, Thal Vestino, Thal Noana in Primiero, Thal Sella.

Thysselinum palustre Hoffm. — nächst Borgo in Valsugana, Bolgiano.

Imperatoria Ostruthium L.

Pastinaca sativa L.

- Heracleum Sphondylium* L.
 „ *asperum* M. B. — Campogrosso, Bondon, bei
 Bécca, Lanciada, Kuppen von
 Feltre.
- Siler trilobum* Scop. — Berg Venégo nächst Tezze.
- Laserpitium latifolium* L. mit der Var. β) *asperum* Crantz.
 „ *Gaudini* Moretti. — Thal Sella in Valsugana,
 Turichio, Campogrosso.
- „ *Siler* L. — Bécca, Spinale, Gipfel des Moerna,
 Valsugana.
- „ *peucedanoides* L. — Tremals, ober Marebbe,
 Centa.
- „ *hirsutum* Lam. — Seiseralpe, Alpe Pelugo
 (Dr. Facchini).
- „ *pruthenicum* L. — von Vigolo nach Sconupia,
 Revó, unter Tiers, Thal Sella.
- „ *nitidum* Zanted. — Turichio, Uebergang vom
 Bondon nach Moerna (Dr. Facchini.)
- Orlaya grandiflora* Hoffm.
- Daucus Carota* L.
- Caucalis daucoides* L.
- Torilis Anthriscus* Gm.
 „ *helvetica* Gm. — Valsugana in Feldern und Weingärten.
 „ *nodosa* Gärtner. — Rovereto nach Terragnolo,
 nördlich von Avio.
- Scandix Pecten* L.
- Anthriscus sylvestris* Hoffm.
 „ *Cerfolium* Hoffm.
- Chaerophyllum temulum* L.
 „ *aureum* L.
 „ *Villarsii* Koch. — Berg Pozza, Mucellino.
 „ *hisutum* L.
- Myrrhis odorata* Scop. — Campogrosso, Agnerola in
 Primiero, Montalone, Setteselle etc. in Valsugana.
- Molopospermum cicutarium* DC. — Trivena, Alpe Breguzzo
 in Judicarien.
- Conium maculatum* L. — Molvén, Fondo, Revó, Berg Ron-
 cegno.
- Pleurospermum austriacum* Hoffm. — Berg Torcegno in Val-
 sugana.
- Malabaila Hacquetii* Tausch. — Campogrosso, Thal Ve-
 stino.
- Bifora radians* M. B. — Rovereto unter der Aussaat (Dr. Fac-
 chini).

Araliaceae Juss.

Hedera Helix L.

Corneae DC.*Coruus Sanguinea* L." *mas* L.**Loranthaceae Don.***Viscum album* L.**Caprifoliaceae Juss.***Adoxa Moschatellina* L.*Sambucus Ebulus* L." *nigra* L." *racemosa* L.*Viburnum Lantana* L." *Opulus* L.*Lonicera Caprifolium* L. — von Borgo nach Telve in Valsugana etc." *Xylosteum* L." *nigra* L. — Latemar, Berg Pozza, Civerone." *coerulea* L. — ober Antholz, Manasso.*Linnaea borealis* L. — Wälder im Thale Venosta, Bormio (Dr. Facchini).**Stellatae Linn.***Sherardia arvensis* L.*Asperula arvensis* L." *taurina* L. — unter Castel Ivano, von Broccon nach Canal S. Bovo in Valsugana." *longiflora* W. K." *cynanchica* L." *odorata* L. — von Bondon, herabsteigend gegen Aldeno, Thal Breguzzo, Canal S. Bovo, Puisle, Borgo.*Rubia tinctorum* L. — Eirs, Predazzo in Gärten (Dr. Facchini).*Galium Cruciata* Scop." *vernum* Scop." *pedemontanum* All. — Telve, und von Strigno nach Tomaseili in Valsugana." *tricorne* With. — von Rovereto nach Terragnolo." *Aparine* L. mit der Var. γ) *spurium* L." *uliginosum* L." *parisiense* L. — Levico, Perdarzano." *palustre* L." *boreale* L. — von Moena nach Palua auf Höhen, unter la Costa in Vigo." *verum* L." *purpureum* L. — ober Terragnolo, Canal S. Bovo, Valsugana.

- Galium aristatum* L. — Turichio, Berg Baldo, Thal Ledro,
Primiero, Thal Sella, Berg Civerone.
- „ *Mollugo* L.
„ *lucidum* All. — Fiemme, Valsugana, Fassa.
„ *rubrum* L. — Fassa, Valsugana.
„ *sylvestre* Poll.
„ *pumilum* Lamm.
„ *helveticum* Weig. — vom Berge Bondone nach den
Gebirgsrücken von Abramo
(Dr. Facchini).

Valerianeae DC.

- Valeriana officinalis* L.
„ *dioica* L.
„ *tripteris* L.
„ *montana* L.
„ *supina* L. — Kirschb. nördlich (Dr. Facchini).
„ *saliunca* All. — Monzoni in Fassa.
„ *saxatilis* L.
„ *elongata* L. — Primiero, Thal Feltre.
Centranthus ruber DC. — Trient, Rovereto, Sarca, Riva.
Valerianella olitoria Moench.
„ *carinata* Lois.
„ *Morisoni* DC. mit den Var. α) *lejocarpa*, β) *lasio-*
carpa.
„ *Auricula* DC. mit den Var. γ) *dentata*, β) *lasio-*
carpa.
„ *coronata* DC.

Dipsaceae DC.

- Dipsacus sylvestris* Mill.
„ *pilosus* L. — Salurn, Lana an der Etsch, Nago.
Knautia longifolia Koch. — Berg Suerta, Rovereto,
Tremals.
„ *sylvatica* Duby. — bei Bergamasca in Darzo,
Turichio, Thal Breguzzo.
„ *arvensis* Coult.
Succisa pratensis Moench.
Scabiosa gramuntia L. — Berg Tolvagola in Tesino, Thal
Sella, Civerone, Fiemme, Val-
larsa, Revó.
„ *Columbaria* L.
„ *lucida* Vill. — Soraga, Vigo, Bolgiano.
„ *vestina* Facch. — Thal Vestino (Dr. Facchini).
„ *graminifolia* L. mit der Var. β) *glabra*. — Primiero,
Berg Lefre, bei Coltri, von Moerna
nach Bondon.

Compositae Adans.

- Eupatorium cannabinum* L.
Adenostyles albifrons Rchb.
 „ *alpina* Bl. et Fing.
Homogyne alpina Cass.
 „ *discolor* Cass. — Ampezzo, Vales.
Tussilago Farfara L.
Petasites vulgaris Desf.
 „ *albus* Gärt. — Spinale, Wälder bei Paneveggio, Berge von Telve, Torcegno und Roncegno in Valsugana.
 „ *niveus* Baumg. — ober Cei, bei Campione, Spinale, Armentera nächst Borgo.
Chrysocoma Lynosyris L. — Ospitaletto in Valsugana.
Aster alpinus L.
 „ *Amellus* L.
Bellidiastrum Michellii Cass.
Bellis perennis L.
Stenactis bellidiflora A. Br.
Erigeron canadensis L.
 „ *acris* L.
 „ *Villarsii* Bell. — Fassa, Berg Suerta in Valsugana.
 „ *alpinus* L.
 „ *glabratus* Hopp.
 „ *uniflorus* L. — Setteselle in Valsugana, Fassa.
Solidago Virga aurea L.
Bupthalmum speciosissimum Ard. — Thal Vestino (Dr. Facchini).
 „ *salicifolium* L. mit der Var. β) *angustifolium*.
 (Fortsetzung folgt.)

Correspondenz.

— Pressburg im September. — *Solanum rubrum* hat dieses Jahr besonders gerathen. In Lumnizer's „*Fl. Poson.*“ heisst es, pag. 58, bei *Galium rubioides*: „*Copiosissime* in der Insel Pötschen.“ Mit aller Mühe konnte bisher auch nicht Ein Exemplar da aufgefunden werden. *Typha minima* muss durch den hohen Wasserstand gelitten haben, denn an keinem der mir bekannten drei Standorten fand ich auch nur Eine; eben dem Umstande schreibe ich es zu, dass *Hippuris vulgaris* zwar in schönen Exemplaren, aber ohne geblüht zu haben, dastehet. *Dianthus serotinus*, *Serratula pannonica* etc. etc. sind alle wohl in den Pressburger Floren, aber in der Wirklichkeit und Umgebung wenigstens nicht zu entdecken, dafür fand Dr. Lorinser schon mehrere Species, die in beiden Pressburger Floren nicht enthalten sind, kürzlich erst fand Jemand hier *Chlora serotina*, die uns neu ist. Schneller.

— Kremstier in Mähren, im October. — *Myricaria germanica* Desv. traf mein Bruder Eduard, Apotheken-Administrator