

Je weniger es möglich ist, hier durch unmittelbares Eingreifen zu helfen, desto nöthiger erscheint es, ein solches Treiben wenigstens öffentlich zu brandmarken. Bentzel-Sternau.

## Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

- Inula ensifolia* L. — Bondon, Moerna, Valsugana.  
 „ *salicina* L.  
 „ *squarrosa* L. — Tublino.  
 „ *hirta* L.  
 „ *Conyza* DC.  
 „ *Britannica* L.  
*Pulicaria dysenterica* Gärtner.  
*Galinsoga parviflora* Cav. — Unter-Valsugana.  
*Bidens tripartita* L.  
 „ *cernua* L. — westlich von Revò, Girlan, Valsugana etc.  
 „ *bipinnata* L. — Santa Massenza, Borgo in Weingärten.  
*Carpesium cernuum* L. — Valsugana, Arco etc.  
*Filago germanica* L.  
 „ *arvensis* L.  
 „ *minima* Fries (F. *montana* L.)  
*Gnaphalium sylvaticum* L.  
 „ *norvegicum* Gunner, — bei Agnelezza in Primiero, Sasso-rotto in Valsugana.  
 „ *Hoppeanum* Koch.  
 „ *supinum* L.  
 „ *uliginosum* L.  
 „ *luteo-album* L. — Unter Ulten, Thal Venosta, an der Strasse nach Ritten, Varnignan d'Arco.  
 „ *Leontopodium* Scop.  
 „ *dioicum* L.  
 „ *carpaticum* Wahlenb. — Fassa, Montalone, Cunelle in Valsugana.  
*Artemisia Absinthium* L.  
 „ *camphorata* Vill. — ober Besenel auf Höhen, Primiero gegen Canal S. Bovo, Camposilvano, Thal Ledro, Vezzano, Roncone, Malé, Primolano.  
 „ *lanata* W. — Bufaure in Fassa (Dr. Facchini).  
 „ *Mutellina* Vill. — ColdiLuna in Livinallongo, Montalone in Valsugana.  
 „ *spicata* Wulf. — S. Pellegrino, Sattelaghi, Spitze des Frate in Judicarien.

- Artemisia campestris* L.  
 „ *nana* Gaud. — auf der Isclitz.  
 „ *vulgaris* L.  
*Tanacetum vulgare* L.  
*Achillea Ptarmica* L. — Cles, Denno.  
 „ *Clavennae* L. mit der Var.  $\beta$ . *glabrata*.  
 „ *macrophylla* L. — Spitze des Frate, Thal Cadino.  
 „ *moschata* Wulf. — Fassa, Valsugana.  
 „ *atrata* L. — Duron, Kals, Spinale (Dr. Facchini).  
 „ *nana* L. — Ober-Ulten, Laaseralpe (Dr. Facchini).  
 „ *tomentosa* L. — von Rendena nach Tione, Valsugana, nächst Telve gegen Borgo.  
 „ *Millefolium* L.  
 „ *tenacetifolia* All. — Mendola, Pieve in Rendena, Valsugana.  
 „ *odorata* L. — nächst Nogaré.  
*Anthemis arvensis* L.  
 „ *Cotula* L. — Lienz, Salurn, Arsie.  
 „ *alpina* L. — Contrin, Kuppen von Feltre etc.  
*Matricaria Chamomilla* L.  
*Chrysanthemum Leucanthemum* L. mit der Var.  $\beta$ ) *atratum* Gaud.  
 „ *montanum* L.  
 „ *alpinum* L. — Colomandro, le Viöse, Lagorai, Sadole.  
 „ *Parthenium* Pers. — an der Strasse nach Avio.  
 „ *corymbosum* L.  
*Doronicum caucasicum* DC. — Spinale, Pustaria, Valsorda.  
 „ *austriacum* Jacq. — Thal Tesino gegen Tolvá, Mandrighe in Valsugana, Berg Baldo.  
 „ *scorpioides* Willd. — Penia, Kuppen von Feltre.  
*Aronicum Clusii* Koch. — auf steinigem Alpen.  
 „ *glaciale* Rehb.  
 „ *scorpioides* Koch.  
*Arnica montana* L.  
*Cineraria longifolia* Jacq. — ober Piano della Fogazza, Malghe im Canal S. Bovo, Campiglio, Serrada in Terragnolo.  
*Senecio vulgaris* L.  
 „ *viscosus* L. — unter Castello, ober Telve, Lienz.  
 „ *sylvaticus* L.  
 „ *rupestris* W. K. — Broccon, Pian della Fugazza, Ballin. Nuova - italiana, Berg Baldo.  
 „ *abrotanifolius* L.  
 „ *Jacobaea* L.

- Senecio aquaticus* Huds.  
 „ *erraticus* Bert.  
 „ *cordatus* K.  
 „ *carniolicus* W. — Tolvá, Gipfel von Asta, Lagorai, la Colem, S. Pellegrino, Alpe Peglugo, Setteselle, Montalone.  
 „ *Cacaliaster* Lam.  
 „ *nemorensis* L.  
 „ *paludosus* L.  
 „ *Doronicum* L.
- Echinops sphaerocephalus* L. — Berg Baldo bei Madonna della Corona.
- Cirsium lanceolatum* Scop.  
 „ *eriphorum* Scop. — Berge in Valsugana, Hügel von Cadin.  
 „ *palustre* Scop.  
 „ *pannonicum* Gaud. — Vallarsa ober la Pieve, Gargnano, Moerna, Spormaggiore.  
 „ *carniolicum* Scop. — Campogrosso.  
 „ *Erisithales* Scop. — Thal Sella, Judicarien, Fassa, Berg Baldo.  
 „ *flavescens* Koch. — Fassa, Judicarien.  
 „ *heterophyllum* All.  
 „ *rivulare* Link. (*Cnicus alsophilus* Pollini).  
 „ *oleraceum* Scop.  
 „ *acaule* All.  
 „ *spinosissimum* Scop.  
 „ *arvense* Scop. mit der Var.  $\gamma$ ) *integrifolium*.
- Silybum Marianum* Gärt. — Fassa in Gärten.
- Carduus acanthoides* L. — unter Malé, Revò, zwischen Carrano und S. Lugano, zwischen Sarlun und Trient, Vezzano.  
 „ *Personata* Jacq.  
 „ *arctioides* W. — Thal Vestino, Fedai, Berg Sariste.  
 „ *defloratus* L.  
 „ *nutans* L.  
 „ *platylepis* Saut. — Thal Breguzzo, Cereda in Primiero.
- Onopordum Acanthium* L.  
*Lappa major* Gärt. —  
 „ *minor* DC.  
 „ *tomentosa* Lam.
- Carlina acaulis* L.  
 „ *vulgaris* L.  
 „ *longifolia* Rehb. — Berg Tatógga im Canal S. Bovo.
- Saussurea alpina* DC. — Berg Colsent della Reva, Spitze des Olmo.  
 „ *discolor* DC. — Lanciada und ober Vesi.

- Serratula tinctoria* L. — ober Villa, Canals. Bovo, Trembeben, Valsugana.
- Rhaponticum scariosum* Lam. — Campogrosso und Thal Cherle, auf der Höhe von Lorina und Tombé gegen das Thal Vestino (Dr. Facchini).
- Centrophyllum lanatum* DC. — Trient, Arco, Ober-Telve in Valsugana.
- Centaurea Jacea* L.
- „ *nigrescens* W.
- „ *phrygia* L. — Kals, Comelico etc.
- „ *rhaetica* Moritzi. — Judicarien (Dr. Facchini).
- „ *nervosa* W. Koch.
- „ *axillaris* W.
- „ *Cyanus* L.
- „ *scabiosa* L.
- „ *paniculata* L.
- „ *Calcitrapa* L. — zwischen Rovereto und der Etsch.
- Lapsana communis* L.
- Aposeris foetida* DC.
- Cichorium Intybus* L.
- Leontodon autumnalis* L.
- „ *Taraxaci* Lois.
- „ *pyrenaicus* Gouan.
- „ *hastilis* L.
- „ *incanus* Schrank.
- „ *saxatilis* Rehb.

(Fortsetzung folgt.)

### Personalnotizen.

— August St. Hilaire, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Paris, ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

— Gärtner Hruschka, aus dem botanischen Garten zu Schönbrunn, welcher auf kaiserliche Kosten die katholische Mission für Central-Afrika nach Chartum im Jahre 1851 begleitete und dort eine lobenswerthe Wirksamkeit, insbesondere für die Ausbildung junger Neger in seinem Kunstfache entwickelte, wird nächstens von dort in Wien eintreffen.

### Vereine, Gesellschaften und Anstalten.

— Die monatlichen Versammlungen des zoologisch-botanischen Vereines in Wien, im September, als dem Ferienmonate unterbrochen, wurden am 5. d. M. wieder fortgesetzt und in dieser eine Reihe wissenschaftlicher Vorträge gehalten. In botanischer Beziehung sprach bloss A. Neireich über die Flora des Marchfeldes, die er bei weitem interessanter gefunden hat, als man bisher voraussetzte. Nicht nur, dass er höchst seltene Pflanzen daselbst massenhaft fand,