

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker. Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 10. Nov. 1853. III. Jahrg. № 45.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos bei der Redaction: Wieden Neumannsgasse Nr. 331 oder bei den betreffenden Postämtern, sonst in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; so wie bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzelle 5 kr. C. M.

Inhalt: Flora von Südtirol. Von Fr. Ambrosi. — Geschichte einer Tulpe. Von Dr. J. F. Castelli. — Vereine, Gesellschaften und Anstalten. — Literarische Notizen. — Mittheilungen.

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

Asclepiadeae R. Br.

Cynanchum Vincetoxicum R. Br.

Apocynae R. Br.

Vinca major L. — Bolgiano (Hausmann).

„ *minor* L.

Gentianeae Juss.

Menyanthes trifoliata L. — Bondon, Cei, Bellamonte, Vigo, Thal Sella, Biunno.

Chlora perfoliata L. — Gargnano, Tezze.

Swertia perennis L. — Comelico, Berg Bondone, Pusteria.

Lomatogonium carinthiacum A. Br. — Schlern (Dr. Facch.).

Gentiana lutea L. — bei Bècca, Breguzzo, Berg Vigo, Bondone, Sconupia.

„ *punctata* L. — Conseria gegen die Spitze von Asta, Setteselle, Montalone, Tombèa im Thale von Vestino.

„ *cruciata* L. — Turichio, Lanciada, nördlich von Castellano, Bondon, Costalunga, Campitello, Thal Sella.

„ *asclepiadea* L. — Lanciada, Piné, Tomhèa, Thal Sella.

„ *Pneumonanthe* L. — Denno.

- Gentiana acaulis* L.
 „ *excisa* Presl. — Spinale, Wiesen bei Fassa, Berge bei Torcegno.
 „ *bavarica* L. — Duron in Fassa etc. mit der Var. β) *rotundifolia*.
 „ *brachyphylla* Vill. — Lagorai, bei Colem.
 „ *verna* L.
 „ *aestiva* R. Sch.
 „ *imbricata* Fröhl. — Campobruno, Alpenbach in Pusteria, süd-östlich (Dr. Facchini).
 „ *pumila* Jacq. — Fiemme.
 „ *prostrata* Hänke. — Schlern, Isnitz, Kals (Dr. Facchini).
 „ *utriculosa* L. — Turichio, Tremals, Bondon.
 „ *nivalis* L. — Koppelwiese (Dr. Facchini).
 „ *obtusifolia* W. mit der Var. β) *calycina*.
 „ *glacialis* Vill. — Lateman, Schlern (Dr. Facchini).
 „ *nana* Wulf. — Kals.
 „ *ciliata* L.
Erythraea Centaurium Pers.
 „ *pulchella* Fries. — Thal Breguzzo, von Bolgiano nach Merano, beim See von Caldonazzo.

Polemoniaceae Lindl.

- Polemonium coeruleum* L. — Trafoi (Dr. Facchini).

Convolvulaceae Juss.

- Convolvulus sepium* L.
 „ *arvensis* L.
 „ *Cantabrica* L. — Varignan bei Arco.
Cuscuta europaea L.
 „ *Epithymum* L. — Vallarsa.
 „ *Epilinum* Weih. — Valpiana unter dem Lein.

Boragineae Desv.

- Heliotropium europaeum* L. — von Rovereto nach Vallarsa.
Asperugo procumbens L.
Echinosperrum Lappula Lehm.
 „ *deflexum* Lehm. — Thal Cadin, Vesi im Thale Ledro, Livinallongo, Valsorda in Forno.
Cynoglossum officinale L.
 „ *pictum* Ait. — Arco, Santa Massenza unter Cognola, von Telve nach Pontarso, von Rovereto nach Terragnolo.

Cynoglossum montanum Lam. — Fassa (Dr. Facchini).

Borago officinalis L.

Achusa officinalis L.

Lycopsis arvensis L.

Symphytum officinale L.

„ *tuberosum* L. — San Vito ober Primolano.

Onosma stellulatum W. K. — Vallarsa, Rivalta.

Cerithe minor L.

„ *alpina* Kit. — Duron, Fedaja, Weiden gegen Vigo (Dr. Facchini).

Echium vulgare L.

Pulmonaria officinalis L.

„ *angustifolia* L. — Fiemme, Fassa, Valsugana, Thal Palú.

Lithospermum officinale L.

„ *purpureo-coeruleum* L.

„ *arvense* L.

„ *graminifolium* L. — Rivalta und Collalti im Bassanischen.

Myosotis palustris L.

„ *caespitosa* Schultz.

„ *sylvatica* Hoffm. mit der Var. β) *odorata* Poir.

„ *intermedia* Link.

„ *hispida* Schld.

„ *stricta* Link.

Eritrichium nanum Schrad. mit der Var. β) *Hacquetii* Koch.

Solaneae Juss.

Solanum miniatum Bernh. — Trient, Rovereto.

„ *humile* Bernh. — Bolgiano (Dr. Facchini).

„ *nigrum* L.

„ *Dulcamara* L.

„ *tuberosum* L. — in ganz Südtirol gebaut.

Physalis Alkekengi L. — Magré, Salorno, Arco, Valsugana.

Atropa Belladonna L. — Camposilvano, Thal Stua in Primiero, Thal Sella in Valsugana.

Hyoscyamus niger L.

Datura Stramonium L.

Verbasceae Bartl.

Verbascum Thapsus L. — Judicarien, Nuova-italiana, Cavalese, Valsugana, Canal S. Bovo.

„ *thapsiforme* Schrad.

„ *plumoides* L. — Valsugana, Schloss Tesino, Rovere della Luna, Berg Baldo.

„ *montanum* Schrad.

- Verbascum floccosum* W. K. — Varignano bei Arco, von Trien
nach Pergine, Molven, Telve
in Valsugana.
- „ *pulverulentum* Vill.
- „ *Lychnitis* L.
- „ *nigrum* L. — Primiero, Lanciada, Thal Ven-
nosta.
- „ *orientale* M. B.
- „ *lanatum* Schrad.
- „ *rubiginosum* W. K.
- „ *phoeniceum* L.
- „ *Blattaria* L. — Oppio, Varignano, von Salurn
nach Mezzo-Tedesco, Unter-Val-
sugana.
- Scrophularia nodosa* L.
- „ *aquatica* L.
- „ *canina* L. — Pinzolo, am See Idro, Valsugana.
- „ *Hoppü* Koch. — Pian della Fugazza, Campo-
grosso, Campigliö, Listo-
lade, Bellamonte, Valsu-
gana.
- „ *vernalis* L. — Judicarien, von Broccon nach
Canal S. Bovo.

Antirrhineae Juss.

- Gratiola officinalis* L.
- Digitalis grandiflora* Lam.
- „ *lutea* L.
- Antirrhinum majus* L. — Rovereto.
- „ *Orontium* L.
- Linaria Cymbalaria* Mill.
- „ *minor* Desf.
- „ *alpina* Mill. — Fassa, Spitze des Frate, Valsugana.
- „ *italica* Trev. — Bolgiano (Hausman).
- „ *vulgaris* Mill. (Fortsetzung folgt.)

Geschichte einer Tulpe.

Mitgetheilt von Dr. J. F. Castelli.

Ein Tulpenliebhaber veranstaltete eine Ausstellung seiner herrlichen Sammlung. Sie bestand aus 1600 verschiedenen Arten, von allen Grössen und Farben, welche die Namen der bedeutendsten Celebritäten der ganzen Welt trugen und diese Namen waren auf vorgesteckten Etiketten kalligraphisch geschrieben.

Der Eigenthümer selbst zeigte den Besuchern seine Sammlung und machte sie auf die Schönheiten und Vorzüge der einzelnen Exemplare aufmerksam. Als er zu einer Tulpe kam, vor welcher er mit einem freudestrahlenden Lächeln stehen blieb, und auf die Blume — ohne ein Wort zu sprechen, hinwies, fragte ihn ein Be-