

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 17. Nov. 1853. III. Jahrg. N^o 46.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4fl. C.M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos bei der Redaction: Wieden Neumannsgasse Nr. 331 oder bei den betreffenden Postämtern, sonst in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; so wie bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Flora von Südtirol. Von Fr. Ambrosi. — Botanische Notizen aus Griechenland. Von Professor X. Landerer. — Geschichte einer Tulpe. Von Dr. J. F. Castelli. — Personalnotizen. — Mittheilungen.

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

- Veronica scutellata* L.
" *Anagallis* L.
" *Beccabunga* L.
" *urticaefolia* L.
" *Chamaedrys* L.
" *officinalis* L.
" *aphylla* L.
" *prostrata* L.
" *latifolia* L.
" *spicata* L. mit den Var. α) *vulgaris*; β) *latifolia*;
δ) *nitens* ε) *scutulosa*.
" *bellidioides* L.
" *fruticulosa* L.
" *saxatilis* L.
" *alpina* L.
" *serpyllifolia* L.
" *arvensis* L.
" *verna* L.
" *triphyllos* L.
" *agrestis* L.
" *polita* Fries.
" *Buxbaumii* Ten.
" *hederaefolia* L.
Paederota Bonarota L. — am See Idro, Fassa, Valsugana.

Paederota Ageria L. — Canal S. Bovo, Kuppen von Feltre.
Limosella aquatica L. — Berg Ritten (Hausmann).

Orobanche Juss.

Orobanche cruenta Bert. — unter S. Pellegrino, Thal Breguzzo, Fassa.
 „ *Epithymum* DC. — Fassa, Valsugana.
 „ *Galii* Duby. — Campitello, Pozza.
 „ *rubens* Wallr.
 „ *lucorum* A. Br.
 „ *minor* Sutt. — Riva, Bolgiano (Dr. Facchini).
 „ *caerulea* Vill. — Fiemme.
 „ *ramosa* L. — Rovereto, Mori, Valsugana.
Lathraea Squamaria L. — Valsugana nächst Borgo.

Rinanthaceae DC.

Tozzia alpina L. — Judicarien, Fassa, Sasso-rotto und Montalone in Valsugana.
Melampyrum cristatum L.
 „ *arvense* L.
 „ *nemorosum* L.
 „ *pratense* L.
 „ *sylvaticum* L.
Pedicularis Jacquini Koch. — Spitze des Frate, Berg Baldo nördlich, Kuppen von Feltre.
 „ *rostrata* L. — Contrin, Spitze von Asta, Montalone, Monzoni.
 „ *asplenifolia* Flörke. — Kals, Lusia (Dr. Facchini).
 „ *gyroflexa* Vill. — Primiero, Cimonega, Kuppen von Feltre.
 „ *tuberosa* L.
 „ *palustris* L.
 „ *foliosa* L. — gegen Kals (Dr. Facchini).
 „ *Hacquetii* Graf. — Fassa (Dr. Facchini).
 „ *recutita* L. — Contrin, Berg Pozza, Monzoni, Ezze in Valsugana.
 „ *rosea* Wulf. — Ober-Vael, Lasté in Valsorda, Kuppen von Feltre.
 „ *versicolor* Wahlenb. — Brenner (Dr. Facchini).
 „ *acaulis* Scop. — Tione (Dr. Facchini).
 „ *verticillata* L.
Rhinanthus minor Ehrh.
 „ *major* Ehrh.
 „ *Alectorolophus* Poll.
 „ *angustifolius* Gm.
 „ *alpinus* Baumg.
Bartsia alpina L.
Euphrasia officinalis L. mit der Var. γ) *nemorosa* Pers.

- Euphrasia minima* Schl.
 „ *salisburgensis* Funk.
 „ *tricuspidata* L.
 „ *Odontites* L.
 „ *serotina* Lam.
 „ *lutca* L.

Labiatae Juss.

- Lavandula vera* DC. — verwildert in der Umgebung von Trient, wo es durch Aubau eingeführt worden.
- Mentha rotundifolia* L. — Berg Tatòga, Gargnano.
 „ *sylvestris* L. mit den Var. β) *undulata* W.; δ) *viridis* L.
 „ *aquatica* L. mit den Var. β) *hirsuta* L.; γ) *glabrata*.
 „ *sativa* L. mit der Var. β) *glabra*.
 „ *arvensis* L. mit der Var. β) *glabriuscula* (*gentilis* Sm).
 „ *Pulegium* L. — Unter-Valsugana.
- Lycopus europaeus* L.
- Salvia officinalis* L. — Bolgiano (Hausmann).
 „ *glutinosa* L.
 „ *Sclarea* L. — Bolgiano, Rovereto, Valsugana, nächst Ospituletto.
 „ *pratensis* L.
 „ *verticillata* L. — ober Cei, Primiero, Tolvagola in Tesino, Ampezzo, Valsugana.
- Origanum vulgare* L.
- Thymus Serpyllum* L. mit den Var. β) *angustifolius* Pers.:
 δ) *pannonicus* All.
- Satureja hortensis* L. — auf der Spitze des Torondo, ober Primolano unterhalb der venetianischen Gränze.
 „ *montana* L. — unter Avio, Vallarsa, unter Vezzano, Pieve in Tesino, Ciolino und Rocchetta in Valsugana.
- Calamintha Acinos* Clairv.
 „ *alpina* Lam.
 „ *grandiflora* Mönch. — bei Bècca, Thal Breguzzo, Arnò, ober Sardagna, Thal Sella und Pontarso in Valsugana.
 „ *officinalis* Mönch. — Madonna della Corona, Brentino.
 „ *Nepeta* Clairv. — Brentino.
- Clinopodium vulgare* L.
- Melissa officinalis* L. — Mori, Judicarien, Schloss Tirol (Dr. Facchini).
- Horminum pyrenaicum* L. — Spitze des Frate, Portole, Mannasso, Primiero.
- Hyssopus officinalis* L. — Rovereto unweit von S. Colombano.

- Nepeta Cataria* L. — Sommeda, Badia, Valsugana.
 „ *nuda* L. — Madonna della Neve, beim Aufsteigen auf den Berg Baldo (Dr. Facchini).
Glechoma hederacea L.
Dracocephalum Ruyschiana L. — Matscherthal (Tappeiner).
 „ *austriacum* L. — Ischengels (Dr. Facchini).
Melittis Melissophyllum L.
Lamium Orvala L. — Tezze, Thal Sella, Castel Ivano, Baselga in Vezzano, Salurn.
 „ *amplexicaule* L.
 „ *purpureum* L.
 „ *maculatum* L.
 „ *album* L.
Geleobdolon luteum Huds.
Galeopsis Ladanum L. mit den Var. 2) *latifolia* Hoffm.; 3) *angustifolia* Ehrh.
 „ *Tetrahit* L.
 „ *versicolor* Curt.
 „ *pubescens* Bess.
Stachys germanica L. — Chiaran in Arco, Rovere della Luna, Primolano.
 „ *alpina* L. — bei Bergamasca in Darzo, Turichio, Thal Breguzzo, Primiero bei Neve, unter San Martino.
 „ *sylvatica* L.
 „ *ambigua* Sm.
 „ *palustris* L.
 „ *annua* L.
 „ *recta* L.
Botonica officinalis L.
 „ *hirsuta* L. — Neva seconda in Primiero, über Broccon in Tesino, Alpe Arnò in Judicarien.
 „ *Alopecuros* L.
Marrubium vulgare L. — Molina, ober Cognola, Revò, Valsugana, gegen Maso Cuco in Novaledo.
Ballota nigra L.
Leonurus Cardiaca L. — Salurn, Predazzo, Castelnovo in Valsugana.
Scutellaria galericulata L. — Oppio, Seen bei Piné.
Prunella vulgaris L.
 „ *grandiflora* Jacq.
 „ *laciniata* L. — von Bondon gegen Alden herabsteigend, Roncon, ober Camposilvano, Varignan in Arco, von Telve nach Pontarso.
Ajuga reptans L.
 „ *genevensis* L.

Ajuga pyramidalis L.

„ *Chamaepitys* Schreb. — Trient, Rovereto gegen
Vallonga, Riva.

Teucrium Scorodonia L. — Ala, Bagolino, Torcegno in
Valsugana.

„ *Botrys* L. — Oppio, Arco, von Rovereto gegen
Terragnolo.

„ *Scordium* L. — Valsugana.

„ *Chamaedrys* L.

„ *montanum* L.

Verbenaceae Juss.

Verbena officinalis L.

Lentibulariaceae Rich.

Pinguicula alpina L.

„ *vulgaris* L. mit den Var. α) *pratensis*, β) *minor*,
γ) *grandiflora*, δ) *longifolia*.

Utricularia vulgaris L. — Gräben bei Salurn, und Siliana.

„ *intermedia* Hayne. — Sumpf zwischen Pauls und
der Etsch (Dr. Facch.).

„ *minor* L. — Völs (Dr. Facchini).

Primulaceae Vent.

Trientalis europaea L. — Tatscheralpe (Tappeiner.)

Lysimachia arvensis L.

„ *Nummularia* L. — Campo trentino.

Anagallis arvensis L.

„ *coerulea* Schreb. — Trient, Rovereto.

Centunculus minimus L. — Ritten (Hausmann).

Androsace helvetica Gaud. — Cornetto in Bondon, Lasté
in Valsorda.

„ *imbricata* Lam. — ober Valzion, rothen Porphy von
Viose und Tolva (Dr. Facchini).

„ *glacialis* Hoppe.

„ *Hausmanni* Leybold. Flora p. 401—2, Jahr 1852. —
Schlern 7500—8000' (Leybold), — Vael (Dr. Facchini) unter den Namen *Arctia alpina* Gaud.

„ *obtusifolia* All.

Arctia Vitaliana L. — Fassa, Valsugana.

(Fortsetzung folgt.)