

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ
für
Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 17. Nov. 1853. III. Jahrg. № 46.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pranumerirt auf dasselbe mit 4fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos bei der Redaction: Wieden Neumannsgasse Nr. 331 oder bei den betreffenden Postämtern, sonst in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; so wie bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Flora von Südtirol. Von Fr. Ambrosi. — Botanische Notizen aus Griechenland. Von Professor X. Landerer. — Geschichte einer Tulpe. Von Dr. J. F. Castelli. — Personalnotizen. — Mittheilungen.

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

Veronica scutellata L.

" *Anagallis* L.

" *Beccabunga* L.

" *urticaefolia* L.

" *Chamaedrys* L.

" *officinalis* L.

" *aphylla* L.

" *prostrata* L.

" *latifolia* L.

" *spicata* L. mit den Var. α) *vulgaris*; β) *latifolia*;
 δ) *nitens* ϵ) *scutulosa*.

" *beltidoides* L.

" *fruticulosa* L.

" *saxatilis* L.

" *alpina* L.

" *serpyllifolia* L.

" *arvensis* L.

" *verna* L.

" *triphyllus* L.

" *agrestis* L.

" *polita* Fries.

" *Buxbaumii* Tenu.

" *hederaefolia* L.

Paederota Bonavota L. — am See Idro, Fassa, Valsugana.

Paederota Ageria L. — *Canal S. Bovo*, Kuppen von Feltre.
Limosella aquatica L. — Berg Ritten (Hausmann).

Orobanche Juss.

Orobanche cruenta Bert. — unter S. Pellegrino, Thal Bre-
guzzo, Fassa.

- “ *Epithymum* DC. — Fassa, Valsugana.
“ *Galii* Duby. — Campitello, Pozza.
“ *rubens* Wallr.
“ *lucorum* A. Br.
“ *minor* Sutt. — Riva, Bolgiano (Dr. Facchini).
“ *caerulea* Vill. — Fiemme.
“ *ramosa* L. — Rovereto, Mori, Valsugana.

Lathraea Squamaria L. — Valsugana nächst Borgo.

Rinanthaceae DC.

Tozzia alpina L. — Judicarien, Fassa, Sasso-rotto und
Montalone in Valsugana.

Melampyrum cristatum L.

- “ *arvense* L.
“ *nemorosum* L.
“ *pratense* L.
“ *sylvaticum* L.

Pedicularis Jacquinii Koch. — Spitze des Frate, Berg Baldo
nördlich, Kuppen von Feltre.

- “ *rostrata* L. — Contrin, Spitze von Asta, Monta-
lone, Monzoni.
“ *asplenifolia* Flörke. — Kals, Lusia (Dr. Fac-
chini).
“ *gyroflexa* Vill. — Primiero, Cimonega, Kuppen
von Feltre.
“ *tuberosa* L.
“ *palustris* L.
“ *foliosa* L. — gegen Kals (Dr. Facchini).
“ *Hacquetii* Graf. — Fassa (Dr. Facchini).
“ *recutita* L. — Contrin, Berg Pozza, Monzoni,
Ezze in Valsugana.
“ *rosea* Wulf. — Ober-Vael, Lasté in Valsorda,
Kuppen von Feltre.
“ *versicolor* Wahlenb. — Brenner (Dr. Facchini).
“ *acaulis* Scop. — Tione (Dr. Facchini).
“ *verticillata* L.

Rhinanthus minor Ehrh.

- “ *major* Ehrh.
“ *Alectorolophus* Poll.
“ *angustifolius* Grm.
“ *alpinus* Baumg.

Bartsia alpina L.

Euphrasia officinalis L. mit der Var. $\gammanemorosa Pers.$

Euphrasia minima Sch. L.

- " *salisburgensis* Funk.
- " *tricuspidata* L.
- " *Odontites* L.
- " *serotina* Lam.
- " *lutea* L.

Labiatae Juss.

Lavandula vera DC. — verwildert in der Umgebung von Trient,
wo es durch Bau eingeführt worden.

Mentha rotundifolia L. — Berg Tatoga, Gargnano.

- " *sylvestris* L. mit den Var. β) *undulata* W.; δ) *viridis* L.
- " *aquatica* L. mit den Var. β) *hirsuta* L.; γ) *glabrata*.
- " *sativa* L. mit der Var. β) *glabra*.
- " *arvensis* L. mit der Var. β) *glabriusculta* (gentilissim).
- " *Pulegium* L. — Unter-Valsugana.

Lycopus europaeus L.

Salvia officinalis L. — Bolgiano (Hausmann).

- " *glutinosa* L.
- " *Sclarea* L. — Bolgiano, Rovereto, Valsugana,
nächst Ospituletto.
- " *pratensis* L.
- " *verticillata* L. — ober Cei, Primiero, Tolvagola in
Tesino, Ampezzo, Valsugana.

Origanum vulgare L.

Thymus Serpyllum L. mit den Var. β) *angustifolius* Pers.;
δ) *pannonicus* All.

Satureja hortensis L. — auf der Spitze des Torondo, ober Pri-
molano unterhalb der venetianischen
Gränze.

- " *montana* L. — unter Avio, Vallarsa, unter Vez-
zano, Pieve in Tesino, Ciolino
und Rocchetta in Valsugana.

Calamintha Acinos Clairv.

- " *alpina* Lam.
- " *grandiflora* Mönch. — bei Bécca, Thal Breguzzo,
Arnò, ober Sardagna,
Thal Sella und Pontarso
in Valsugana.
- " *officinalis* Mönch. — Madonna della Corona,
Brentino.

" *Nepeta* Clairv. — Brentino.

Clinopodium vulgare L.

Melissa officinalis L. — Mori, Judicarien, Schloss Tirol
(Dr. Facchini).

Horminum pyrenaicum L. — Spitze des Frate, Portole, Ma-
nasso, Primiero.

Hyssopus officinalis L. — Rovereto unweit von S. Colombano.

364

Nepeta Cataria L. — Sommeda, Badia, Valsugana.

" *nuda* L. — Madonna della Neve, beim Aufsteigen auf den Berg Baldo (Dr. Faccinii).

Glechoma hederacea L.

Dracocephalum Ruyschiana L. — Matscherthal (Tappeiner).
" *austriacum* L. — Ischengels (Dr. Faccinii).

Melittis Melissophyllum L.

Lamium Orvala L. — Tezze, Thal Sella, Castel Ivano,
Baselga in Vezzano, Salurn.

" *amplexicaule* L.

" *purpureum* L.

" *maculatum* L.

" *album* L.

Geleobdolon luteum Huds.

Galeopsis Ladanum L. mit den Var. α) *latifolia* Hoffm.; δ)
angustifolia Ehrh.

" *Tetrahit* L.

" *versicolor* Curt.

" *pubescens* Bess.

Stachys germanica L. — Chiaran in Arco, Rovere della
Luna, Primolano.

" *alpina* L. — bei Bergamasca in Darzo, Turichio,
Thal Breguzzo, Primiero bei Neve,
unter San Martino.

" *sylvatica* L.

" *ambigua* Sm.

" *palustris* L.

" *annua* L.

" *recta* L.

Botonica officinalis L.

" *hirsuta* L. — Neva seconda in Primiero, über
Broccon in Tesino, Alpe Arnò in
Judicarien.

" *Alopecuros* L.

Marrubium vulgare L. — Molina, ober Cognola, Revò,
Valsugana, gegen Maso Cuco
in Novaledo.

Ballota nigra L.

Leonurus Cardiaca L. — Salurn, Predazzo, Castelnovo
in Valsugana.

Scutellaria galericulata L. — Oppio, Seen bei Piné.

Prunella vulgaris L.

" *grandiflora* Jacq.

" *laciniata* L. — von Bondon gegen Alden herabstei-
gend, Roncon, ober Camposil-
vano, Varignan in Arco, von
Telve nach Pontarso.

Ajuga reptans L.

" *genevensis* L.

Ajuga pyramidalis L.

- " *Chamaepitys* Schreb. — Trient, Rovereto gegen Vallonga, Riva.
Teucrium Scorodonia L. — Ala, Bagolino, Toreceno in Valsugana.
" *Botrys* L. — Oppio, Arco, von Rovereto gegen Terragnolo.
" *Scordium* L. — Valsugana.
" *Chamaedrys* L.
" *montanum* L.

Verbenaceae Juss.

Verbena officinalis L.

Lentibularieae Rich.

Pinguicula alpina L.

- " *vulgaris* L. mit den Var. α) *pratensis*, β) *minor*,
" γ) *grandiflora*, δ) *longifolia*.
Utricularia vulgaris L. — Gräben bei Salurn, und Siliana.
" *intermedia* Hayne. — Sumpf zwischen Pauls und der Etsch (Dr. Facch.).
" *minor* L. — Völs (Dr. Facchini).

Primulaceae Vent.

Trientalis europaea L. — Tatscheralpe (Tappeiner.)

Lysimachia arvensis L.

Nummularia L. — Campo trentino.

Anagallis arvensis L.

" *coerulea* Schreb. — Trient, Rovereto.

Centunculus minimus L. — Ritten (Hausmann).

Androsace helvetica Gaud. — Cornetto in Bondon, Lasté in Valsorda.

" *imbricata* Lam. — ober Valzion, rothen Porphy von Viose und Tolvà (Dr. Facchini).

" *glacialis* Hoppe.

" *Hausmanni* Leybold. Flora p. 401—2, Jahr 1852. — Schlern 7500—8000' (Leybold), — Vael (Dr. Facchini) unter den Namen *Areitia alpina* Gaud.

obtusifolia All.

Aretia Vitaliana L. — Fassa, Valsugana.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Ambrosi Francesco

Artikel/Article: [Flora von Südtirol. 361-365](#)