

# Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,  
Aerzte, Apotheker und Techniker.

---

**Wien, 24. Nov. 1853. III. Jahrg. № 47.**

---

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, bloß bei der Redaction: Wieden Neumannsgasse Nr. 331 oder bei den betreffenden Postämtern, sonst in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; so wie bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

---

**Inhalt:** Pflanzenskizzen. Von Schott. — Flora von Südtirol. Von Fr. Ambrosi. — Correspondenz. — Literatur. — Mittheilungen. — Inserat.

---

## Pflanzenskizzen.

Entworfen v. H. Schott.

*Dracunculus vulgaris* Typus der Gattung, ist ausgezeichnet durch einen *Spadix sessilis*. *Stamina ovarii contigua*. *Staminodia infra et supra stamina rara obsoleta*. *Antherae loculi erecti appositi apice poro aperientes*. *Ovaria ovulis erectis l. pendulis l. aliis erectis et aliis pendulis, in processum conoideum stylarem (verruculosum) attenuata*. *Folia pedato multifida explanata*.

*Dracunculus crinitus* jedoch zeigt einen *Spadix breviter-stipitatus*. *Stamina ab ovarii remota*. *Staminodia infra et supra stamina elongata crebra*. *Antherae peltatim affixae, rimis oppositis confluentibus, longitudinaliter ex toto aperientes*. *Ovaria ovulis erectis l. pendulis, absque processu styloideo, apice rotundato-truncata*. *Folia pedato-multifida loborum posticorum costa spiraliter-torta arrecta, laciniis spiraliter exsertis ornata*. — Eine Gattung „*Helicodiceros*“ dürfte hierdurch begründet werden.

*Xanthosoma belophyllum* dem *X. sagittae-folium* nahe stehend, unterscheidet sich hinreichend. Wenn letzteres sich durch *Folia saturate viridia*. *Spathae lamina ex virido albidi tubo duplo fere longior*. *Spadix apice acutatus, ultra medium spathae laminae paulo productus*. *Staminodia infima elongata, lineari-clavata* auszeichnet, so finden sich bei ersterem *Folia ex glauco virentia*. *Spathae lamina luteola tubo paulo longior*. *Spadix vix ultra medium spathae laminae productus, rotundato-obtusatus*. *Staminodia infima reliquis aequilonga*. Amer. merid.

*Xanthosoma robustum* aus Mexico, bietet nachstehende Merkmale: *Caudex* 5—6 *pollices crassus*. *Folia laete viridia, maxima*. *Spathae flavidae lamina ampla, tubo duplo fere longior*. *Spadix ad cuspidem spathae fere productus, subacutatus*. *Staminodia infima reliquis aequilonga*. *Stigmata mox nigricantia*.

*Xanthosoma violaceum*. Die Blattstiele, die unterseitige Aderung, so wie die Blüthenstengel violet, die ganze Unterfläche des Blattes bleich, in's Violette spielend. Der *Spathae tubus extus pallidus, violascens, intus pallide-flavescens, lamina ex albido-flavicante duplo fere brevior*. *Spadix ad cuspidem spathae fere productus, subacutatus*. *Staminodia violascentia, infima crassiora reliquis subaequilonga*.

(Schluss folgt.)

## Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

- Primula farinosa* L. — von Palù nach Regnana in Piné, Berg Tatóga.  
 „ *longiflora* All. — ober Gertraud, Predazzo nach Fol, Berg Gavanello in Valsugana, Kuppen von Feltre.  
 „ *officinalis* Jacq.  
 „ *elatior* Jacq.  
 „ *acaulis* Jacq.  
 „ *Auricula* L. mit der Var. β) *ciliata* Moretti.  
 „ *villosa* Jacq. — Conseria, Valzion, südlich und östlich von Lagorai, bei Coleman, Gipfel des Frate, Montalone.  
 „ *spectabilis* Tratt. — Campogrosso, ober Ronchi gegen Vallarsa, Derocca, Tremals, Tombéa, Turano, Artilon, Portole.  
 „ *glutinosa* Wulf. — Gipfel des Asta, Montalon, Lagorai, Laaseralpe.  
 „ *Allionii* Lois. — Castellazzo, Cimonèga, und bei Neve, ober Sagron, Thal Caldiera in Valsugana, Kuppen von Feltre.  
 „ *Floerkeana* Schrad. — Gipfel des Frate.  
 „ *minima* L. — Fassa.  
*Cortusa Matthioli* L. — ober Sagron, Broccon in Tesino, bei Neve in Primiero, Kuppen von Feltre.  
*Soldanella alpina* L.  
 „ *pusilla* Baumg.  
 „ *minima* Hoppe.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: [Pflanzenskizzen. 369-370](#)