

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 1. Dec. 1853. III. Jahrg. № 48.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 Kr. C. M.

Inhalt: Pflanzenskizzen. Von Schott. — Flora von Südtirol. Von Fr. Ambrosi. — Personalnotizen. — Literatur. — Botanischer Tauschverein in Wien. — Mittheilungen. — Inserat.

Wien, 1. December. — Mit Ende dieses Monates schliessen wir den III. Jahrgang des „botanischen Wochenblattes“ ab.

Mit dem Beginne des künftigen Jahres übernimmt die Buchhandlung des Herrn L. W. Seidel den Gesamtverlag der Zeitschrift, wir ersuchen daher alle Pränumerationsbeträge auf den IV. Jahrgang nicht an die Redaction, sondern an die Buchhandlung des Herrn L. W. Seidel, (Graben Nr. 1122 in Wien) einzusenden. Alle Buchhandlungen und Postämter des In- und Auslandes nehmen ebenfalls Pränumerationen an.

Das Blatt wird in der Art und Form, wie bis jetzt erscheinen, und man pränumerirt auf den IV. Jahrgang desselben mit 4 fl. C. M. (2 Rthlr. 20 Ngr.) oder auf 1 Semester mit 2 fl. C. M.

Schliesslich danken wir unsern geehrten Mitarbeitern für ihr uneigennütziges Mitwirken und bringen unsern P. T. Lesern zur Kenntniss, dass wir dem nächsten Jahrgange gerüsteter als je entgegen treten, indem bereits eine bedeutende Anzahl interessanter Abhandlungen gefeierter Botaniker zum Drucke bereit liegt, eine weitere freundlichst zugesagt wurde und wir überhaupt den grossen Kreis unserer geehrten Mitarbeiter in jüngster Zeit erheblich erweitert haben.

Wird die Redaction die möglichsten Kräfte entfalten, um dem „botanischen Wochenblatt“ auch im 4. Jahre seine Geltung zu sichern, so wird die Verlagshandlung ebenfalls das Ihrige aufbieten, um durch eine elegante würdige Ausstattung des Blattes den Werth desselben zu erhöhen.

Von den drei ersten Jahrgängen des Wochenblattes sind noch vollständige Exemplare zu haben und können durch alle Buchhandlungen um nachfolgende Preise bezogen werden.

III. Jahrgang	.	.	.	4 fl. C. M.
I. und II.	"	.	.	2 " " "
I. bis III.	"	zusammen um		6 " " "

Die Redaction.

Pflanzenskizzen.

Entworfen von H. Schott.

(Schluss.)

Philodendron eximium. Folia longe-grossequ petiolata, lamina rotundato-cordiformi undata, venis crebris subapproximatis, sulcis paginae immesis, lobis posticis rotundatis, costa basi latiuscula. Inflorescentiae plures ex una eademque axilla. Spathae lamina lanceolata, alba, tubo sesquilingior. Ovaria subnovemlocularia.

Philodendron sagittae-folium aus Mexico. Folia longe et grosse petiolata; petiolo basi ex rubro punctato, reliqua parte viride variegato, lamina sagittata l. sagittato-oblonga, laevigata, venis distantibus, fere angulo recto exsertis, lobis posticis rotundatis brevibus subcontractis. Inflorescentia unica ex axilla, pedunculo longitudine spathae. Vaginae intersolares rubro-punctatae. Spathae lamina alba.

Philodendron radiatum gleichfalls aus Mexico. Folia longe- et grosse-petiolata. Lamina ambitu ex oblongo-ovato cordiformis, profunde laciniata, laciniis elongato-lanceolatis, sensim angustatis, obtusiusculis. A *Ph. lacero* abunde diversum!

Philodendron ornatum. Folia longe- et tenuiter petiolata, lamina ovato-cordiformis, undata, venis crebris subapproximatis, sulcis paginae immersis, lobis posticis rotundatis, costa angusta. Inflorescentia solitaria. Brasilien.

Philodendron Prieceirianum. Folia breviter ac tenuiter petiolata; bifariam exserta, arctequo trunco l. ramo suffulcanti appressa. Lamina rotundato-ovata, cuspidulata, reversa, basi cordata, lobis brevibus contiguis.

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

Salicineae Richard.

- Salix pentandra* L. — Gardena östlich von Santa Cristina.
 „ *alba* L. mit der Var. γ) *vitellina* L.
 „ *amygdalina* L. mit der Var. β) *concolor* (*S. triandra* L.) — Fiemme (Dr. Facchini).
 „ *daphnoides* Vill. — Paneveggio, Ritten, unter Kematen (Dr. Facchini).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Wien, 1.December. 377-378](#)