©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Monocotyledoneae.

Hydrocharideae DC.

Vallisneria spiralis L. — Garda-See.
Hydrocharis Morsusranae L. — Salurn in nassen Gräben.

Alismaceae Juss.

Alisma Plantago L.
„ *parnassifolium* L. — Salurn, (Hausmann).

Butomeae Rich.

Butomus umbellatus L. — Sumpf bei Sigmundskron und zwischen der Etsch und S. Paul.

Juncagineae Juss.

Triglochin palustre L.

Potameae Juss.

Potamogeton natans L. — Seen von Santa Massenza und Tublino.
„ *rufescens* Schrad.
„ *gramineus* L.
„ *lucens* L.
„ *perfoliatus* L.
„ *crispus* L.
„ *pusillus* L. mit der Var. γ) *tenuissimus*, Teich Spinale, See Prags (Dr. Facchini).
„ *pectinatus* L. — Riva, Gôla.
„ *marinus* All. — See Prags, Badia, S. Pellegrino (Dr. Facchini).
„ *densus* L. mit den Var. β) *serratum* L., γ) *setaceum*.
Zannichellia palustris L. — Unter-Valsugana.

Maiadeae Link.

Najas minor All. — von Rovere della Luna gegen Mezzotedesco.

Lemnaceae Link.

Lemna trisulca L. — Gräben bei Vela (Dr. Facchini).
„ *minor* L. — Fiemme, Baselga, Benaco.

Typhaceae Juss.

Thypha latifolia L.
„ *angustifolia* L. — Garda-See, Salurn.
„ *minima* Hoppe. — an der Etsch gegen Brongolo, Egna (Dr. Facchini).

©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Sparganium ramosum Huds.
„ *simplex* Huds. — Fischteiche bei Völs, nächst des Sees Caldonazzo.
„ *natans* L. — See unterhalb Antholz (Dr. Facchini).

Aroideae Juss.

Arum maculatum L. — Thal Gallina in Valsugana nächst Bienno.

Orchideae Juss.

Orchis fusca Jacq.
„ *militaris* L.
„ *Simia* Lam. — Castellano, Pomerolo, Nogaredo.
„ *variegata* All. — unter Condino, Laghessoi in Ballin, Valsugana.
„ *ustulata* L.
„ *coriophora* L. — Tesino, Grigno, Borgo, nördlich von Nogaredo.
„ *globosa* L.
„ *Morio* L.
„ *Spitzelii* Saut. — Gavardina, nördlich des Thales Bondon (Dr. Facchini).
„ *pallens* L. — an der Brescianischen Gränze.
„ *mascula* L. — Setteselle in Valsugana, Padon auf Höhen, Alpenwiesen von Giumella, Bufaure, Duron.
„ *sambucina* L. — Kirchberg gegen Colem, Ronca im Canal S. Bovo, Mis in Primiero, Berg Roncegno.
„ *maculata* L.
„ *latifolia* L.
„ *incarnata* L. (*angustifolia* W. *et* Gr.)
„ *Traunsteineri* Saut. — Primiero, Ober-Ecken.
Anacamptis pyramidalis Rich. — Ponale, nördlich von Nogaredo.
Gymnadenia conopsea R. Br.
„ *odoratissima* Rich. — Campogrosso, Lanciada, ober Cortaccia, Spinale, Thal Vestino, Berg Vigo, Thal Sella.
Peristylus viridis Lindly. (*Habenaria* R. Br.) — Fiemme' Fassa,
Platanthera bifolia Rich. — Torbole, Turichio, bei Neve, S. Pellegrino, Berg Tatóga, Valsugana.
„ *chlorantha* Custor. — Thal Breguzzo.
Nigritella angustifolia Rich.
„ *suaveolens* Koch. — Udai unter Camerloi (Dr. Facchini).

©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Ophrys muscifera Huds.
„ *aranifera* Huds. — Rovereto.
„ *arachnites* Reich. — Castellano, Valsugana.
„ *apifera* Huds. — nächst Riva, ober Pomerolo.
Chamaeorchis alpina Rich. — Kals, Palberg, Peniola (Dr. Facchini.)
Herminium Monorchis R. Br.
Serapias pseudocordigera Moric. — von Telve nach Pontarso, Thal Onea und Savaro in Valsugana.
Limodorum arbortivum Swartz. — Fichtenwald ober Noré, äusserst selten in Valsugana.
Cephalanthera pallens Rich. — Tione, in der Nähe Trients, Thal Breguzzo.
„ *ensifolia* Rich.
„ *rubra* Rich. — ober Camposilvano, Wälder gegen Dimar, Roncone, Thal Sella.
Epipactis latifolia All. — Cengialto, von Rovereto gegen Terragnolo.
„ *rubiginosa* Gaud.
„ *palustris* Crantz.
Listera ovata R. Br.
„ *cordata* R. Br. — Fiemme, Latemar, Wälder von Campei (Dr. Facchini).
Neottia Nidusavis Rich. — Valsugana, Unter-Pusteria.
Goodiera repens R. Br. — Wälder von Molvén gegen Gazza, Ober-Fulgaria.
Spiranthes aestivalis Rich. — von Telve gegen Pontarso in Valsugana.
Corallorrhiza innata B. Br. — nördlich Copolá im Thale von Caoria.
Sturmia Loeselii Rich. — nächst Tezze, nur einmal aufgefunden von Paterno.
Microstylis monophylla Lindl. — Fiemme, nächst Forno (Dr. Facchini).
Cypripedium Calceolus L. — Berg Civerone in Valsugana, Pusteria östlich gegen Alpenbach.

(Fortsetzung folgt.)

Personalnotizen.

— Fischer von Waldheim, Vicepräsident und Gründer der kaiserl. naturforschenden Gesellschaft in Moskau, starb daselbst am 3. October in einem Alter von 82 Jahren.

— Dr. Anton Pavic, Comitats-Physikus zu Pozeg, ist vor Kurzem gestorben. Dr. Pavic war ein sehr eifriger Naturforscher, er leistete Vieles und Verdienstliches im Fache der Botanik, Orni-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: 003

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Monocotyledoneae. 380-382