

# Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ  
für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,  
Aerzte, Apotheker und Techniker.

**Wien, 15. Dec. 1853. III. Jahrg. № 50.**

**Das Oesterreichische botanische Wochenblatt** erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; außerdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Innerhalb die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

**Inhalt:** Flora von Südtirol. Von Fr. Ambrosi. — *Carex ornithopodioides*. Von Haussmann. — Personalnotizen. — XXX. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. — Literatur. — Botanischer Tauschverein in Wien. — Mittheilungen.

## Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

*Carex dioica* L. — Seiseralpe, Duron, Bellamonte, Thal Sella.

„ *Davalliana* Smith. — Ospitaletto in Valsugana, Fassa.

„ *capitata* L. — Seiseralpe (Dr. Facchini).

„ *rupestris* All. — Monzoni, Padon, Kals, Contrin, Palberg.

„ *pauciflora* Lightf. — Bellamonte, Paneveggio.

„ *microglochin* Wahlenb. — Seiseralpe, Giurebel, Kasern.

„ *baldensis* L. — Lanchiada, Turano, Benaco an Ufern, Berg Sconuppia, Berg Baldo.

„ *curvala* All. — Conseria, gegen die Spitze von Asta.

„ *incurva* Lightf. — Schlerm (Dr. Facchini).

„ *foetida* All. — Thal Sole (Dr. Facchini).

„ *stenophylla* Wahlenb. — Laas (Dr. Facchini).

„ *rulpina* L.

„ *muricata* L.

„ *divulsa* Good. — Isera (Dr. Facchini).

„ *teretiuscula* Good.

„ *paniculata* L.

„ *Schreberi* Schrank. — Umgebung Trients.

„ *leporina* L.

„ *stellulata* Good.

*Carex remota* L.

- " *elongata* L. — Wald nächst Ziano (Dr. Facchini).
- " *lagopina* Wahlenb.
- " *canescens* L. — Ritten, Fassa (Dr. Facchini).
- " *mucronata* All.
- " *stricta* Good.
- " *caespitosa* Auct.
- " *acuta* L. — Badia, Trient bei Vila.
- " *bicolor* All. — Schlerm (Pacher).
- " *Buxbaumii* Wahlenb. — Ritten (Hausmann).
- " *Vahlii* Schk. (*alpina* Wahlenb.) — Bilsberg bei Gerdraut (Dr. Facchini).
- " *nigra* All. — Lanchiada, Monzoni, Gardena, Kuppen von Feltre.
- " *aterrima* Hoppe.
- " *atrata* L. — Bondon, Berg Pozza, italienisch Padon.
- " *irrigna* Smith. — Prettau nördlich (Dr. Facchini).
- " *limosa* L. — Seiser Alpe, Fassa, Panegeggio.
- " *pilulifera* L. — von Villa nach Tione, von Samon nach Biennio, von Telve nach Pontarso.
- " *tomentosa* L.
- " *montana* L.
- " *ericetorum* Pollich.
- " *praecox* Jacq.
- " *longifolia* Host. — von Bolgiano nach S. Jacob, Panegeggio (Dr. Facchini).
- " *humilis* Leyss.
- " *gynobasis* Vill. — Trento bei Laste.
- " *digitata* L.
- " *ornithopoda* W.
- " *reclinata*. — *C. spiculis paucis congestis atris, feminea superma masculam superante, utriculis glabris.*  
Aufgefunden von Cl. Facchini auf der Vaelalpe in Ampezzo, und im Thale von Fassa.
- " *alba* Scop.
- " *nitida* Host. — Fiemme, Bolgiano.
- " *panicea* L.
- " *glauca* Scop.
- " *maxima* Scop. — auf dem Berge Gries in schattigen Wäldern (Dr. Facchini).
- " *pallens* L.
- " *capillaris* L. — Fassa, Berg Sconuppia, Kuppen von Feltre.
- " *fuliginosa* Schk. — Kals, Islitz (Dr. Facchini).
- " *frigida* All. — bei Viose, unter Tolvá, Sverta, Alpe Antholz.
- " *sempervirens* Vill. — Campogrosso, Lorina.
- " *firma* Host.

*Carex ferruginea* Scop.

- " *tenuis* Host. — von Broccon nach Ronco in Canal S. Bovo, Camposilvano, Udai.  
" *Michelii* Host. — Fassa, Valsugana.  
" *flava* L.  
" *Oederi* Ehrh.  
" *fulva* Good.  
" *Hornschuchiana* Hoppe. — Schloss Lodron, Bolgiano Bellamonte in Fiemme.  
" *distans* L.  
" *sylvatica* Huds. — Thal Breguzzo, Berg Oliverone bei Borgo, Tione.  
" *Pseudo-cyperus* L. — Bolgiano (Dr. Facchini).  
" *ampullacea* Good.  
" *vesicaria* L. — Egna, Piné, Bolgiano.  
" *paludosa* Good.  
" *riparia* Curt. — See Caldaro, Bolgiano (Dr. Facchini).  
" *filiformis* L. — Thal Ledro, Bondone in Trient.  
" *hirta* L. — Thal Ledro, Ora, Fiemme, Fassa, Valsugana.

*Gramineae* Juss.

*Andropogon Ischaemum* L.

- " *Gryllus* L. — nördlich von Nogaredo, Gargnano auf Wiesen von Borgo nach Telve, Wiesen bei Aguedo und gegen Pontarso.

*Heteropogon Allionii* R. et Schultz. — nördlich von Limone, Bolgiano.

*Sorghum halepense* Pers. — ober Villa, bei Segnago in Rovereto, Arco.

*Tragus racemosus* Desf. — Valsugana nächst Borgo.

*Panicum sanguinale* L.

- " *ciliare* Retz.  
" *glabrum* Gaud.  
" *Crus-galli* L.  
" *undulatifolium* Ard. — Unter-Valsugana.

*Setaria verticillata* Beauv.

- " *viridis* Beauv.  
" *glauca* Beauv.

*Phalaris arundinacea* L.

*Hierochloa borealis* R. et S. — Fassa (Dr. Facchini).

- " *australis* R. Schultz. — von Tesino nach Broccon ober der Getreideregion, Berg Ciolino und Rocchetta nächst Borgo.

*Anthoxanthum odoratum* L.

(Schluss folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Ambrosi Francesco

Artikel/Article: [Flora von Südtirol. 393-395](#)