

böllia cylindrica. — *Aegilops caudata*. — *Avena fallax*. — *Poa maritima*. — *Briza major*. — *Sesleria cylindrica*, *interrupta*. — *Scabiosa hybrida*. — *Valantia gracilis*. — *Ludvigia nitida*. — *Rupia maritima*. — *Plantago sericea*. — *Erythraea maritima*, *lutea*. — *Eryngium creticum*. — *Bupleurum fruticosum*. — *Linum narbonense*. — *Amaranthus prostratus*. — *Statice oleaeifolia*. — *Allium magicum*. — *Alisma Damasonium*. — *Acer obtusatum*. — *Daphne alpina*. — *Polygonum maritimum*. — *Arenaria linifolia*. — *Spalanzania agrimonioides*. — *Prunus prostrata*. — *Spiraea cana*. — *Helianthemum glutinosum*, *guttatum*. — *Ranunculus Thora*. — *Thymus croaticus*. — *Satureja croatica*. — *Scutellaria alpina*. — *Stachys polystachya*. — *Draba ciliata*. — *Trifolium suffocatum*, *tomentosum*. — *Vicia onobrychioides*. — *Anthyllis aurea*. — *Hippocrepis biflora*. — *Coronilla coronata*, *minima*. — *Carlina Corymbosa*. — *Centaurea collina*, *rupestris*. — *Tussilago sylvestris*. — *Achillea argentea*. — *Leontodon bulbosus*. — *Hyoseris scabra*. — *Juniperus macrocarpa*. — *Viscum Oxycedri*. — *Aspidium Lonchitis*.

Vereine, Gesellschaften und Anstalten.

-- Die croatisch-slavonische Landwirthschafts-Gesellschaft hat in ihrem Garten und Versuchshofe zu Tuskanec eine landwirthschaftliche Schule errichtet.

— In einer Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 29. November d. J. legte Dr. v. Etti n g s h a u s e n seine im Drucke vollendete Arbeit über „die tertiäre Flora von Häring in Tirol“ vor. Das Kohlenlager daselbst ist durch einen ausgedehnten Bergbau aufgeschlossen und die dasselbe bedeckende Mergelschichte welche die vegetabilischen Ueberreste in grösster Menge enthält, an mehreren Stellen leicht zugänglich. Etti n g s h a u s e n gelang es aus der genannten Lagerstätte, von der man bisher nur 12 Arten kannte, die Reste von 180 verschiedenen vorweltlichen Pflanzenarten zu Tage zu fördern. Die Mehrzahl derselben ist neu und findet ihre ähnlichsten Formen in den tropischen Florengebieten des gegenwärtigen Neuhollands und Ostindiens. Erwähnung verdienen die interessantesten und wohlerhaltenen Formen von Podocarpus, Casuarina, Santalaceen, Proteaceen, Sapotaceen, Saxifragaceen, Pittosporeen, Celastrineen, Myrtaceen, Mimoseen u. v. a., welche hier zum Vorschein kamen. Die übrigen bereits aus anderen Localflore bekannten Arten sind zum grössten Theile der Eocenformation eigenthümlich, welcher somit die Flora von Häring zufällt.

— In der wissenschaftlichen Plenarversammlung des Doctoren-collegiums der medicinischen Facultät am 23. November berichtete Dr. Seifert, dass er durch Anwendung von Cigaretten, denen erst fünf, später acht Gran Blätter von *Hyoscyamus* beigesetzt wurden, mit hartnäckigem Husten behaftete Kranke wieder hergestellt habe. Der Tabak sei zuvor seiner scharfen Bestandtheile entkleidet worden: die so bereiteten Cigaretten seien sehr angenehm und es wurden 4—8 derselben den Tag über geraucht.

— In der Generalversammlung des nieder-österreichischen Gewerbevereines am 5. December stattete Herr Zimmermann Bericht ab über die Resultate der mit inländischem (bukowinaer) Krapp angestellten Versuche, von denen Proben im Versammlungslocale selbst ausgestellt waren. Als Hauptergebniss lässt sich einstweilen feststellen, dass der bukowinaer Krapp dem schlesischen am meisten gleichkomme, dem er auch durch den grossen, den Farbenwerth beeinträchtigenden Gehalt an fahlem Pigment nahe steht, zu dessen Beseitigung die Garancine-Erzeugung ein Mittel bietet.

— In Linz wurde am 4. December die constituirende Versammlung zur Gründung eines Forstvereines für Oberösterreich abgehalten.

Mittheilungen.

— Kaffeesurrogate sind bis jetzt schon über 90 angerühmt worden, ohne dass nur Eines derselben im Stande wäre, der immer mehr sich vergrössernden Consumption des tropischen Kaffees Schranken zu setzen. Den meisten Beifall fanden noch: Cichorien, Gerste, Erdmandel, Eichel, Raffee-wicken, Weizen, Roggen, Hafer, gelbe Rüben, Mais, Runkelrüben, Scorzonen, Lupinen, Kichererbsen, Traubenkerne, Lindernüsse, Spargelsamen, Feigen, Mandeln, Irissame, Rosenkerne, Kastanien, Pflaumenkerne, Malz, Dattelkerne.

— Das Mittel gegen die Hundswuth, welches die österreichische Regierung von Benj. Kovats kaufte und sodann bekannt machte, besteht in einem Absude von 6 Drachmen der Wurzel von *Asclepias vincetoxicum* und 2 Drachmen der Rinde von *Crataegus torminatis* nebst 9 Knoblauchzwiebeln.

I n s e r a t e.

Verkaufs - Anzeige.

1. Eine Sammlung, enthaltend 2754 Pflanzen-Species, (wovon 2456 Phanerogamen und 298 Cryptogamen) aus verschiedenen Ländern, darunter mehrere der in der jüngsten Zeit in Griechenland entdeckten Arten. Die Cryptogamen gehören sämmtlich der Flora der jonischen (sieben) Inseln an. Preis 6 fl. C. M. die Centurie.
2. Eine Sammlung von 186 cryptogamen Arten, ebenfalls aus den jonischen Inseln; solche sind auf Papier aufgeklebt in 2 kleinen eleganten Bändchen in 12. Format geheftet. Preis 8 fl. C. M.
3. 139 Bälge von Vögel kleinerer Arten, die auf der Insel Zante entweder einheimisch sind, oder wandernd vorkommen. Die Bälge sind auf Papierbögen aufgenäht, und nach Pflanzenart gepresst. Preiss 1½ fl. das Dutzend, zusammen 17 fl. C. M.
4. Zwei Partien von Coleopteren, die eine mit 107 Arten in 214 Exemplaren 12 fl. C. M., die andere mit 125 Arten in 250 Exemplaren ebenfalls 12 fl. C. M.

Bei Abnahme aller Sammlungen wird ein Nachlass von 10% von dem Gesamtpreise zugestanden. Die Sammlungen werden in Triest portofrei bis dahin behoben werden können. Nähere Auskunft gibt die Redaction (Wieden Nr. 331).

Mit dem heutigen Blatte wird Nr. 1, Jahr 1854 des „botanischen Wochenblattes“, als Beilage ausgegeben.

Redacteur und Herausgeber Alex. Skofitz. Druck von C. Ueberreuter.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Vereine, Gesellschaften und Anstalten. 407-408](#)