

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 22. Juni 1854. IV. Jahrgang. № 25.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; außerdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserat die ganze Petitzelle 5 kr. C. M.

Inhalt: *Erodium Cedrorum* Schott. et Kotschy. Von Schott. — Vergleichende Zusammenstellung der Früchte von *Loranthus* und *Viscum*. Von Schnaase. — Beobachtungen über die örtliche Abstufung des Klimas und Einwirkung desselben auf die Pflanzen. Von Joh. Seywald. — Literatur. — Mittheilungen. — Inserat.

Erodium Cedrorum. Schott. et Kotschy.

E. perenne; foliis infimis (rhizomatis) longe petiolatis, lamina, ambitu ovato-lanceolatis, densiuscule pilis longioribus et brevioribus permixtis, viscidé-puberulis, bi-tripinnatipartitis, partitionibus alterne minoribus; majoribus ambitu ovatis; bi-pinnatipartitis, incisis, lobulos ovatos l. triangulari-ovatos l. lanceolatos, dentiformes, minutos, angustos, obtusos l. acutiusculos proferentibus; minoribus (majoribus triplo minoribus) pinnatifidis, pari modo lobulatis; caulinis suberectis l. et decumbentibus pilis brevibus et longulis viscidé-puberulis; foliis caulinis radicalibus conformibus, supremis subsessilibus; pedunculis longis pubescencia dimorpha obtectis; pilis nempe brevissimis reversis non visciferis latere superiore et longulis visciferis ubique provenientibus; umbella 5 flora; pedicellis sesquipollicularibus pubescentia pedunculi; sepalis navicularibus obtuse-subulatecuspidulatis tri-quinque-vittatis, in vittis extus viscidé-puberulis, margine ciliolatis, intus excepta basi circum discum pilosula glabris; petalis roseo-lilacinis, sepalis vix multo longioribus, duobus brevioribus rotundioribus intensius ex purpureo, basin versus coloratis, intensius coloratis nervis percursis, basi cuneata pilis brevibus tenuissimis crassioribusque nonnullis utrinque (antice magis) obsitis, reliquis tribus oblougo-ovovatis ad unguem parce ciliolatis.

Habitat in Tauro Ciliciae (Kotschy.)

H. Schott.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [004](#)

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: [Erodium Cedrorum. Schtt. et Kotschy. 201](#)