

gewöhnlichen Spinat beigemengte Blätter von *Colchicum autumnale* L., die das betreffende Ehepaar unter dem Namen Waldspinat für geniessbar und unschädlich erachtet hätte.

Botanischer Tauschverein in Wien.

— Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn v. Uechtritz in Breslau mit Pflanzen aus Schlesien. — Von Herrn Heidenreich in Breslau mit Pflanzen aus Schlesien. — Von Herrn Siegmund in Reichenberg mit Pflanzen aus Böhmen. — Von Herrn Hillardt mit Pflanzen von Wien.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Rector Rauch in Augsburg. — Müncke in Breslau — Dr. Wirtgen in Coblenz. — Grafen Starhemberg und Dr. Duftschmidt in Linz — Baron Hausmann in Botzen. — Roth in Prag. — Dr. Hess in Gotha. — Dr. Lagger in Freiburg. — Dr. Molendo in München. — Franz Winkler und Prof. Pokorny in Wien.

— V. Verzeichniss neu eingesandter Pflanzenarten: *Lycopodium Setago b. recurvum* Kil. — *Biatora byssoides c. carnea* Rbh. — *B. icmudophila* Rbh. — *B. utiginosa* Fr. — *Cladonia alcornu's B. endiviaefolia* Rbh. — *C. bellidiflora* Schaer. — *C. bel. f. phytlocephala* Willr. — *C. botrytis* Rbh. — *C. deformis* Hoffm. — *C. furcata A. turgida* Rbh. — *C. furc. C. fruticosa f. pungens* Rbh. — *C. gracilis* Schaer. — *C. grac. A. verticillata* Rbh. — *C. macilentu A. filiformis* Rbh. — *C. mac. C. polydactyla* Rbh. — *C. ochrochlora* Flk. — *C. papillaria* Hoffm. — *Coniocybe furfuracea* Ach. — *Eutocarpon miniatum b. complicatum* Rbh. — *Hagenia ciliaris c. verrucosa* Rbh. — *H. cil. var. actinata* Ach. — *Isidium dactylinum* Ach. — *Lecidea geographica b. atrovirens* Rbh. — *L. miliaria a. terrestris* Rbh. — *L. parasema* Ach. — *Lepora cinereo-sulphurea* Flk. — *L. cinnabarina* Schaer. — *L. citrina* Schaer. — *L. incana* Flk. — *L. nigra* Turn. — *L. rubens* Meyer. — *L. viridis* Schaer. — *Opegrapha atra var. macularis* Fr. — *O. varia* Pers. — *O. v. a. puticaris* Schaer. — *O. v. c. rimalis* Fr. — *Parmelia fahlanensis b. stygia* Schaer. — *P. parietina var. luteovirens* Opiz. — *Pulveraria aeruginosa* Rbh. — *P. farinosa* Rbh. — *P. latebrarum* Rbh. — *Stereocaulon condensatum* Hoffm. — *Variolaria communis* Ach. — *Verrucaria epidermidis* Ach. — *V. nitida* Schrdr. — *Buxbaumia aphylla* Hall. — *Hypnum cupressiforme e. lacunosum* Brid. — *Leskea longifolia* Rbh. — *Marchantia stellaris* Corda. — *Peltia epiphylla* Nees. — *Racomitrium canescens c. ericoides* Brid. — *R. lanuginosum* Brid. — Aus Böhmen eingesendet von W. Siegmund.

Mittheilungen.

— *Carludovica palmata* (Igapape oder Portorico) soll diejenige Pflanze sein, deren Blätter das Material zu den berühmten Panamahüten liefern. Diese Pflanze hat das Aussehen einer Palme und wächst nächst der Westküste von Neugranada und Ecuador. Man sammelt die Blätter, entfernt davon alle Rippen und grösseren Fasern und zerlegt den Rest, ohne ihn von dem oberen Ende des Blattstieles zu trennen, in feine Schnitte. Nachdem dieses Stroh einen Tag der Sonne ausgesetzt worden, wird es in Knoten geschlungen und in kochendes Wasser getaucht, bis es weiss wird. Dann wird es im Schatten noch einige Tage gebleicht. In diesem Zustande versendet man es dann besonders nach Peru, wo die Indier es viel zu Cigarettaschen verarbeiten, von denen das Stück bis 12 fl. CM. kostet. Die Panamahüte werden aus diesem Stroh auf der Insel Salango (Central-Amerika) gelochten. Sie bestehen aus einem Stück und sind so leicht und biegsam, dass man sie zusammengerollt ohne Nachtheil in die Tasche stecken

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [004](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Botanischer Tauschverein in Wien. 247](#)