

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ
für
Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 3. August 1854. IV. Jahrgang. № 31.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pranumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; außerdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petilzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: *Arceuthos Antoine et Kotschy.* Von Antoine et Kotschy.
— Flora von Olmütz. Von Vogl. — Geitner's Treibegärtnerei zu Planitz. Von Ernst Ender. — Vereine, Gesellschaften und Anstalten. — Mittheilungen. — Inserat.

Arceuthos Antoine et Kotschy.

(*Genus e tribu Cupressinearum.*)

Dioica. Inflorescentia mascula composita amentis ternis in axi elongata verticillatis, verticillis duobus vel tribus superpositae alternantibus; amentis singulis stipitatis, bractea (subcarnosa) stipiti semindnata suffultis. Inflorescentia foeminea: Conus nubilis subglobosus, squamis sex usque duodecim dense imbricatis, divergentia $\frac{1}{3}$ dispositis conflatus. Gemulæ terminales 3 (rarius 1 — 4) squamis singillatim oppositae, erectæ, lageniformes, a dorso compressiusculæ, subancipites, angulis contiguae. Fructus drupaceus, subglobosus, sarcocarpio e squamis in singulo verticillo aequalibus inter se concretis formato, putamine osseo e seminum testa et interna squamarum verticilli supremâ parte conferruminatis orto, triloculari.

Semina triquetra, extus rotundata, (dum solitarium obtuse trigonum) testa crassissima, lateribus contiguis in septa crassa strato tenuissimo discolori utrinque marginata, inter se coalita. Embryo erectus; seminis angulo interiori approximatus, liber; radicula supera; cotyledonibus ut plurimum oblique incumbentibus.

Arbor cilicica spectabilis, Syria septentrionali et Peloponeso? indigena; ramis subverticillatis alternisque, assurgentibus, foliis plano-late-acerosis, ternatim verticillatis patentissimis decurrentibus saturate viridibus. Fructus maturus magnitudine Juglandis regiae, coerule cens, dense pruinosis, sarcocarpio pulvaceo, exsuccus alutaceus.

Species: Arceuthos drupacea. (Antoine et Kotschy.)

Diese von Labillardier in „Plant. Syr. Docad. II., p. 14, t. 8.“ als *Juniperus drupacea* aufgeführte Species musste, da nun zu den Untersuchungen ein vorzügliches Material benutzt werden konnte, ihrer hervorragend verschiedenen Charactere wegen, von *Juniperus* getrennt und als eigene Gattung aufgestellt werden. Im Vorausgegangenen ist bloss das wesentlich Verschiedene, so weit es zur Bildung der Characteristik des Genus nothwendig schien, zur allgemeinen Kenntniss gegeben, die ausführliche Beschreibung jedoch, so wie die hierzu nöthigen fertigen Abbildungen werden in möglichst kurzer Frist in einer umfassenden Arbeit über „Coniferen des Cilicischen Taurus“ der Presse und somit dem botanischen Publicum übergeben werden.

Wien, am 26. Juli 1854.

Franz Antoine et Theodor Kotschy.

Flora von Olmütz.

Von August E. Vogl.

(Fortsetzung.)

Juncaceae Agardh.

Juncus Michel.

communis E. Meyer.

Var. $\{\alpha.$ *conglomeratus* L.
 $\beta.$ *effusus* L.

lamprocarpus Ehrh.

biflorus L.

compressus Jacq.

Luzula D. C.

maxima Desv.

campestris D. C.

Juncaginaceae Rich.

Triglochin L.

palustre L.

Alismaceae Rich.

Alisma L.

Plantago L.

Sagittaria L.

sagittaeolia L.

Butoeiae Rich.

Butomus L.

umbellatus L.

Melanthaceae R. Br.

Colchicum L.

autumnale L.

Asparagineae Rich.

Asparagus L.

officinalis L.

Convallaria L.

Polygonatum L.

multiflora L.

majalis L.

Majanthemum Roth.

bifolium DC.

Paris L.

quadrifolia L.

Liliaceae Rich.

Allium L.

carinatum L.

acutangulum Schrd.

Ornithogalum Gaertn.

umbellatum L.

Gagea Salisb.

stenopetala Fries.

arvensis Pers.

sylvatica Pers.

Muscari Tournef.

comosum Mill.

Anthericum L.

ramosum L. (Neboteiner
Steinbrüche.)

Tulipa L.

sylvestris L. (auf Schan-
zen des Theresienthores,
gefunden von Fr. Mlk,
1852.)

Lilium L.

Martagon L. (heil. Berg)

Narcisseae A. Rich.

Narcissus L.

poeticus L. (heil. Berg sehr
selten; gef. von Baron
v. Spens, 1849.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [004](#)

Autor(en)/Author(s): Antoine Franz, Kotschy Karl Georg Theodor

Artikel/Article: [Arceuthos Antoine et Kotschy. 249-250](#)