

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 17. August 1854. IV. Jahrgang. № 33.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Flora von Olmütz. Von Vogl. — Geitner's Treibegärtnerei zu Planitz. Von Ernst Ender. — Ueber Monstrositäten an *Blechnum boreale* und *Polypodium vulgare*. Von Godwin Böckel. — Personalnotizen. -- Literatur. — Mittheilungen. — Inserat.

Flora von Olmütz.

Von August E. Vogl.

(Fortsetzung.)

Scrophularineae R. Br.

Pedicularis L.

palustris L.

sylvatica L. (heil. Berg.)

Melampyrum L.

arcense L.

nemorosum L.

pratense L.

Alectorolophus Halles.

major Rchb.

hirsutus Allion.

parviflorus Wallr.

Euphrasia L.

officinalis L.

Odontites L.

Veronica L.

spicata L.

longifolia L.

serpyllifolia L.

arvensis L.

verna L.

triphyllos L.

agrestis L.

hederaefolia L.

Beccabunga L.

Anagallis L.

scutellata L.

officinalis L.

Chamaedrys L.

prostrata L.

latifolia L.

Gratiola L.

officinalis L. (bei dem
Dorfe Nadschein.)

Digitalis L.

ambigua Murr. (seit 1851
ausgegangen.)

Antirrhinum Juss.

Orontium L.

Linaria Desfont.

minor Desf.

vulgaris Desf.

Scrophularia L.

nodosa L.

aquatica L.

- Verbascum* L.
Thapsus L.
phlomooides L.
Lychnitis L.
nigrum L.
phoeniceum L. (Neboteiner
 Steinbrüche.)
Blattaria L. (Golgenberg.)
- Solaneeae* Juss.
Hyoscyamus L.
niger L.
Datura L.
Stramonium L.
Soalnum L.
Dulcamara L.
nigrum L.
Atropa L.
Belladonna L. (heil. Berg.)
- Jasmineae* Juss.
Syringa L.
vulgaris L.
Fraxinus L.
excelsior L.
Ligustrum L.
vulgare L.
- Verbenaceae* Juss.
Verbena L.
officinalis L.
- Labiatae* Juss.
Mentha L.
sylvestris L.
aquatica L.
arvensis L.
Pulegium L.
- Lycopus* L.
europaeus L.
- Salvia* L.
pratensis L.
austriaca Ait. (Am Gla-
 cis der Stadt sehr selten.)
sylvestris L. (Auf den
 Schanzen nächst den La-
 borirhütten des Michael-
 ler Ausfalles.)
verticillata L.
- Origanum* L.
vulgare L.
- Thymus* L.
Serpyllum L.
- Var. { α . *communis*
 β . *pannonicus* Allion.
 (In den Neboteiner Stein-
 brüchen.)
- Melissa* Benth.
Acinos Benth.
Clinopodium Benth.
- Scutellaria* L.
galericulata L.
- Prunella* L.
vulgaris L.
grandiflora Jacq. (Neboteiner
 Steinbrüche.)
- Nepeta* L.
Cataria L.
nuda L. (Gegen Nebotein
 zu selten.)
- Glechoma* L.
hederacea L.
- Melittis* L.
Melissophyllum Lin. (Ge-
 funden im Grigauer Wald
 in 3 Exemplaren 1851.)
- Lamium* L.
album L.
purpureum L.
maculatum L.
amplexicaule L.
- Galeobdolon* Huds.
luteum Huds.
- Leonurus* L.
Cardiaca L.
- Chaiturus* Ehrb.
Marrubiastrum Rchb. (Mit
 Mik gefunden im Dorfe
 Černovier in Gesellschaft
 von *Leonur. Card. L.* und
 in der Nachbarschaft von
Marrub. vulg. L. 1851
 häufig.)
- Galeopsis* T. L.
Ladanum L.
Tetrahit L.
versicolor Curtis.
pubescens Besser.
- Stachys* L.
sylvatica L.

- palustris* L.
annua L. } Kalk.
recta L. }
Betonica L.
officinalis L.
Marrubium L.
vulgare L.
Ballota L.
nigra L.
Ajuga L.
genevensis L.
pyramidalis L.
reptans L.
Teucrium L.
Chamaedrys L. (Auf Kalk-
felsen und Lehmboden
bei Nebotein und Gross-
latein.)
Borragineae Juss.
Cerithe L.
minor L.
Echium L.
vulgare L.
Lithospermum L.
arvense L.
Pulmonaria L.
officinalis L.
Symphytum L.
- officinale* L.
tuberosum L.
Nonnea Med.
pulla D C. (Kalk.)
Anchusa L.
officinalis L.
Var. { *α. vulgaris*.
{ *β. arvalis* Rchb.
Borrago L.
officinalis L.
Myosotis L.
palustris With.
sylvatica Ehrh.
intermedia Link.
sparsiflora Mik.
versicolor Rchb.
hispida Schlecht.
stricta Link.
Echinosperrnum Swartz.
Lappula Lehm. (Kalk.)
Cynoglossum L. Tournef.
officinale L.
Asperugo L.
procumbens L. (Nur auf 2
Standorten in grossen
dichten Haufen gefun-
den: bei Nadschein und
beim Michaeler Ausfall.)

(Fortsetzung folgt.)

Geitner's Treibegärtnerei zu Planitz.

Von Ernst Ender.

(Fortsetzung.)

Diesen schliessen sich die grösseren, zum Theil älteren, zum Theil neueren decorativen Pflanzen an, als: *Latania borbonica*, *Ficus macrophylla*, *Pandanus reflexus*, *utilis*, *Ficus subpanduraeformis*, *Murrayanum*, *Carludovica palmata*, *Cyclanthus cristatus*, *Rhaphis flabelliformis*, *Cocos botryophora*, *oleracea*, *Acrocomia*, *Curculigo recurvata*, *Astrapaea mollis*, *Wallichii*, *Pothos viridis*, *canaefolia*, *digitata*, *Philodendron pertusum*, *Fontanesii*, *giganteum*, *Musa rosacea*, *Dacca*, *Cavendishii*, *Dracaena fragrans*, *arborea*, *umbraculifera*, *brasiliensis*, *nutans*, *Cordyline rubra*, *spectabilis*, *Charlwoodia congesta*, *Crinum amabile*, *defixum*, *erubescens*, *giganteum*, *Broussonetianum*, *Arum ramosum*, *sagittaeifolium*, *Cataladium sequinum pictum*, *Chamaedorea Schiedeana*, *Chamaerops humilis*, *Coccoloba pubescens*, *Dianella coerulea*, *Hedychium Gardnerianum*, *flavescens*, *coccineum*, *Heliconia Bihai*, *Strelitzia*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [004](#)

Autor(en)/Author(s): Vogl August Emil von Fernheim

Artikel/Article: [Flora von Olmütz. 265-267](#)