

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 31. August 1854. IV. Jahrgang. № 35.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag.
Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar
für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen
Buchhandlung am Graben in Wien; außerdem bei allen Buchhandlungen
des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Flora von Olmütz. Von Vogl. — Botanische Notizen aus Griechenland. Von Landerer. — Correspondenz: Kreutz, Dr. Schlosser. — Literarische Notizen. — Botanischer Tauschverein in Wien. — Mittheilungen. — Inserat.

Flora von Olmütz.

Von August E. Vogl.

(Fortsetzung.)

| | |
|--|---|
| <i>Ambrosiaceae</i> Link. | <i>Rubiaceae</i> Juss. |
| <i>Xanthium</i> L. | <i>Sherardia</i> L. |
| <i>strumarium</i> L. | <i>arvensis</i> L. |
| <i>Dipsacaceae</i> DC. | <i>Asperula</i> L. |
| <i>Dipsacus</i> L. | <i>cynanchica</i> L. |
| <i>sylvestris</i> Mill. | <i>odorata</i> L. |
| <i>Scabiosa</i> L. | <i>galiooides</i> M. Bieb. (In den Neboteiner Steinbrüchen äußerst selten.) |
| <i>succisa</i> L. | <i>Galium</i> L. |
| <i>ochroleuca</i> L. | <i>sylvaticum</i> L. |
| <i>Columbaria</i> L. | <i>sylvestre</i> Poll. |
| <i>sylvatica</i> L. | <i>Mollugo</i> L. |
| <i>arvensis</i> L. | <i>verum</i> L. |
| <i>Valerianaceae</i> DC. | <i>boreale</i> L. |
| <i>Valeriana</i> L. | <i>palustre</i> L. |
| <i>officinalis</i> L. | <i>uliginosum</i> L. |
| <i>dioica</i> L. (Auf Torfwiesen bei Kloster Hradisch.) | <i>tricorne</i> With. |
| <i>Valerianella</i> Mönch. | <i>Aparine</i> L. |
| <i>olitoria</i> Mönch. | <i>cruciatum</i> Sm. |
| <i>dentata</i> DC. | <i>Caprifoliaceae</i> DC. |
| | <i>Lonicera</i> L. |

- Xylosteum* L.
Sambucus L.
nigra L.
Ebulus L.
racemosa L.
Viburnum L.
Opulus L.
Loranthaceae Rich.
Loranthus L.
europaeus L.
Viscum L.
album L.
Araliaceae Kitt.
Cornus L.
sanguinea L.
Hedera L.
Helix L.
Umbelliferae Juss.
Hacquetia Neck.
Epipactis D C.
Astrantia L.
major L.
Sanicula L.
europaea L.
Eryngium L.
campestre L.
Cicuta L.
virosa L.
Critamus Besser.
Falcaria Rehb.
Aegopodium L.
Podagraria L.
Carum L.
Carvi L.
Pimpinella L.
magna L.
Saxifraga L.
Sium L.
latifolium L.
angustifolium L.
Bupleurum L.
rotundifolium L.
- falcatum* L. (Beide in den Steinbr. von Nebstein.)
Aethusa L.
Cynapium L.
Oenanthe L a m k.
Phellandrium L a m k.
Seseli L.
coloratum Ehrh.
Libanotis Koch. (Beide in den Nebot. Steinbr.)
Silaus Bess.
pratensis Bess.
Selinum L.
carvifolia L.
Angelica L.
sylvestris L.
Peucedanum T. L.
alsaticum L. (Bei Schnobolin.)
palustre Mönch.
Pastinaca L.
sativa L.
Heracleum L.
Spondylium L.
Laserpitium L.
pruthenicum L.
Daucus L.
Carota L.
Caucalis L.
daucoides L.
Torilis Adans.
Anthriscus Gaertn.
Anthriscus Hoffm.
vulgaris Pers.
Cerefolium Hoffm.
sylvestris Hoffm.
Chaerophyllum L.
bulbosum L.
temulum L.
aromaticum L.
Conium L.
maculatum L.

(Fortsetzung folgt.)

Botanische Notizen aus Griechenland.

Von X. Landerer.

— *Conium*. — Vor mehreren Jahren waren *Conium maculatum* und *Euphorbia Cedra* die häufigst um Athen vorkommenden Pflan-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [004](#)

Autor(en)/Author(s): Vogl August Emil von Fernheim

Artikel/Article: [Flora von Olmütz. 281-282](#)