

denticulata, sensim minora, suprema minima. Rami vel pedunculi elongati, foliosi, uniflori, rarius biflori, striati glabri, nudi aut lanugine arachnoidea, decidua, laeviter vestiti. Flores majores. Anthodium ovatum. Anthodii squamae lanceolatae fuscescentes, viscidae. Corollulae purpureae. Pappus plumosus.

Auf Waldrändern und in Holzschlägen auf dem Berge Horodischte bei Scheroutz. Jul. Aug. ◎

Erigeron macrophyllus Herbich, *caulibus erectis, foliosis, foliis lanceolatis, radicalibus longissimis petiolatis, corollae radio erecto.* — *Radix brevis lignosa, multis fibris firmata. Caules plures quandoque decem aut duodecim, bipedales et ultra, stricti, sulcato-angulati, foliosi, glabri vel pilosi, superne racemosi. Folia aut nuda aut pubescentia, ciliata, apice mucronulata, inferiora longissima, lanceolata, in petiolum decurrentia, superiora sessilia. Pedunculi pubescentes, bi-vel triflori. Calyx cylindricus. Squamae calycinae linearis-lanceolatae, margine albo membranaceae. Flosculi discoidei quinquedentati, radiales angustissimi, dilute purpurascentes. Pappus pilosus ad lentem asper. Semina linearia, pilosa.*

Auf Glimmerschiefer-Felsen im Bistritzathale bei Kirlibaba, und in Pareu-Androni mit *Sempervivum montanum* und *Scopolina atropoides*. Jul. Octob. ◎

Anthemis hemisphaerica Herbich, *receptaculo haemisphaericō, paleis lanceolatis carinatis, foliis bipinnatis, lacinias lanceolatis acutis ciliatis radio pendulo.* — *Radix brevis, lignescens, multis fibris firmata. Caules plures, vel unicus bi-vel tripedalis, erectus, sulcatus pilosus in paucos ramos elongatos, uniflores divisus. Folia pilosa bipinnata, lacinias lanceolatis, ciliatis, acutis, mucronulatis, radicalia petiolata, caulina sessilia, superiora pinnata, pinnulis dentatis. Folium supremum si adest. setaceum. Flos magnus. Discus hemisphaericus. Flosculi disciflavi. Ligulae flosculorum femineorum albae, perpendiculariter pendulae. Receptaculum hemisphaericum. Receptaculi paleae lanceolatae, denticulatae, apice fuscae. Semina coronula membranacea terminata, angulata glabra.*

Auf Bergwiesen und an Waldrändern bei Kirlihaba. Juli. Aug. 24

Personalnotizen.

— Ludwig Ritter von Heufler wurde mit dem Beinamen Laicharding unter die Mitglieder der kais. Leopold. Carol. Akademie der Naturforscher aufgenommen.

— Professor Fr. J. Hugi starb am 25. März in Solothurn.

— Jerxsen, Organist und Lehrer zu Oschersleben (Preussen) ist am 25. Februar gestorben.

— Dr. Johann E. Herberger, Professor der Land- und Forstwirtschaft an der Universität zu Würzburg, ist am 14. März gestorben.

— Georg Frauenfeld ist von seiner im höheren Auftrage unternommenen wissenschaftlichen Reise nach dem rothen Meere wieder zurückgekehrt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [005](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Personalnotizen. 190](#)