

dimidiam subaequante. Glumellae palea inferiore complicata oblonga, apice rotundato acuminata, trilobato-dentata, dentibus in 2 setas aristamque exeuntibus, arista valida paleam suam subaequante; palea superiore acute bifida. Ovarium pubescens. Folia culmea suprema a basi sensim attenuata infima complicata omnia acuta; folia novella longissima flaccida culmum plerumque superantia, sensim attenuata, acuta, canaliculata vel plana, pagina superiore glauco-pruinosa, nervosa, nervis tribus crassioribus, margine serrulata. Rhizomate fibroso et repente. Panicula ovoidea, axis undique flosculis tecta, spiculis numerosis sordide caeruleis. — Culmo rigidiusculo supra basin curvatam recto. In locis saxosis apricis Transilvaniae prope pagum Talmats.

— *Sesleria transilvanica* Schur. — Glumae valvis subaequalibus coeruleis, valva inferiore angustiore, complicata ambitu lanceolata valva superiore oblonga, utraque longissima attenuata et aristata valvam dimidio aequante. Glumellae palea inferiore complicata ambitu oblonga obtuse acuminata, interdum quinquelobato-dentata, quinquenervia, nervis dentibusque in 2—4 setas aristamque exeuntibus; arista paleam suam subaequante rarissime parum longiore; palea superiore complicata ambitu oblongo-lanceolata, sensim attenuata, acute bifida, laciniis paleam dimidio aequantibus. Caryopsis subtomentosa apiceque pilosa. Folia culmea elongata infima culmo dimidio breviora, folia novella longissima culmum interdum superantia; omnia sensim attenuata, acutissima, nervosa, margine crasso-albo-cartilagineo serrulato. Ligula subnulla—Rhizomate vix repente, brevissimo, lignoso. Inflorescentia densiflora amoene coerulea ovoidea. Culmo supra basin curvatam erecto. Monte Hangstein prope Coronam in Transylvania.

— *Sesleria Haynaldiana* Schur. — Glumae valvis subaequalibus interum hyalinis, flosculis dimidio brevioribus, complicatis ambitu ovatis, infra apicem recurvis, subito attenuatis et mucronatis. Glumellae palea inferiore complicata ambitu oblongo-ovata, obtusiuscula apice 3—5 acuto lobato-dentata, evidenter quinquenervia, dentibus in 2 setas aristamque exeuntibus, arista palea sua quadruplo brevior; palea superiore complicata ambitu oblonga, apice acute bifida. Ovarium turbinatum, strigoso pubescens. Stylus ovarium duplo superans. Caryopsis matura subglabra. Folia culmea brevissima plerumque complicata; folia novella longissima angustissima, setaceo-convoluta vel complicata, omnia folia glabra, obtusa viridia, pagina superiore subglauco-pruinosa. Panicula plerumque depauperata unilateraliter spiculifera viridis vel pallide coerulea Rhizomate fibroso vel breviter repente. In montibus, subalpinis alpinisque Transilvaniae. —

Personalnotizen.

— Prof. Dr. Burmeister von Halle hat Anfangs Oktober eine zweite Reise nach Brasilien unternommen.

— Dr. F. J. von Becker wurde als Professor bei der medizinischen Fakultät der finnischen Universität zu Helsingfors angestellt.

— Prof. *Tineo* zu *Catanea* in *Sizilien* ist gestorben.

— Hofgärtner *Hermann Wendland* hat sich am 17. November in *England* eingeschifft, um eine Reise von *Guatemala* aus über *Nicaragua* nach *Costarica* zu machen, deren Zweck es ist, Pflanzen für den k. Garten zu *Herrenhausen* bei *Hannover* zu sammeln.

— Dr. *Fr. Herbich* ist von *Czernowitz* nach *Krakau* übersiedelt.

— *Ludwig Wagner*, bekannt als fleissiger Sammler in der *Marmaros*, ist gestorben.

Literatur.

— „Die Familie der *Bromeliaceen*, nach ihrem habituellen Charakter bearbeitet mit besonderer Berücksichtigung der *Ananassa* von *J. G. Beer*. *Wien 1856*. Verlag von *Tendler et Comp.* gr. 8, Seiten 272. Mit einigen *Holzschnitten*.

Als *Beer* mit seiner Arbeit über die *Orchideen* vor die Oeffentlichkeit trat, so hat er durch dieselbe ganz gewiss eine bessere Einsicht in diese höchst interessante Familie gestattet, indem er sie von der auffälligsten Seite beleuchtete und sich dabei an die leicht wahrnehmbare Charakteristik äusserlicher Formen hielt. Wohl hat er auf diese Weise ein Werk geschaffen, das mit einer pedantischen Ausarbeitung neben *Mikroskop* und *Sezirmesser* wenig gemein hat, allein seine Ansichten sind Ergebnisse seiner Beobachtungen an lebenden Pflanzen, frisch wie diese theilt er sie mit und überlässt das Wühlen in Leichen andern dazu fürberufen sich haltenden Grössen. Allein aus eben dieser Ursache macht er sich auch der Mehrzahl verständlicher, und sein Werk würde selbst dann einer dankenswerthen Anerkennung würdig sein, wenn es auch nicht, wie es doch der Fall gewesen, die Kenntniss der Familie bereichert und Irrthümer anderer Autoren berichtigt hätte. *Beer's* Verdienst um die Sache ist ausser Frage gestellt und lässt sich ebenso wenig durch eine scheelsüchtige Hindeutung auf seine mangelnde *Katheders-Umlagerung* schwächen, als sich sein Werk durch eine rezensirende *Silbenstecherei* verkleinern, oder durch eine noble *Desavouirung* ungeschehen machen lässt. Das Gute bricht sich seine Bahn, auch ohne offiziellen *Geleitschein*. — Kaum sind ein paar Jahre seit dem Erscheinen des eben gedachten Werkes verflossen und schon bereichert *Beer* unsere Literatur mit einer neuen Abhandlung. Diesmal über die Familie der *Bromeliaceen*, welche er in 3 Hauptabtheilungen theilt, nämlich in *Bromelieae*, mit endständigem Blütenstand, in *Ananasseae* mit von Blättern gekröntem Fruchtstande und in *Diaphoranthemeae* mit seitenständigem Blütenstande. Von diesen Hauptabtheilungen zerfällt noch die erste in 2 Unterabtheilungen, deren eine 7, die andere 8 Sippen, die 3. Hauptabtheilung aber 5 Sippen umfasst. Nachdem der Autor die Eintheilung der Familie feststellt und die Charakteristik der einzelnen Haupt- und Nebenabtheilungen sondert und darlegt, dann eine Reihe von Repräsentanten der Gattungen anführt, geht er zu der Beschreibung der Arten über, welche den grössern Theil des Werkes ausfüllet. Ausser

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [006](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Personalnotizen. 404-405](#)