

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker. Gärtner, Oekonomen. Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 25. Dez. 1856. VI. Jahrgang. № 52.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, hlos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Insetate die ganze Petitzzeit 5 kr. C. M.

Inhalt: Zur Flora von Wien. Von J. Wallner. *Quercus agrifolia*. Von X. Lauderer. — *Cirsium Chailleti* Koch. — Flora von Wien. — Vereine, Gesellschaften und Anstalten. — Literarische Notizen. — Mittheilungen.

Zur Flora von Wien.

Von J. Wallner.

Im nachfolgenden Verzeichnisse gebe ich einige Fundorte von nicht häufig vorkommenden Pflanzenarten, die zur Flora von Wien zu zählen sind, an. Die Standorte wurden von mir selbst entdeckt und befinden sich weder in Neidreich's Hauptwerke noch in Nachtrage zu demselben verzeichnet.

- Equisetum limosum* L. Auf Wiesen bei Reichenau (1855).
Batrachium Lunaria Sw. Auf Wiesen am Hermannskogel (1853).
Lycopodium helveticum L. Auf Wiesen bei Langenzersdorf (1850).
Poa Eragrostis L. Auf sandigen Wiesen bei den Kaisermühlen (1856).
Lotium temulentum L. In Strassengräben zwischen der Belvedere-Linie und dem Südbahnhof (1856).
Nardus stricta L. Auf der Hinterleiten bei Reichenau (1855).
Carex paniculata L. Sumpfige Wiesen, an der Eisenbahn bei Mödling (1856).
" *Pseudo-Cyperus* L. Im Breitenfurter Thal beim grünen Baum (1854).
" *rularis* Fries. Raxalpe nur 2—3" hoch (1850).
Orchis laxiflora Lam. An der Eisenbahn zwischen Brunn und Mödling (1850).
" *globosa* L. Auf der Hinterleiten bei Reichenau (1855).
Gymnadenia albida Rich. An der Thalhofriese bei Reichenau (1855).
Ophrys muscifera Huds. Am Fusse des Saurüssel bei Reichenau (1855).
Epipactis palustris Crtz. Aufgang auf den Knappenberg (1855).
Callitriche verna L. Beim Ziegelofen von Reichenau (1855)

- Quercus pedunculata* Ehrh. Zwischen dem schwarzen Thurm und dem Amphitheater bei Mödling (1856).
- Kochia scoparia* Schrad. Auf der Westseite Mödling's (1856).
- Chenopodium urbicum* L. Bei Simmering (1855).
- Thesium ramosum* Hayne. Zwischen dem Stationshause von Mödling und dem Eichkogel (1856).
- Valerianella dentata* Poll. Auf Aeckern bei Reichenau (1855).
- Dipsacus laciniatus* L. Westseite des Eisenbahndammes zwischen Hetzendorf und Atzgersdorf (1856).
- Knautia arvensis* Coult. *γ. radiata*. Bei Gaaden (1856).
- Stenactis bellidiflora* Br. Im Halterthal (1854).
- Gnaphalium luteo-album* L. Auf dem Gallizinberge (1851).
- Echinops sphaerocephalus* L. Zwischen Brunn, Lichtenstein und Mödling (1853).
- Cirsium rivularia* L. k. *β. ramosum*. Bei Reichenau (1855).
- Scorzonera hispanica* L. Auf Hügeln bei Gumpoldskirchen (1856).
- Lactuca scariola* L. Bei Mauer in der Nähe des Schweizerhauses (1855) an der Eisenbahn bei Mödling (1856).
- Hieracium stoloniforme* W. K. In der Klausen bei Mödling (1856).
- Mulgedium alpinum* Less. Zwischen Semmering und Sonnwendstein (1855).
- Jasione montana* L. Zwischen Reichenau und Hinterleiten (1855).
- Erythraea ramosissima* Pers. Im Breitenfurter Thal (1856)
- Menyanthes trifoliata* L. Fuss des Hermanskogels (1855).
- Salvia austriaca* Jacq. Stadtgraben beim Burghor (1850).
- Seutellaria hastifolia* L. Bei Laxenburg (1856).
- Borago officinalis* L. Am Wienufer bei dem Mauthgebäude (1854).
- Myosotis versicolor* Schl. Auf Wiesen bei dem Ziegelofen von Reichenau (1855).
- „ *sparsiflora* Mik. Im Atlitzgraben (1850).
- Cuscuta Epilinum* Weihe. Auf Leinfeldern bei Edlach (1855).
- Antirrhinum Orontium* L. Aecker bei dem Rosenhügel (1853).
- Gratiola officinalis* L. Breitenfurter Thal (1854).
- Veronica scutellata* L. Breitenfurterthal und bei Reichenau (1855).
- Utricularia vulgaris* L. Prater, Ende der Hauptallee (1856), am Ende des Augartens und Universum (1855).
- Pyrola chlorantha* Sw. Bei Reichenau (1855), bei Baden (1856).
- „ *minor* L. Bei Reichenau (1855).
- Ceratocephalus orthoceras* D. C. Schönbrunnerstrasse mit *falcatus*
- Ranunculus tuberculatus* D. C. Bei Mödling (1856).
- Sisymbrium Thalianum* Jacq. Atlitzgraben (1850).
- Spergula arvensis* L. Aecker bei dem Rosenhügel (1853).
- Peplis Portula* L. Bei Reichenau (1855).
- Ononis spinosa* L. *albiflora*, im Breitenfurter Thal (1856).
- Medicago minima* Lam. Beim schwarzen Thurm in Mödling und vor der Burgruine Mödling (1856).
- Trifolium filiforme* L. Um Mödling beim Brunnl (1856).
- Vicia pannonica* Crtz. Am Fusse des Maaberges bei Mödling (1856)
- „ *lathyroides* L. Schönbrunner Gloriette. (1855).
- Wien im Oktober 1856.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [006](#)

Autor(en)/Author(s): Wallner J.

Artikel/Article: [Zur Flora von Wien. 409-410](#)