

# Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,  
Aerzte, Apotheker und Techniker.

**Wien, 5. März 1857. VII. Jahrgang. N<sup>o</sup> 10.**

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 30 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

**Inhalt:** Mangonia. Von Schott. — Nachricht über Dr. Waly. Von Heuffler. — Pflanzen-Verzeichnisse. Von Roth. — Vereine, Gesellschaften und Anstalten. — Literatur. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen. — Inserat.

## Mangonia.

Eine Aroidea, untersucht von Schott

Ein blühender Spadix, welcher im Hooker'schen Herbar befindlich, gibt Veranlassung zu diesen Zeilen.

Nach Tweedie, dem Einsender und Sammler dieses Gewächses kommt dasselbe in Uruguay (*Banda oriental*) vor. Das auffallende Abweichen von allen verwandten Aroideen der *Spathicarpeen*-Gruppe bedingte die Gründung einer neuen Gattung, welche durch nachstehende Merkmale zu charakterisiren sein möchte. Es muss jedoch hierbei bemerkt werden, dass das im Herbar mangelnde Blatt bloss aus den auf einer Etiquette angegebenen Worten bezeichnet werden konnte.

*Mangonia* S. Spadix liber, basi foemineus, medio masculus, reliqua parte synandrodiiis obsitus. Ovaria staminodiiis tribus cincta, in stylum conicum attenuata, stigmate trifido coronata, celorum trilocularia, loculomentis bioculatis, oculis axifixis, ultra mediam cavitatem magis apicem versus exsertis, anatropis, micropyle fundum versus spectante. Synandria remota, inferne in stipellum attenuata apice in peltam 3-4 lobam repentino-ampliata, loculis 6-8-9 circum peltam affixis, poro l. rimula apicali aperientibus. Synandrodia magis contigua, obpyramidalia, vertice truncata, plerumque hebetato l. sinuose tetraedra.

Folia hysteroanthia.

*Mangonia Tweediana* S. Folia pollices 4 longa, 2 pollicestata, cordata.

Habit. in Uruguay (*Banda oriental* Tweedie).

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische  
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Mangonia. 77