

# Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ  
für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Ökonomen, Forstmänner,  
Ärzte, Apotheker und Techniker.

## Wien, 3. Sept. 1851. VII. Jahrgang. N° 36.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jedem Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 d. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, bzw. in der Seli-schen Buchhandlung am Graben in Wien; außerdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Innerer die ganze Zeitreise 6 Kr. C. M.

Inhalt: *Anthurium Hookeri*. Von Schott. — Mittheilungen von Dr. Heuffel. — Botanische Notizen von Dr. Landauer. — Pflanzenverzeichniss. Von Roth. — Personal-Notizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Mittheilung.

Über

### *Anthurium Hookeri* Kunth.

Von Schott.

(Schloss.)

*Anthurium aculeatum* Schott. *Petiolus antice vix concurvatus*, postice alte-concavus. *Lamina fol. lanceolata*, basi sensim angustata ima basi in geniculum cuneata, l. ibi subauriculata, apice acuminata, supra atro-infra laete-cirridis; costa antica carinata, postica inferne carinata, superne semiteres, venis plurimis (11—17 et ultra) arcuatim in marginem excurrentibus, venulis e venis ultrinque parallelo-exortis et mox rarie anastomosantibus, rete densum, subitus valde prominens exstruentibus. *Pseudoneurum* in summo apice foli laminae indicatum. *Pedunculus* folio brevior, teretiusculus tenuis, debilis. *Spatha* lanceolata, spadice paulo l. multo brevior. *Spadix* brevisime-stipitatus, teres et apicem versus sensim attenuatus, obtusulus, (fusco-purpureus), longitudine varius, saepe paelongus, basi semi-pollicaris diametro. *Baccæ* obconoideæ, coccineæ. *Semen* ellipiticum. *Testa* parse-turrucosa, demum fusca. *Embryo* rectus. — *Martinica* (Jacquin.) St. Thomas (Friedrichthal).

*Synon.* *Anthurium crassinervium* Hortorum plurimorum.

*Anthurium varians* Miquel (Delectus sem. 1853).

*Observe.* An non hujus loci *Anthurium crenatum*, Knth. sorte siccitate l. laesione undulato-crennulatum? — Exemplaria omnia ex Insula St. Thomas, a Plumiero pro loco natali indicata, cum Anthurio aculeati exacte concident.

*Anthurium Huegelii* Schott. (Oest. bot. Webbl. 1833 pag. 83.) *Petiolus plantae juvenculae perbrevis, adulac magis elongatus, supra planiusculus, medio sulcatus et vagina pedunculum obvolcente ad geniculum l. in geniculum progrediente praeditus, infra alte-concrexus.* *Lamina fol. juvenculae stirpis obovato-oblonga, basi rotundata, adultoris oblonga et basin versus leviter angustata imaque basi latiuscula auriculata l. leviter-cordata, in statu demum protectiore spathulato-oblonga, jam supra medium basin versus incurva linea sensim angustata et ima basi latius l. angustius auriculata, apice breviter l. longius apiculata l. et cuspido-acuminata, supra saturatius-, infra pallidius-virens, utrinque punctis minutis demum nigricantibus, sparsis obtecta; costa antica inferne plano-superne elevata-concrexa, postica inferne hebetato-carinata, superne convexa; venae inferiores erectiusculae, superiores arcuatim longe-procurrentes, summae pseudoneurum producentes; venulae mediae laminae e costa et venis horizontaliter et dense subparalleleque prolatae, venarum quasi unilateraliter exsertae. *Pedunculus foliis brevior, teres, tenuis. Spatha lanceolata l. elongato-lineari-lanceolata, spadice paulo l. multo brevior, virens. Spadix teretiangularis l. myosuroideus, breviter l. longior, sessilis l. breviter-stipitatus, atroviolaceus. Baccæ sphaeroideo-obovoideæ, albidae, vertice atropurpureæ. Semen hypocrepicum, pars apicalis nempe parti basilari accumbens, prior ovoidea crassa, albuminifera et embryonifera, mycopyle tholinspectante, altera magis cylindroidea albumine tantum impleta. Testa ex violaceo-fusca, maculosa-punctata. Embryo ob seminis curvaturam radicula supera.* — *Dominica* (Imray in Herb. Hook.), *St. Vincent*. (Guilding in Herb. Hooker).*

*Synon.* *Pothos acaulis* Hook. *Exot. Fl.* l. 122. — *Hort. Berol.* a. 1831—40.

*Anthurium acaule* Knth. En. III. p. 75. pro parte  
*Anthurium Hookeri* Knth. l. c. p. 74. pro parte  
*Anthurium neglectum* Hort. Amstelod.

Schönbrunn, 10. August 1837.

## Mittheilungen

aus dem Gebiete der Flora des Banates.

Von M. Dr. Heuffel.

### VI. *Centaurea Kotschyana* Heuff.

Eine weitere Mittheilung bezicht sich auf *Centaurea Kotschyana* Heuff., welche Herr Professor Reichenbach in seiner *Iconogr. Vol. 15*, pag. 27 *C. Heuffelli* zu nennen die Gute hatte. Ich danke dem Herrn Professor für diese Auszeichnung verbindlichst, kann sie aber nicht annehmen; denn ist die von Dr. Dolliner am Oetscher entdeckte, dem seel. Prof. Koch mitgetheilte und von diesem in der zweiten Ausgabe seiner *Synops.* II. pag. 473 als *C. Kotschyana* auf-

# **ZOBODAT -**

## **[www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)**

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische  
Botanische Zeitschrift – Plant Systematics

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich  
Wilhelm

Artikel/Article: *Anthurium Hookeri Kunth.*  
285-286