

# Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,  
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 24. Sept. 1857. VII. Jahrgang. N<sup>o</sup> 39.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 40 Ngr. jährlich und zwar für Exempt., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzelle 5 kr. C. M.

Inhalt: *Aroideen-Skizzen*. Von Schott. — Besteigung des Hochgollings. Von Fr. R. v. Grimburg. — *Koelerien*. Von Dr. Schur. — *Correspondenz*. Athen. Von Dr. Landerer. — *Mittheilungen*.

## Aroideen-Skizzen.

Von H. Schott.

*Anthurium fallax*. Petiolus longus, antice canaliculatus. Geniculum longulum. Lamina fol. ex ovato cordiformis, apicem versus sensim acuminata, lobis basilaribus semiovatis, rotundatis, sinum potius angustum, in fundo rotundatum ( $\frac{1}{2}$  costae) amplexis; costa laminae latitudinem maximam (a petioli insertione sursum remotam) dimidio superante; nervis pedatis, extimis inferne denudatis, geniculi sulco confluentibus, interlobariis aperte-potentibus, arcuatim in pseudoneurum a margine remotum desluentibus; venis costalibus patentissimis, parallelis, approximatis, pluribus. Pedunculus longus. Spatha lanceolato-linearis, subulato-acuminata, oblique pedunculum amplexans, haud decurrens. Spadix juliformis, tenuis, stipite brevi manifesto suffultus, spatham subaequans. Antherae porum exsertae.

Habit. St. Vincent (Guilding in Herb. Hook.).

Observ. Anthurio cordifolio valde affine, venis satis distinctum.

*Anthurium lapathifolium*. Petiolus costam subaequans. Geniculum . . . . Lamina fol. oblongo-subhastata, apice arcuatim angustata, acutata, lobis basilaribus oblique-oblongo-semiellipticis, obtusissimis, leviter-extrorsum versis, sinum apertum ( $\frac{1}{2}$  costae) extruentibus; costa laminae maximam dilatationem (in lobis) dimidio superante; nervis pedatis (sub 9), extimis inferne longe-denudatis, geniculo confluentibus, interlobariis aperte-potentibus, rectiusculis, in marginem productis, proximis inferioribus patentissimis l. sub-retroversis, superne repentino-arcuatis,

*margini insertis, reliquis deorsum directis, apice sursum curvis; venis primariis costae patentibus, nervo interlobari subparallelis, haud remotis (sub 7). Pedunculus petiolo longior. Spatha lineari-lanceolata, basi repentino-angustata, pedunculo breviter-decurrente. Spadix juliformis, purpurascens, spatha brevior.*

*Habit. in Isthmo Panamae (Fendler in Herb. Hook.)*

*Anthurium Oxylegium. Caudex assurgens. Petiolus praelongus, costa duplo fere longior, tenuis. Geniculum . . . Lamina fol. sagittato-oblonga, apicem versus sensim angustata in cuspidem anguste-lanceolatum  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  pollicis longum, lobis basilaribus obsolete-quadratis l. rhomboideis, subtruncato-rotundatis, stricte-retrorsis, sinum angustum l. latiusculum, subaequilatum in fundo rotundatum ( $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  costae) constituentibus; costa laminae maximam latitudinem (in lobis) duplo superante; nervis pedatis (sub 9), extremis inferne viz denudatis, angustissimo margine subcomitatis, interlobariis calde-patentibus, arcuatim ascendentibus, in pseudo-nervum margini magis approximatum productis, proximis inferioribus retro-arcuatis, apice sursum versis, margini insertis; venis primariis costae patentissimis, nervo interlobari non parallelis (5-7). Pedunculus gracilis, petiolo brevior. Spatha lanceolata, acuminatissima, basi amplexans, subexcisa. Spadix juliformis, brevis, (sesquipollicaris), spatha paulo longior, longe-stipitatus, stipite tenui 4-5 lineari. Ovaria non exserta.*

*Habit. in Noca-Granata (Pardie, in Herb. Hook.)*

Schönbrunn, 11. September 1857.

## Besteigung des Hochgolling's.

Von Franz Ritter v. Grimburg.

(Fortsetzung).

Alf diesen Debatten machte jedoch glücklicher Weise der gerade zufällig anwesende Förster, eines zur Sommerszeit in dieser Gegend domicilirenden Grafen, durch dessen Gefälligkeit wir die gewünschte Auskunft erhielten, bald ein Ende.

Er nannte uns vorzugsweise einen gewissen Steinwendter, der am Golling selbst eine Almhütte besitze, und uns gewiss, falls wir ihn dort antreffen, zum Führer dienen würde. Im schlimmsten Falle ständen uns aber auch die Viehhüter, deren es am Golling viele gäbe, zu Gebote.

Da wir bald die Unmöglichkeit einsahen, eines kundigen Führers vom Orte aus theilhaftig zu werden, so mussten uns diese vorläufigen Andeutungen genügen, und alle unsere Ansprüche sich blos auf einen Träger beschränken, dem wir wenigstens den grössten Theil unserer Effecten bis zu Steinwendter's Hütte aufladen konnten.

Bis zur Ankunft eines derlei tragfähigen Individuums stärkten wir uns für den bevorstehenden Marsch mit etwas Wein und Kaffee, und trafen Anstalt für den nöthigen Vorrath von Lebensmitteln, wozu es übrigens keiner langen Zurüstungen bedurfte, da sie blos in

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische  
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen-Skizzen. 309-310