

er sich aus den Fortschritten der Wissenschaft ergiebt, nicht unberücksichtigt zu lassen, ihn getreu ihrem Panier zum Gemeingute zu machen.

Auf die österreichische botanische Zeitschrift pränumerirt man mit 5 fl. CM. (9 Rthlr. 10 Ngr.) auf den ganzen Jahrgang oder mit 2 fl. 30 kr. CM. auf einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur bei der Redaktion (Wieden, Neumannsgasse Nr. 331).

„In diesem Falle werden dem Pränumeranten, der mit 5 fl. CM. directe bei der Redaction auf ein ganzes Jahr pränumerirt, je nach seiner Wahl entweder die 3 ersten Jahrgänge des botanischen Wochenblattes, oder eine halbe Centurie Pflanzen aus dem Bereiche der mitteleuropäischen Flora (wenn derselbe eine Desideratenliste von mindestens 200 Species einsendet) als Prämie offerirt.“

Bei der Zusendung des Pränumerations-Betrages ersuchen wir um die genaue und deutlich geschriebene Adresse mit Angabe der letzten Post.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat Herr C. Gerold's Sohn am Stefansplatz in Wien übernommen.

**Dr. Al. Skofitz.**

Wieden, Neumannsgasse Nr. 331.

zu

## Aroidae-Skizzen.

Von H. Schott.

*Arisaema abbreviatum.* Tuber rotundum, diametro pollicari et bipollicari. Folia 2. Petiolus viridis, immaculatus, 6-12 pollices longus. Segmenta 5-13, sessilia, remote- l. remotiuscula-pedatifixa, gradatim minora, ovato-lanceolata, inferne angustata, apice acuminata, venis costatis principatis perparvis, pseudoneura interno ultra medium laminae costae approximato, venulis pseudoneura connectentibus patentibus plurimis; intermedium 1 $\frac{1}{2}$ -5 pollices longum,  $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  pollices latum. Pedunculus solii supremi petiolum interdum superans, immaculatus, sesquilinearis l. et 3-4 lineas crassitiae metiens. Spatha pollicaris l. bipollicaris; tubus  $\frac{1}{2}$  totius spathae, tenuis, striatus; lamina cymbiformis, subacuminata, purpurea-fusca? erecta. Spadix spathae tubum parum superans, 5-12 lineas longus, plerumque androgynus, sessilis l. substipitatus, organis fructificationis dense-contiguis obsitus, neutrī carens, appendice brevissima, subcylindrico-clavata, vertice truncata, 1-2 lineas longa terminatus. Antherae subsessiles. Stylus vir ullus.

*Habit.* in Indiae orientalis provincia Simla (Herb. Hook. f. et Thoms.)

Schönbrunn, 13. November 1857.

# **ZOBODAT -**

## **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische](#)  
[Botanische Zeitschrift – Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen-Skizzen. 382