Margarethen-Insel bei Pest und im Walde bei Vajta im Weissenburger Comitat fand ich diese Pflanze in Gesellschaft von *Ornithogalum refractum* Kitt. und *O. nutans* L., zwei Ornithogala, die im botanischen Garten des oberen Belvedere ebenfalls wild vorkommen, wahrscheinlich auch aus Ungarn eingehet, denn während ich *Or. nutans* in Ungarn in Wäldern ferne von menschlichen Wohnungen in grosser Menge traf, kommt diese Pflanze für Wien nur in unseren Gärten und in der Nähe der Häuser vor.

Als Curiosum theile ich bei dieser Gelegenheit noch mit, dass manchmal in den Hyacinthen- und Tulpenbeeten hiesiger Gärten *Ornithogalum nutans*, wahrscheinlich mit den Hyacinthen-Zwiebeln eingeschleppt, aufgehet. Diese Erscheinung veranlasste die alten Gärtner zu dem Glauben, dass die Hyacinthen degeneriren und in *O. nutans* übergehen, in Folge dessen sie letzterer Pflanze den Namen „wilde Hyacinthe" gaben.

Wien, im Juli 1858.

Verzeichniss der in Böhmen vorkommenden Lichenen.

Von **Friedrich Veselsky**, k. k. Oberlandesgerichtsrath.

Es hat zwar schon Opiz in seinem „Seznam květeny české" ein alphabetisches Verzeichniss der böhmischen Lichenen und in der Zeitschrift „Lotos" Nachträge zu diesem Verzeichnisse geliefert; allein ich glaube, dass ein nach Körber's Systema lichenum Germaniae geordnetes, grösstentheils auf genauer Untersuchung basirtes Verzeichniss der in Böhmen vorkommenden Lichenen nicht ganz zwecklos und insbesondere manchem meiner Landsleute, welcher sich auch mit diesem interessanten Zweige der Botanik befasst, nicht unwillkommen sein werde.

Ich hatte leider vor meiner Uebersiedlung nach Ungarn nicht Zeit gewonnen, die Grenzbezirke Böhmens zu besuchen, und da auch andere böhmische Botaniker bedauerlicher Weise dem Reichthume ihrer Heimat an Lychenen bisher eine geringe Aufmerksamkeit zugewendet haben: so kann sich die Angabe des Vorkommens, wo meine, wenn auch nicht unbedeutenden Sammlungen nicht ausreichen, nur auf die Autoritäten Flotow, Körber etc. stützen, und das Verzeichniss, welches ich biete, keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen.

Opiz hat zwar in seine Aufzählung noch einige in dem folgenden Verzeichnisse nicht enthaltene, und etliche neue Arten aufgenommen; ich habe aber diese Arten weggelassen, erstere weil mir ihr Vorkommen in Böhmen noch zweifelhaft letztere weil sie mir nicht bekannt und eben auch zweifelhaft sind. Ich habe endlich den einzelnen Arten, wo es nöthig, das Synonym beigefügt, unter welchem sie in Rabenhorst's Krytogamenflora erschienen.

Series I. *Lichenes heteromeri* Wallr.

Ord. I. *Lichenes thamnoblasti* Körb.

* *Gymnocarpi.*

Fam. I. *Usneaceae* Eschw. Emend.

Usnea Dill. — *florida* L. emend. (*barbata* A. *campestris* a. *florida* Rab.) b. *hirta* Ach. pro parte. — *plicata* L. emend. (*barbata* B. *alpestris* b. *plicata* Rab.) — *barbata* L. emend. b *dasypoga* Ach. c. *hirta* Ach. pr. p. — *longissima* Ach.

Bryopogon Link. — *jubatum* L. *α. prolixum* Ach. *β. bicolor* Ehrh., *γ. chalybeiforme* L. — *ochroleucum* Ehrh. — *sarmentosum* Ach. *α. genuinum* Körb. *β. crinale* Ach. (*ochroleucum* b. *crinale* Rab).

Cornicularia Ach. — *tristis* Ach. — *aculeata* Ehrh. *α. stuppea* Flot. *β. coelocaula* Flot.

Fam. II. *Cladoniacea* Zenk.

Stereocaulon Schreb. — *tomentosum* Fries. *α. campestre* Körb. *β. alpestre* Flot. — *coralinum* Laur. — *paschale* L. — *denudatum* Flörke b. *capitatum* Flot. *c. compactum* Flot. — *condensatum* Hoffm. — *cereolinum* Ach. — *nanum* Ach. (*quisquiliare* Hoffm.)

Cladonia Hoffm. — *alcicornis* Lightf. — *turgida* Ehrh. — *pyxidata* L. *α. neglecta* Flörke *β. symphicarpea* Ehrh. — *gracilis* L. *α. vulgaris* Körb. *β. hybrida* Ach. *γ. macroceras* Flörke. — *cervicornis* Ach. *α. megaphyllina* Flot. *β. verticillata* Flörke (*gracilis α. verticillata* Rab.) — *degenerans* Flörke *α. vulgaris* Körb. *β. symphicarpea* Wahlenb. — *fimbriata* L *α. vulgaris* Körb. *β. brevipes* Schaer. *γ. costata* Flörke. — *ochrochlora* Flörke. — *cornuta* Fries. — *decorticata* Fries. — *carneola* Fries. (*carneopallida* Sommerf.) *β. cynnipes* Sommerf. — *straminea* Sommerf. — *amaurocroea* Flörke. *α. normalis* Körb *β. vermicularis* Sw. — *botrytis* Hag. — *cornucopioides* L. (*coccifera* Baumg.) *α. coccifera* Körb. — *bellidiflora* Ach. — *Floerkeana* Fries. — *crenulata* Flörke. *α. tubaeformis* Körb. (*deformis* b. *cylindrica* Rab.) — *digitata* Hoffm. * *virides* Schaer. (*Endocarpon viride* Ach.) — *macilenta* Ehrh. *α polydactila* Flörke *β. filiformis* Rab. — *uncinata* Hoffm. *α. brachiata* Fries. (*cenotea* a. *brachiata* Rab.) — *squamosa* Hoffm. *α. ventricosa* Fries. *β. asperella* Flörke *γ. lactea* Flörke — *furcata* Schreb. *α. crispata* Ach. *β. racemosa* Wahlenb. *γ. subulata* L. — *pungens* Sm. (*furcata, C. fruticosa* f. *pungens* Rab. — *arbuscula* Wallr. — *rangiferina* L. *α. vulgaris* Körb. *β. sylvatica* Hoffm. — *stellata* Schaer. *α. uncialis* L. *β. adunica* Ach. — *papillaria* Ehrh.

Fam. III. *Ramalineae* Fcé Emend.

Ramalina Ach. — *fraxinea* L. (*calicaris* b. *fraxinea* Rab.) b. *fastigiosa* Ach. — *calycaris* L. — *farinacea* L. (*calicaris δ. farinacea* Rab.) — *polinaria* Ach. — *tinctoria* Web. (*polymorpha* Ach.)

Evernia Ach. — *vulpina* L. — *divaricata* L. — *prunastri* L. α. *vulgaris* Körb. β. *thamnodes* Flot. — *furfuracea* L.

Cetraria Ach. — *islandica* L. b. *platyna* Ach. c. *crispa* Ach. (*ericetorum* Op.) *subtubulosa* Fries. — *cucullata* Bell. — *nivalis* L. — *glauca* L. * *fusca* Flot. ** *ulophylla* Wallr. **** *bullata* Schaer. — *fallax* Ach. — *sepincola* Ehrh. — *juniperina* L. — *pinastri* Scop. (*juniperina* b. *pinastri* Rab.)

Anaptychia Körb. — *ciliaris* L. (*Hagenia ciliaris* Eschw.)

** *Angiocarpi.*

Fam. IV. *Sphaerophoreae* Fries.

Sphaerophorus Pers. — *fragilis* L. — *coralloides* Pers. — *compressus* Ach.

Ord. II. *Lichenes phylloblasti* Körb.

*) *Gymnocarpi.*

Fam. V. *Peltideaceae* Flot.

Nephroma Ach. — *laevigatum* Ach. β. *papyraceum* Hoffm. (*resupinatum* b. *papyraceum* Rab.) — *tomentosum* Hoffm. (*resupinatum* a. *tomentosum* Rab.)

Peltigera Willd. emend. — *malacea* Ach. — *aphthosa* L. — *canina* L. — *pusilla* Dill. (*canina* c. *spuria* Rab.) — *rufescens* Hoffm. — *polydactyla* Hoffm. α. *vulgaris* Körb. β. *hymenina* Ach. — *horizontalis* L. — *venosa* L.

Solorina Ach. — *crocea* L. — *saccata* L. α. *genuina* Körb. β. *limbata* Sommerf.

Fam. VI. *Parmeliaceae* Hook.

Sticta Schreb. — *sylvatica* L. — *scrobiculata* Scop. — *pulmonaria* L. (*Lobaria pulmonaria* Hoffm.) — *herbacea* Huds. (*laetevirens* Rab.)

Imbricaria Schreb. — *perforata* Wulff. (*Parmelia perforata* Ach.) — *perlata* L. (*Parmelia perlata* Ach.) α. *innocua* Körb. — *tiliacea* Ehrh. (*Parmelia tiliacea* Ach.) — *Borreri* Turn. (*Parmelia Borreri* Ach.) — *saxatilis* L. (*Parmelia saxatilis* Fries) α. *leucochroa* Wallr. β. *omphalodes* L. — *aleurites* Ach. (*Parmelia aleurites* Fries.) — *hyperopta* Ach. (*Parmelia diffusa* b. *albescens* Rab.) — *terebrata* Hoffm. (*Parmelia ceratophylla* b. *pertusa* Rab.) — *physodes* L. (*Parmelia ceratophylla* Rab. pr. p.) α. *vulgaris* Körb. β. *obscurata* Ach. γ. *vittata* Ach. — *encaustata* Sm. (*Parmelia ceratophylla* h. *multipunctata* Rab.) — *acetabulum* Neck. (*Parmelia acetabulum* Fries.) — *olivacea* Dec. emend. (*Parmelia olivacea* Ach. pr. p.) — *aspera* Mass. (*Parmelia olivacea* Ach. pr. p.) — *fahlunensis* L. (*Parmelia fahlunensis* L.) — *stygia* L. α. *genuina* Körb. (*Parmelia fahlunensis* b. *stygia* Rab. — *Sprengelii* Körb. (*Parmelia dendritica* Pers.) — *caperata* Dill. (*Parmelia caperata* Ach.) — *conspersa* Ehrh (*Parmelia centrifuga* a. *conspersa* et b. *Stenophylla* Rab. — *centrifuga* L. (*Parmelia centrifuga* d. *incusa* Rab.) — *incurva* Pers. (*Parmelia centrifuga*

c. *multifida* Rab.) — *diffusa* Web. (*Parmelia diffusa* a. *achromatica* Rab.) β. *saxicola* Körb.

Parmelia Ach. — *stellaris* L. α. *aipolia* Ehrh. β. *ambigua* Ehrh. γ. *adscendens* Flot. — *caesia* Hoffm. (*pulchella* Schaer.) b. *albinea* Ach — *pulverulenta* Schreb. α. *vulgaris* Körb. (*allochroa* Ehrh.) β. *angustata* Ach. γ. *grisea* Lam. — *obscura* Ehrh. α. *orbicularis* Neck. β. *adscendens* Flot.

Physcia Schreb. — *parietina* L. (*Parmelia parietina* Duf.) α. *platyphylla* Flot. (*vulgaris* Schaer.) β. *microphylla* Flot.

Fam. VII. *Umbilicarieae* Fée emend.

Umbilicaria Hoffm. emend. — *pustulata* Hoffm.

Gyrophora Ach. — *polyphylla* L — *flocculosa* Hoffm. (*polyphylla* b. *deusta* Rab.) — *hyperborea* Ach. — *erosa* Web. — *proboscidea* L. (*polymorpha* B. *proboscidea* Rab.) — *cylindrica* L. (*polymorpha* A. *cylindrica* Rab.) — *vellea* α. *spadichroa* Ach. β. *depressa* Schrad. — *hirsuta* Ach. (*vellea* A. *hirsuta* Rab.)

** *Angiocarpi.*

Fam. VIII. *Endocarpeae* Fries. emend.

Endocarpon Hedw. emend. — *miniatum* L. α. *vulgare* Körb. β. *complicatum* Sw. — *fluviatile* Web.

Ord. III. *Lichenes kryoblasti* Körb.

* *Gymnocarpi.*

Fam. IX. *Lecanoreae* Fée emend.

Subfam. 1. *Pannarieae.*

Panaria Delis. — *rubiginosa* Thunb. (*Parmelia rubiginosa* Ach. β. *conoplea* Ach. (*coeruleobadia* Rab.) — *lanuginosa* (*Parmelia*) Ach. — *microphylla* Sw. (*Biatora microphylla* Fries.) — *triptophylla* Ach. (*Biatora triptophylla* Fries.) — *brunnea* Sw. α. *genuina* Körb. (*Lecanora brunnea* Ach. — *hypnorum* Vahl. (*Leanora hypnorum* Ach.)

Massalongia Körb. — *carnosa* Dicks. (*Biatora carnosa* Rab.)

Subfam. 2. *Placodineae.*

Amphiloma Fries — *elegans* Link. (*Lecanora elegans* Ach.) — *murorum* Hoffm. (*Lecanora murorum* Ach.) α. *vulgare* Körb. β. *miniatum* Hoffm.

Pleopsidium Körb. — *flavum* Bell. b. *chlorophanum* Wahlenb. (*Lecanora chlorophana* Ach.)

Placodium Hill. — *circinatum* Pers. (*Lecanora radiosa* Rab.) α. *radiosum* Körb. — *saxicolum* Poll. α. *vulgare* Körb. (*Lecanora muralis* Rab pr. p.) γ. *compactum* Körb. — *gelidum* L. (*Lecanora gelida* Ach.)

Psoroma Ach. emend. — *fulgens* Sw. (*Lecanora friabilis* a. *fulgens* Rab.) *lentigerum* Web. (*Lecanora crassa* α. *lentigera* Rab.) — *gypsaceum* Sm. (*Lecanora crassa* c. *gypsacea* Sm.)

Subfam. 3. *Lecanorinae.*

Candelaria Mass. — *vulgaris* Mass. (*Parmelia parietina* c. *candelaris* Rab.) — *vitellina* Ehrh. (*Lecanora vitellina* Ach.)

Rinodina Ach. *sophodes* (*Lecanora*) Ach. — *turfacea* Wahlenb. — *Conradi* Körb. b. *sepincola* Körb. — *albana* Mass. — *confragosa* Ach. (*Lecanora confragosa* Flot.) b. *lecidina* Flot.

Callopisma de Not. — *cerinum* Hedw. α. *Ehrharti* Schaer. (*Lecanora cerina* Ach.) β. *stillicidiorum* Oed. — *luteoalbum* Turn. *citrinum* Ach. (*Parmelia parietina* g. *citrina* Rab.) — *nivale* Körb. — *aurantiacum* Lightf. (*Biatora aurantiaca* Fries.) α. *salicina* Körb. d. *holocarpa* Ehrh.

Zeora Fries. emend. — *coarctata* (*Lecanora*) Ach. α. *genuina* Körb. — β. *contigua* Flot. — *sordida* Pers. (*Lecanora rimosa* Schaer.) α. *glaucoma* Ach. β. *Swarzii* Ach. — *Stenhammeri* Fries (*Lecidea caesiopruinosa* Schaer.) * *lactea* (*Variolaria*) Ach. — *sulphurea* Hoffm. (*Lecanora rimosa* c. *sulphurea* Rab.) — *orosthea* (*Lecanora*) Ach. — *cenisia* (*Lecanora*) Ach. — *Wimmeriana* Körb.

Lecanora Ach. emend. — *badia* Pers. α. *vulgaris* Körb. β. *milvina* Wahlenb. *pallida* Flot. δ. *commolita* Fries. — *frustulosa* Dicks. α. *argopholis* Wahlenb. — *atra* Huds. α. *vulgaris* Körb. — *subfusca* L. α. *vulgaris* Körb. β *allophana* Ach. *heterocarpa* Op.) — *intumescens* Rebent. * *glaucorufa* Mart. — *Hageni* Ach. — *scrupulosa* Ach. An Weiden bei Kollin. — *pallida* Schreb. α. *albella* Hoffm. β. *angulosa* Hoffm. — *galactina* Ach. (*muralis* b. *galactina* Rab.) — *raria* Ach. (wozu auch *L. Veselskyi* Op. gehört) α. *vulgaris* Körb. β. *sarcopis* Wahlenb. γ. *apochroea* Ach. — *leptacina* Sommerf.

Ochrolechia Mass. — *pallescens* L. α. *tumidula* Pers. (*parella* α. *pallescens* et c. *corticola* Rab.) β. *Turneri* Engl. bot. (*porella* b. *albo-flavescens* Rab.) — *tartarea* L. (*Lecanora tartarea* Ach.) b. *arborea* Dec.

Icmadophila Ach. emend. — *aeruginosa* Scop. (*Biatora icmadophila* Fries.)

Haematomma Mass. — *ventosum* L. (*Lecanora ventosa* Ach.) — *coccineum* Dicks (*Lecanora haematomma* Ach.) — *elatinum* Fries (*Lecanora elatina* Ach.)

Subfam. 4. *Urceolarinae.*

Acarospora Mass. — *sinopica* Wahlenb. (*Lecanora cervina* b. *castanea* Rab.) α. *ferruginea* Körb. β. *smaragdula* Ach.

Aspicilia Mass. — *melanophaea* Fries. (*Urceolaria Oederi* Schaer.) — *chrysophaena* Körb. — *suaveolens* (*Urceolaria*) Ach. — *odora* (*Gyalecta*) Ach. — *epulotica* (*Gyalecta*) Ach. — *bohemica* Körb. — *cinereorufescens* Ach. (*Urceolaria cinerea* c. *cinereorufescens* Rab.) β. *ochracea* Schaer. — *cinerea* L. (*Urceolaria cinerea* Rab.) α. *vulgaris* Körb. β. *laevata* Fries. γ. *alpina*

Sommerf. — *aquatica* Körb. — *contorta* Flörke (*Urceolaria calcarea* Rab. α. *calcarea* L.

Urceolaria Ach. — *scruposa* L. α. *vulgaris* Körb. β. *arenaria* Schaer. γ. *bryophila* Ach. γ. *gypsacea* Ach. (*flavovirens* Op.)

Phialopsis Körb. — *rubra* Hoffm. (*Lecanora rubra* Ach.)

Gyalecta Ach. emend. — *cupularis* Ehrh — *foveolaris* Ach. — *Friesii* Flot.

Fam. X. *Lecideae* Fries. emend.

Subfam. 1. *Psorinae.*

Diploicia Mass. — *canescens* Dicks (*Lecidea canescens* Ach.) — *cacuminum* Mass..

Psora Hall. emend. — *ostreata* Hoffm. (*Lecanora ostreata* Rab.) *decipiens* Ehrh. (*Biatora decipiens* Fries.) — *testacea* Hoffm. (*Biatora testacea* Fries.) *conglomerata* (*Lecanora*) Ach.

Thalloidima Mass. — *candidum* Web. (*Lecidea candida* Ach.) — *vesiculare* Hoffm. (*Lecidea vesiculari*) Ach.; hieher gehört auch *Lecidea pezizoides* Op.)

Catolechia Flot. emend. — *Wahlenbergii* (*Lecidea*) Ach.

Toninia Mass. — *squalida* Schleich. (*Lecidea squalida* Ach.)

Subfam. 2. *Biatorinae.*

Blastenia Mass. — *ferruginea* Huds. β. *festiva* Ach. (*Biatora ferruginea* c. *festiva* Rab. — *sinapisperma* Dec.

Bacidia de Not. — *rosella* Pers. (*Biatora rosella* Fries.) — *rubella* Ehrh. (*Biatora rubella* Rab.) — *carneola* Ach. (*Biatora carneola* Fries.) — *inundata* Körb. — *anomala* Fries. (*Biatora anomala* Rab. pr. p.) — *elevata* Körb. (*Biatora sphaeroides* b. *atropurpurea* Rab.)

Biatorina Mass. — *pineti* Schrad. (*Biatora pineti* Fries.) — *cyrtella* Ach. (*Biatora anomala* a. *cyrtella* Rab.) — *globulosa* Flörke (*Biatora globulosa* Rab.) — *commutata* Ach. (*Biatora commutata* Rab.)

Biatora Fries. emend. — *Wallrothii* Spr. *decolorans* Hoffm. (*granulosa* Rab. — *atrorufa* Dicks. — *leucophaea* Flörke α. *genuina* Körb. β. *griseoatra* Flot. — *rivulosa* Ach. α. *superficialis* Körb. β. *Kochiana* Hepp. — *trachona* Ach. — *uliginosa* Schrad. — *turfosa* Mass. — *denigrata* Schaer. (*Lecanora varia* f. *denigrata* Rab.) — *phaeostigma* Körb. — *sylvana* Körb. — *viridescens* Schrad. α. *gelatinosa* Flörke β. *putrida* Körb. (*sphaeroides* e. *viridescens* Rab.) — *vernalis* L. — *conglomerata* Heyd. *sphaeroides* d. *conglomerata* Rab.) b. *lignaria* Körb. — *polytropa* Ehrh. (*Lecanora polytropa* Schaer.) α. *vulgaris* Flot. β. *intricata* Schreb. — *cinnabarina* Sommerf. — *rupestris* Scop. — *Siebenhaariana* Körb. — *lucida* Ach.

Pyrrhospora Körb. — *quernea* Dicks. (*Biatora quernea* Fries.)

Lopadium Körb — *pezizoideum* (*Lecidea*) Ach. b *disciforme* Flot. c. *pullum* Flot.

Bilimbia de Not. — *delicatula* Körb. (*Biatora sphaeroides*

α. *albella* Rab.?) — *sphaeroides* Sommerf. (*Biatora sphaeroides* Rab. pr. p.) 1. *muscorum* Sw. 3. *lignicola* Flot. — *miliaria* Fries. (*Lecidea miliaria* Rab.) α. *terrestris* Fries. — *sabulosa* Mass.

Abrothalus de Not. emend. — *Smithii* Tul.

Celidium Tul. emend. — *stictarum* Körb.

Subfam. 3. *Lecidinae.*

Diplotomma Flot. — *alboatrum* Hoffm. (*Lecidea alboatra* Schaer. pr. p.) α. *corticolum* Ach. β. *margaritaceum* Sommerf. (*Lecidea alboatra* d. *epipolia* Rab.) — *calcareum* Weis. (*Lecidea calcarea* Schaer.)

Porpidia Körb. — *trullissata* Kremp. b. *microcarpa* Körb.

Stenhammera Flot. — *turgida* Ach.

Buellia de Not. emend. — *badioatra* Flörke α. *vulgaris* Körb. (*Lecidea atroalba* a. *vulgaris* etc. *fuscoatra* Rab.) β. *virularis* Flot (*Lecidea badioatra* Flörke) — *leptocline* Flot. — *haematostica* Flot. — *scabrosa* Ach. (*Lecidea flavovirens* Flörke pr. p.) — *parasema* Ach. α. *tersa* Körb. (*Lecidea parasema* a. *vulgaris* Rab.) β. *rugulosa* Ach. γ. *microcarpa* Ach. — *punctata* Flörke (*Lecidea parasema* e. *punctiformis* Rab.) — *Schaereri* Mass. An Kieferrinden bei Neuhof. Peyl. — *corrugata* Körb. An Erlenrinden bei Reichenberg. Siegmund. — *talcophila* Ach. Auf der Kruste von *Urceolaria scruposa* bei Kollin. V.

Catillaria Ach emend. — *concreta* Wahlenb. (*Lecidea atroalba* b. *concreta* Rab.)

Schaereria Körb. — *lugubris* (*Lecidea*) Sommerf.

Lecidella Körb. — *sabuletorum* Schreb. (*Lecidea sabuletorum* c. *coniops* Rab.) — *borealis* Körb. (*Lecidea sabuletorum* a. *alpestris* Rab.) — *ambigua* Ach. (*Lecidea variegata* Fries.) — *policarpa* (*Lecidea*) Flörke — *spilota* Fries. (*Lecidea tessellata* Flörke.) — *atrobrunnea* Ram. (*Lecidea atrobrunnea* Schaer.) — *spectabilis* (*Lecidea*) Flörke α. *armeniaca* Dec. β. *nigrita* Schaer. — *aglaea* Sommerf. (*Lecidea spectabilis* c *intumescens* Rab.) — *marginata* (*Lecidea*) Schaer. — *theiodes* Sommerf. — *aretica* (*Lecidea*) Sommerf. — *turgidula* (*Lecidea*) Fries. — *enteroleuca* (*Lecidea*) Ach α. *vulgaris* Körb. β. *melaleuca* Körb.

Lecidea Ach. emend. — *albocoerulescens* Wulf. β. *alpina* Schaer. — *contigua* Hoffm. — *superba* Körb. — *platycarpa* Ach. **oxydata* Körb. ***steriza* Flörke — *crustulata* Flörke α. *vulgaris* Körb. — *confluens* Web. **oxydata* Körb. (*silacea* Schaer. — *tapicida* Fries. **oxydata* Flot. — *calcigens* Flörke — *corticosa* Flörke — *fumosa* Hoffm. α. *nitida* Schaer — *sudetica* Körb. — *sylvicola* Flot.

Megalospora Meyen et Flot. emend. — *sanguinaria* L. (*Lecidea sanguinaria* Ach.) — *affinis* Schaer.

Rhizocarpon Ramond. *geminatum* Flot. (*Lecidea atroalba* Rab. pr. p.) α. *montanum* Flot. An Felsblöcken bei Kollin — *petraeum*

Wulf. (*Lecidea atroalba* Rab pr. p.) α. *vulgare* Flot. β. *Oederi* Ach. δ. *subconcentricum* Fries. — *obscuratum* Schaer. (*Lecidea panaeola* b. *obscurata* Rab.) *geographicum* L. (*Lecidea geographica* Schaer.) α. *atrovirens* Flot. δ. *alpicolum* Wahlenb.

Sporostatia Mass. — *morio* Ram. (*Lecidea morio* Schaer.) α. *testudinea* Ach. β. *cinerea* Schaer.

Sarcogyne Flot. — *pruinosa* Sm. (*Lecidea pruinosa* b. *immersa* Rab.) — *regularis* Körb.

Raphiospora Mass. — *flavovirescens* Borr. (*Lecidea citrinella* Rab.)

Scoliciosporium Mass. — *compactum* Körb. β. *saxicola* Körb.

Schismatomma Flot. et Körb. — *dolosum* (*Lecidea*) Wahlenb.

Fam. XI *Baeomiceae* Fée.

Sphyridium Flot. — *fungiforme* Schrad. (*Biatora byssoides* Fries.) α. *rupestre* Pers. β. *carneum* Flörke.

Baeomices Pers. — *roseus* Pers. **dactylinum* (*Isidium*) Ach.

Fam. XII. *Graphideae* Eschw.

Subfam. 1. *Opegrapheae* Körb.

Lecanactis Eschw. — *abietina* (*Lecidea*) Ach. **forma spermogonifera* (*Pyrenothea leucocephala* Fries.)

Opegrapha Humb. — *zonata* Körb — *gyrocarpa* Flot. (*rupestris* Pers.) — *atra* Pers. α. *vulgaris* Körb. β. *abbreviata* Körb. **forma spermogonifera* (*Pyrenothea vermicellifera* Kunze) — *herpetica* Ach. α. *vulgaris* Körb. — β. *subocellata* Flörke — *varia* Pers.

Zwackhia Körb. — *involuta* Wallr. (*Opegrapha herpetica* d. *siderella* Rab.)

Graphis Adans. — *scripta* L. α. *vulgaris* Körb. β. *serpentina* Ach. γ. *dendritica* Ach.

Subfam. 2. *Arthonieae* Körb.

Arthonia Ach. emend. — *vulgaris* Schaer. (*Opegraphae atrae* var. Rab.) 1. *astroida* Ach. 2. *radiata* Pers. 5. *obscura* Pers. — *gregaria* Weig. (*Coniocarpon cinnabarinum* Dec.) — *epipasta* Ach. (*Opegrapha atra* b. *epipasta* Rab.) — *punctiformis* Ach.

Leprantha Duf. emend. — *cinereopruinosa* Schaer.

Coniangium Fries. — *luridum* Ach. (*Coniocarpon vulgare* Rab.)

Bactrospora Mass. — *dryina* Ach. (*Coniocarpon dryinum* Flot.)

Trachylia Fries. emend. — *arthonioides* Ach.

Fam. XIII. *Calycieae* Fries.

Acolium Ach. — *tympanellum* Ach. α. *inquinans* Sm. (*Trachilia inquinans* Rab.)

Sphinctrina Fries. — *tubaeformis* Mass. (*Calycium microcephalum* Turn. et Borr.)

Calycium Pers. emend. — *nigrum* Schaer. α. *granulatum*

Schaer. — *corynellum* Ach. Wartenberg bei Turnau Ratzmann. — *hyperellum* Ach. — *trachelinum* Ach. — *adspersum* Pers. — *incrustans* Körb. — *trabinellum* Ach. (*adspersum* c. *trabinellum* Rab.)

Cyphelium Ach. — *melanophaeum* Ach. α *vulgare* Schaer. (*Calycium melanophaeum* Fries.) — *trichiale* (*Calycium*) Ach. — *stemoneum* (*Calycium*) Ach. — *subtile* Pers. (*Calycium lenticulare* c. *subtile* Rab.) — *brunneolum* Ach. — *chrysocephalum* (*Calycium*) Turn. — *phaeocephalum* (*Calycium*) Turn.

Coniocybe Ach. — *furfuracea* L. α. *vulgaris* Körb.

** *Angiocarpi.*

Fam. XIV. *Dacampieae* Körb.

Endopyrenium Flot. emend. — *pusillum* Hedw. (*Endocarpon pusillum* Fries).

Catopyrenium Flot. — *cinereum* Pers. (*Sagedia cinerea* Fries.)

Fam. XV. *Hymenelieae* Körb.

Thelotrema Ach. — *lepadinum* Ach.

Fam XVI. *Verrucarieae* Fries. emend.

Segestrella Fries. — *umbonata* Ach. (*Sphaeromphale thelostoma* Rab.)

Sphaeromphale Rchb. emend. — *fissa* Tayl. (*Verrucaria umbrina* Wahlenb. pr. p.) — *elegans* Wallr. (*Verrucaria umbrina* Wahlenb. pr. p.) — *Henscheliana* Körb. — *cruenta* Körb.

Stigmatomma Körb. — *cataleptum* Ach. (*Verrucaria cataleptа* Schaer.) — *clopinum* Wahlb (*Lecanora cervina* c. *protuberans* Rab. pr. p.)

Verrucaria Wigg. — *viridula* Schrad. (*Sagedia viridula* Fries. pr. p. — *hymenea* Wallr. α. *contigua* Körb. (*umbrina* Wahlenbg. pr. p. et *margacea* Wahlenb.?) — *hydrela* Ach. (*margacea* Rab. pr. p.) — *elaeina* Borr. α. *determinata* Körb. (*margacea* b. *chlorotica* Rab.) bei Reichenberg Siegmund — *Dufourii* Dec — *rupestris* Schrad. — *muralis* Ach. (hieher gehört auch *Lecidea tenuissima* Op.) — *mauroides* Schaer. Auf Kalk in den Wimmerischen Anlagen bei Prag. Kalmus. — *plumbea* Ach. — *latebrosa* Körb. — *laevata* Ach. — *epigaea* Pers. (*Thrombium epigaeum* Wallr.) — *velutina* Bernh. (*Thrombium velutinium* Wallr).

Gongylia Körb. — *glareosa* Körb.

Thelidium Mass. — *pyrenophorum* Ach. — *epipolaeum* (*Verrucaria*) Ach. An Sandsteinfelsen bei Kohljanowitz. V.

Acrocordia Mass. — *gemmata* (*Verrucaria*) Ach.

Pyrenula Ach. — *nitida* (*Verrucaria*) Schrad b. *nitidella* Flörke *glabrata* (*Verrucaria*) Ach.

Sagedia Ach. emend. — *Koerberi* Flot. α. *major* Körb. — *aenea* Wallr. (*Verrucaria carpinea* Pers.) — *abietina* Körb. — *sudetica* Körb.

Arthopyrenia Mass. — *analepta* (*Verrucaria*) Ach. — *cerasi* Schrad. (*Verrucaria epidermidis* c. *cerasi* Rab.) — *grisea* Schleich. (*Verrucaria epidermidis* b. *grisea* Rab.) — *fumago* (*Verrucaria*) Wallr.

Leptorhaphis Körb. — *oxyspora* Nyl. (*Verrucaria epidermidis* Aut. pr. p.)

Microthelia Körb — *atomaria* Ach. (*Verrucaria punctiformis* c. *atomaria* Rab.) — *propingua* Körb. — *pygmaea* Körb.

Limboria Ach. emend. — *corrosa* Körb.

Fam. XVII. *Pertusarieae* Körb.

Mosigia Fries. — *gibbosa* (*Pyrenula*) Ach. emend.

Pertusaria Dec. — *rhodocarpa* Körb. — *communis* Dec. α. *pertusa* L. β. *variolosa* Wallr. (*Variolaria communis* Ach. et *discoidea* Pers.) γ. *coccodes* (*Isidium*) Ach. — *leioplaca* Ach. (*communis* d. *leioplaca* Rab.)

Series II. *Lichenes homoeomeri* Wallr.

Ord. IV. *Lichenes gelatinosi.*

* *Gymnocarpi.*

Fam. XVIII. *Lecothecieae* Körb.

Lecothecium Trevis. — *corallinoides* Hoffm. α. *nigrum* Huds. (*Biatora triptophylla* c. *coralloides* Rab.

Micaraea Fries. emend. — *prasina* Fries. (*Collema prasinum* Rab.)

Fam. XIX. *Collemeae* Fries. emend.

Lempholemma Körb. — *compactum* Körb.

Collema Hoffm. — *cheileum* Ach. α. *verum* Körb. (*crispum* Hoffm. Auf Sandboden bei Neuhof. Peyl. β. *byssinum* Hoffm. — *tenax* Sw. — *glaucescens* Hoffm (*pulposum* b. *prasinum* Rab.) bei Prag. Op. — *pulposum* Bernh. α. *nudum* Schaer. — *furvum* Ach. (*rupestre* b. *furvum* Rab.) — *granosum* Wulf. — *multifidum* Scop. α. *complicatum* Schleich. γ. *jacobeaefolium* Schrank. *cataclystum* Körb.

Synechoblastus Trevis. — *flaccidus* Ach. (*Collema rupestre* a. *flaccidum* Rab.) α. *major* Schaer. — *respertilio* Lightf. (*Collema vespertilio* Hoffm.) — *Laureri* Flot.

Fam. XX. *Leptogieae* Mass.

Mallotrium Flot. — *tomentosum* Hoffm. (*Collema myochroum* b. *tomentosum* Rab.)

Leptogium Fries. — *lacerum* Ach. (*Collema atrocoeruleum* a. *lacerum* b. *sinuatum* et c. *pulvinatum* Rab. α. *majus* Körb. β *pulvinatum* Ach. γ. *lopheum* Ach. — *tenuissimum* Dicks. (*Collema atrocoeruleum* e. *tenuissimum* Rab.) Lieben bei Prag. Op.

Fam. XXI. *Omphalariae* Mass.

(*Incertae sedis*) *Atichia* Flot. — *Mosigii* Flot.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: 008

Autor(en)/Author(s): Veselsky Friedrich

Artikel/Article: Verzeichniss der in Böhmen vorkommenden Lichenen. 251-260