- Boletus scaber* Fries. a. *aurantiacus* Rab. — b. *fuligineocinereus* Rab. — *fusciger* Fries.
 — *lupinus* Fries. bei Kačín, Peyl.
Lenzites sepiaria Fries. b. *tuberculata* Op.
Schizophyllum commune Fries. b. *imbricatum* Op.
Cantharellus infundibuliformis Fries. b. *concolor* Karl.
Agaricus fuscescens Schäff. bei Kačín, Peyl.
 — *disseminatus* Pers. bei Kačín, Peyl.
 — *fascicularis* Huds. bei Pürglitz, Gietl.
 — *aeruginosus* Curt. bei Kačín, Peyl.
 — *mutabilis* Schäff. bei Kačín, Peyl.
 — *adiposus* Batsch. bei Kačín, Peyl.
 — *auricellus* Batsch. a. *aureus* Rab.
 — *fasciatus* Scop. bei Pürglitz, Gietl.
 — *cinnamomeus* L. a. *rubicundus* Rab. — *luteolus* Rab.
 — *ulmarius* Bull. bei Kačín, Peyl.
 — *tigrinus* Bull. bei Kačín, Peyl.
 — *lineatus* Bull. bei Pürglitz, Gietl.
 — *rosellus* Fries. bei Pürglitz, Gietl.
 — *epiphyllus* Pers. — b. *saccharinus* Batsch.
 — *collinus* Scop. bei Pürglitz, Gietl.
 — *radicatus* Relh. bei Pürglitz, Gietl.
 — *laccatus* Scop. bei Kačín, Peyl. bei Pürglitz, Gietl.
 — *gilvus* Pers. b. *splendens* Pers.
 — *maximus* fl. Wett. bei Pürglitz, Gietl.
 — *clavipes* Pers. bei Pürglitz, Gietl.
 — *vietus* Gled. bei Fugau, Karl.
 — *imbricatus* Fries. bei Schluckenau, Karl; bei Pürglitz, Gietl.
 — *obrusseus* Fries. bei Schluckenau, Karl.
 — *granulosus* Batsch. b. Pürglitz, Gietl.
 — *pomona* Lenz. bei Kačín, Peyl.
 — ? *compressus* Op. (Lotos 1856, pag. 107.)

? *Cheitophlebium* Op.

villosum Op. (Lotos 1856, pag. 107.)

Eperies, im August 1859.

Correspondenz.

Gnadau, in Pr. Sachsen, den 2. Nov. 1859.

Seit dem Ende August habe ich, nach beendigten theologischen Studien, Gnadenfeld verlassen, und ersuche Sie daher, die Veränderung meines Wohnortes den Lesern der botanischen Zeitschrift bekannt zu machen, indem ich in Folge meiner Mittheilung über die Flora von Labrador häufig Zuschriften erhalte, die mir von Gnadenfeld aus erst nachgeschickt werden müssen. Es scheint, dass die

Pflanzen Labrador's grossen Anklang unter den Botanikern finden. Leider kann ich die gemachten Bestellungen nicht sobald effectuiren, da unter zwei Jahren keine Sendung aus Labrador zu erwarten ist. Die Bestellungen gelangen an mich zu spät, als dass ich selbe noch mit diesjährigen Schiffs-Gelegenheiten den Missionären in Labrador mittheilen und sie ersuchen könnte, künftigen Sommer Pflanzen zu sammeln und mir solche im Herbste zuzusenden. So ist demnach erst im Jahre 1861 die nächste Sendung zu erwarten.

P. Heuser,
Cand. Theologiae U. Fr.

Personalnotizen.

— Dr. Toth, Chemiker an der landwirthschaftlichen Versuchs-Station für Mähren zu Blansko, starb den 16. October.

— Dr. Lalle mant, der in Brasilien von der Novara ausgeschieden ist, und auf Kosten der dortigen Regierung verschiedene Untersuchungen vorgenommen hat, ist von seinen Reisen zurückgekehrt und am 6. October in Hamburg angekommen. Noch am 11. Sept. schrieb derselbe von Pernambuco unter Anderem: »Immer werden mir diese Waldungen von Leguminosen, Sterculiaceen, Ampelideen und Palmen unvergesslich bleiben. Und doch war es vor Allem ein Moment, was mir das Theuerste bleiben wird. Ich fuhr im Kahn einen kleinen Fluss (bei Cerpa) hinauf; er endete in einem zauberhaft schönen Landsee. Hier deckten die Riesenblätter von 10 bis 12 Exemplaren der *Uaupe apona* (*Victoria regia*) die unbewegte Fluth und zwei Blüten lagen halb verborgen zwischen ihnen, von denen mir die eine — noch eine Knospe — als ich sie pflückte, eine tief poetische Geschichte ihres Blumenlebens in der Mondscheinnacht erzählt hat. Gleich nach Sonnenuntergang blühte die mächtige Nymphaeacee auf, war um 10 Uhr in voller Pracht offen, beinahe einen Fuss im Durchmesser; am Morgen war sie, nachdem sie mit ihrem Magnolienduft die ganze Nacht mein Zimmer erfüllt hatte — schon welk. Und in der That ist die schneeweisse Blüthe, in der Anfangs nur die 16 innersten Blätter geröthet sind, zu zart für den tropischen Sonnenstrahl. Auch wird sie seltsamer Weise von einer in ihr und, wie es scheint, fast nur in ihr parasitirenden Melolonthenart heimgesucht. In einer Blume traf ich in dem mächtigen, geharnischten Fruchtkasten 13 Individuen von diesem sonderbaren Mai-käfer. *Uaupe* (Vogel) *apona* (Pflanze) ist ein gnter Name für diese Pflanze, abgesehen davon, dass er der legitime Urwaldsname ist, denn die Blätter sind am Rande eigenthümlich aufgeschlagen, und wenn so eine Pflanze voll Wasser ist, kann sich ein Vogel schon darin baden!«

— Charles Jean Louis Delastre starb 67 Jahre alt zu Poitiers am 17. August, nach einer sehr langen Krankheit.

— Dr. F. A. W. Miq uel, bisher Professor der Botanik an dem Athenaeum Illustre zu Amsterdam ist an die Stelle des am 22. Juni

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [009](#)

Autor(en)/Author(s): Heuser P.

Artikel/Article: [Correspondenz. 403-404](#)