

# Oesterreichische BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

Gemeinnütziges Organ

für

Die österreichische  
botanische Zeitschrift  
erscheint  
den Ersten jeden Monats.  
Man pränumerirt auf selbe  
mit 5 fl. 25 kr. Oest. W.  
(3 Thlr. 10 Ngr.)  
ganzjährig, oder  
mit 2 fl. 63 kr. Oest. W.  
halbjährig.

Botanik und Botaniker,  
Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,  
Apotheker und Techniker.

N<sup>o</sup>. 9.

Exemplare,  
die frei durch die Post be-  
zogen werden sollen, sind  
blos bei der Redaktion  
(Wien, N. 331, Wien)  
zu pränumeriren.  
Im Wege des  
Buchhandels übernimmt  
Pränumeration  
C. Gerold's Sohn  
in Wien,  
so wie alle übrigen  
Buchhandlungen.

X. Jahrgang.

WIEN.

September 1860.

**INHALT:** Verzeichniss der Pflanzen von Capodistria. Von Loser. Mit einem Vorworte von Tommasini. — Personal-Notizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen.

## Specielles Verzeichniss

der in der Umgebung von

## Capodistria in Istrien einheimischen Pflanzen.

Von Anton Loser.

Mit einem Vorworte von M. Tommasini.

### II.

Abkürzungen: Zannich. = Zannichelli's Reisebericht. — Seen. = Jos. v. Seennuss's Reisebericht. — H. H. = Hoppe und Hornschuh's Reisebericht. — Bias. = Biasoletto's Reisebericht. — K. = Kalk. — S. u. M. = Sandstein und Mergelboden.

- \*1. *Clematis recta* L. Steinige, grasige Orte auf dem Slavnik. Juni. K.
- 2. " *Vitalba* L. Gebüsch. Juni, Juli. K., S. u. M.
- 3. " *Viticella* L. Gebüsch. Juni, Juli. Seennuss. H. H.
- \*4. *Thalictrum aquilegifolium* L. Wiesen, Slavnik. Mai, Juni. K.
- 5. " *Jacquinianum* Koch. Wiesen, Gebüsch. Juni, Juli.
- 6. " *flavum* L. Gebüsch, nicht überall. Jul. Aug. S. u. M.
- \*7. *Anemone hepatica* L. Wälder, Slavnik. März, April. K.
- 8. " *montana* Hoppe. Wiesen, S. Marco. März. K.
- 9. " *hortensis* L. (*stellata* Lamk.). Grasige Orte, Isola. März. K.
- \*10. " *nemorosa* L. Waldige Orte, Slavnik. Mai. K.

- \*11. *Anemone ranunculoides* L. Buschige Orte, Slavnik. Mai. K.  
 12. *Adonis auctumnalis* L. Grasige Orte; Triban.  
 13. „ *aestivalis* L. Aecker. Mai, Juni. Seen.  
 14. *Ranunculus aquatilis* L. & *succulentus* Koch —  $\beta$ . *tripartitus* Koch. Gräben bei S. Nazario —  $\beta$ . stehende Wässer; Slavnik. Mai.  
 15. „ *Ficaria* L. Aecker. März.  
 \*16. „ *Villarsii* D. C. Bergwiesen auf dem Slavnik. Mai. K.  
 17. „ *acris* L. Wege, Wiesen. Apr. Aug. Seen.  
 18. „ *Tommasinianus* Reichb. (*velutinus* Guss. sec. Koch). Trockene Hügel; Canzano. Mai.  
 19. „ *nemorosus* D C. Waldwiesen. Mai. K., S. u. M.  
 20. „ *repens* L. Gräben. April, Mai.  
 21. „ *bulbosus* L. Grasige Orte; nicht selten. Mai, Juni.  
 22. „ *Philonotis* Ehrh. Gräben; Mai, Aug.  
 23. „ *sceleratus* L. Gräben bei Isola. Mai.  
 24. „ *arvensis* L. Aecker. Apr. Mai.  
 25. „ *parviflorus* L. Unkultivirte Orte; bei Castelvenere. April. K.  
 26. *Helleborus viridis* L. Hecken, Triban. März.  
 27. „ *dumetorum* W. K. Waldige Orte. Febr. März. K., S. u. M.  
 28. *Nigella Damascena* L. Kultivirte Orte; Risano, Triban. Juni.  
 29. *Delphinium consolida* L. Unter der Saat. Juni, Aug.  
 \*30. *Aconitum Anthora* L. Steinige, schattige Orte. Slavnik. Sept. K.  
 \*31. „ *Cammarum* Jacq. —  $\beta$ . *macranthum*. Wälder und Waldwiesen auf dem Slavnik —  $\beta$ . auch unweit Cernotic. Sept. K.  
 \*32. „ *Lycotconum* L. Wiesen, Gebüsch; Slavnik. Juli. K.  
 \*33. *Actaea spicata* L. Schattige Wälder; Slavnik. Mai, Juni. K.  
 \*34. *Paeonia peregrina* Mill. Auf dem Karste fast überall. Apr. K.  
 35. *Berberis vulgaris* L. Wälder bei Cerè. Mai.  
 36. *Papaver Argemone* L. Kultivirte Orte; selten. Aug.  
 37. „ *hybridum* L. Grasige Orte; Oltre. Apr.  
 38. „ *Rhoeas* L. Unter der Saat. Apr. Juni.  
 39. *Glaucium luteum* L. Meeresufer; Aug. Zannich. (*Papaver corniculatum luteum* C. B. Pin. 171.)  
 40. *Chelidonium majus* L. Wege, Schutt. Apr.  
 \*41. *Corydalis cava* Schweigg. Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 \*42. „ *ochroleuca* Koch. Felsige Orte bei Ospo; Slavnik. Juni, Aug. K.  
 43. *Fumaria officinalis* L. Kultivirte Orte. Apr.  
 44. *Nasturtium officinale* R. Br. Gräben. Mai.  
 45. „ *sylvestre* R. Br. Gräben, Wege. Juni.  
 46. „ *lippicense* D C. Steinige Orte; Slavnik. Mai. K.  
 47. *Barbarea stricta* Andr. An Wegen. Jun.  
 48. *Arabis hirsuta* Scop. Trockene Wiesen. Apr. Mai. K., S. u. M.  
 \*49. „ *Tarrita* L. Lichte Wald-Orte; Slavnik. Juni. K.  
 50. *Cardamine hirsuta* L. Kultivirte Orte, Gebüsch. Apr. K., S. n. M.

- \*51. *Dentaria enneaphyllos* L. Wälder; Slavnik. Apr. Mai. K.  
 \*52. „ *bulbifera* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 53. *Sisymbrium officinale* Scop. An Wegen. Mai.  
 54. „ *Alliaria* Scop. Steinige Orte bei Covedo. Apr.  
     K., S. u. M.  
 55. „ *Thalianum*. Trockene Orte; Triban, Ospio. Apr.  
 56. *Erysimum orientale* R.Br. Aecker, selten. Mai.  
 57. *Brassica Rapa* L. Gräben; Canzano. Juli.  
 58. *Sinapis arvensis* L. Kultivirte Orte, Wege. Juli, Aug.  
 59. *Diplotaxis viminea* DC. Kultivirte Orte, überall. Apr. Oct.  
 60. *Alyssum montanum* L. Auf dem Karst gemein. Mai. K.  
 61. „ *calycinum* L. Grasige Orte; Castelvevenero. Jun. K. S. u. M.  
 62. „ *minimum* Wahlb. Trockene sonnige Orte; Castelvevenero. Apr.  
 63. *Draba verna* L. Trockene Orte; Isola, S. Marco, S. Antonio. Apr.  
 64. *Thlaspi arvense* L. Mauern; Cernotic. Jun.  
 65. „ *perfoliatum* L. Felder. März.  
 66. „ *praecox* Wulf. Grasige Orte; Castelvevenero. März. K.  
 67. *Camelina sativa* L. „Tommas.“ Aecker, von mir nicht beobachtet.  
 68. *Lepidium Draba* L. An Wegen bei Nazario & Palazzetto.  
 69. „ *campestre* R.Br. Brachfelder, Wiesen. Apr.  
 70. „ *ruderales* L. Wege. Mai. Seen. Zannich. (*Nasturtium sylvestre* Chabr. sciap. 289).  
 71. „ *graminifolium* L. Wege, Salinen. Juli.  
 72. *Capsella Bursa pastoris* Moench. Wege, Schutt. Seen.  
 73. *Aethionema saxatilis* R.Br. Meeresufer, Oltre; Lonche. Juni.  
 74. *Senebiera Coronopus* Poir. Trockene Orte. Juni.  
 75. *Myagrum perfoliatum* L. Aecker, Cerè. Mai, Juni.  
 76. *Neslia paniculata*. Aecker, Cerè; sehr selten. Juni.  
 77. *Calepina Corvini* Desf. Aecker; Strugnano. Apr.  
 78. *Bunias Erucago* L. Mauern; Castelvevenero. Juni.  
 79. *Rapistrum rugosum* L. Unter der Saat. Mai, Juni. Seen.  
 80. *Capparis spinosa* L. Mauern; Capodistria, Costabona; ursprünglich angepflanzt. Juni.  
 81. *Helianthemum Fumana* L. Sonnige Hügel. Juni. Aug.  
 82. „ *vulgare* Gärt. Trockene, grasige Orte. Juni, Aug. H. H.  
 83. *Viola hirta* L. Haiden, Hecken. März. K., S. u. M.  
 84. „ *odorata* L. Buschige Orte. März. K., S. u. M.  
 85. „ *alba* Bess. Buschige Orte, seltener. März. S. u. M.  
 86. „ *sylvestris* Lam. Hecken. März. Apr. K., S. u. M.  
 87. „ *canina* L. Steinige, grasige Orte; Slavnik. Mai. K. S. u. M.  
 88. „ *tricolor* L. *β. arvensis*. Aecker, Hecken auf dem Karst. Juni.  
 89. *Reseda Phyteuma* L. Kultivirte Orte; S. Marco, Bassamarin, selten. Juni.  
 90. „ *lutea* L. Mauern, Wege. Juni, Juli.  
 91. *Polygala nicaeensis* Riss. Haiden bei Cerè, selten. Mai.  
 92. „ *vulgaris* L. Wiesen. Mai, Juni. H. H.

93. *Tunica saxifraga* Scop. Steinige Orte, vorzüglich auf dem Karst. S. u. M. K.
94. *Dianthus atrorubens* All. Wiesen; S. Antonio, Cernotic. Juni. K., S. u. M.
95. „ *liburnicus* Bartl. Aecker; Gravisa. Juli, Aug. K.
96. „ *sylvestris* Wulf. var. *elatio* Koch. Wiesen. Juli, Aug. Seen. K., S. u. M.
97. „ *monspessulanus* L. Wälder bei Cerè. Juli, Aug. K., S. u. M.
98. *Saponaria Vaccaria* L. Unter der Saat. Mai, Juni.
99. *Silene dichotoma* Ehrh. Aecker um Villa de Cani. Juni.
100. „ *italica* Pers. Grasige Orte, nicht selten. Juni. Seen. (Cucub. italic.) K., S. u. M.
101. „ *nutans* L. *β. livida*. Grasige Orte; Canzano, Slavnik. Juni. K., S. u. M.
102. „ *inflata* Sm. Unkultivirte Orte. Juni, Aug. K., S. u. M.
103. *Lychnis vespertina* Sibth. Hecken, Wege. Juni, Juli.
104. *Agrostemma Githago* L. Unter der Saat, um Capodistria selten.
105. *Lepigonum medium* Wahlb. Meeresufer. Juni.
106. *Alsine verna* Bartl. Grasige Orte um Castelvenera. Apr. K.
107. *Moehringia muscosa* L. Steinige Orte auf dem Karst. Apr. K.
108. „ *Ponae* Fenzl. An Felsen bei Cernical und Ospò. Mai. K.
109. *Arenaria serpyllifolia* L. Kultivirte Orte. Apr. Mai.
- \*110. „ *trinervia* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.
- \*111. *Stellaria nemorum* L. Schattige Wälder; Slavnik. Juli. K.
112. „ *media* Vill. Kultivirte Orte. Febr. Apr.
- \*113. „ *Holostea* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.
114. *Malachium aquaticum* Fries. Gräben bei S. Michele. Oct.
115. *Cerastium triviale* Link. Haiden. Apr. Mai.
116. *Linum corymbulosum* Richb. Grasige Orte; Cerè, S. Toma. Juni. S. u. M.
117. „ *nodiflorum* L. Grasige Orte; S. Toma. Juni, Juli. S. u. M.
118. „ *maritimum* L. Salinen. „Tommasini“. S. u. M.
119. „ *viscosum* L. Lichte Wald-Orte. Juni, Aug. S. u. M.
120. „ *tenuifolium* L. Trockene Orte. Juni, Juli. K., S. u. M.
- \*121. „ *narbonense* L. Wiesen bei Cernotic; Slavnik. Juni. K.
122. „ *angustifolium* Hud. s. Grasige Orte, Wege. Juni. S. u. M.
123. „ *catharticum* L. Wiesen, nicht überall. Juni. K., S. u. M.
124. *Malva Alcea* L. Auf Wiesen bei Cernotic. Juli.
125. „ *Morenii* Poll. Kultivirte Orte bei S. Servolo. Sept. K.
126. „ *sylvestris* L. Kultivirte Orte. Juli, Aug. Seen.
127. „ *nicaeensis* All. Trockene Orte, Wege. Juli, Aug.
128. *Althaea officinalis* L. Meeresufer; Oltre. Juli, Aug.
129. „ *cannabina* L. Wiesen. Juli, Aug. Seen. S. u. M.
130. „ *hirsuta* L. Weinberge, nicht selten. Juni. Seen.
131. „ *pallida* W.K. Unkultivirte Orte bei Podgorie und Ospò. Juli.

132. *Hibiscus Trionum* L. Kultivirte Orte um S. Antonio. Sept. Oct.  
 133. *Hypericum perforatum* L. var. *veronense* — *γ. medium* Pet.  
 Grasige Orte, Wege. — *γ.* Buschige Orte auf dem  
 Slavnik. Juni, Juli. Seen. K., S. u. M.  
 134. „ *tetrapterum* Fries. Gräben; Pradisivi. Juli. Aug.  
 135. „ *montanum* L. Bei Paugnano und bei Cerè. Jun. K., S. u. M.  
 \*136. *Acer Pseudoplatanus* L. Buschige Orte; Slavnik. K.  
 137. „ *campestre* L. Wälder, Haiden, vereinzelt. Apr. K., S. u. M.  
 138. „ *monspessulanus* L. Auf dem Karst. Apr. K.  
 139. *Vitis vinifera* L. *β. sylvestris* Wälder, Gebüsch. Juni. S. u. M.  
 140. *Geranium sanguineum* L. Buschige Orte. Juni. K., S. u. M.  
 H. H. Seen. Zannich. (*Geran. sanguin.*, fl. maximo  
 C. B. Pin. 318.)  
 141. „ *dissectum* L. Wiesen. Apr. Mai.  
 142. „ *columbinum* L. Gebüsch; S. Marco. Juni. Seen.  
 143. „ *molle* L. Wege, nicht überall. Mai. Juni.  
 144. „ *pusillum* L. Schutt, Wege. Juni. Juli.  
 145. „ *rotundifolium* L. Kultivirte Orte. Apr.  
 146. „ *lucidum* L. Buschige Hügel; Castelvevere. Apr. K.  
 147. „ *Robertianum* L. Schutt, Zäune. Apr. Mai.  
 148. *Erodium cicutarium* L'Herit. Kultivirte Orte. März. Apr.  
 149. „ *moschatum* L'Herit. Oltre. „Tommas.“  
 150. *Oxalis corniculata* L. Wege; Oltre. Apr.  
 151. *Ruta divaricata* Ten. Steinige Orte auf dem Karst. Juni. K.  
 \*152. *Dictamnus Fraxinella* Pers. Grasige Orte bei Cernotic. Mai,  
 Juni. K.  
 153. *Eronymus europaeus* L. Zäune. Mai.  
 \*154. „ *latifolius* L. Wälder; Slavnik.  
 \*155. „ *verrucosus* Scop. Wälder; Slavnik. K.  
 156. *Paliurus aculeatus* Lam. Zäune. Mai. Seen. Zannich. (*Pa-*  
*liurus sive Rhamnus folis jujubi* f. B. 1. 35).  
 157. *Rhamnus rupestris* Scop. Steinige Orte um Cernical. Mai. K.  
 158. „ *Frangula* L. Zäune, Wälder. Mai.  
 159. *Pistacia Terebinthus* L. Buschige Orte; Ospo - Castelvevere.  
 Apr. K., S. u. M.  
 160. *Rhus Cotinus* L. Wälder. Mai. H. H. Seen. K., S. u. M.  
 161. *Spartium junceum* L. Sonnige Hügel. Mai. H. H. Zannich.  
 (*Genista juncea* Br. 39) S. u. M.  
 162. *Genista pilosa* L. Grasige Orte; Cernotic. Juni. Slavnik. S. u. M.  
 163. „ *sericea* Wulf. Grasige, steinige Orte, Lonche-Slavnik.  
 Juli. S. u. M.  
 164. „ *scariosa* Viv. Gebüsch; Castelvevere — ego — Dol-  
 lina „Tommas.“ Juni. K.  
 165. „ *elatior* Koch. Trockene Wiesen. Juni. Juli. S. u. M.  
 166. „ *tinctoria* L. Waldige Orte, Triften. Juni, Juli. S. u. M.  
*β. ovata* am Karste. K.  
 167. „ *germanica* L. Triften, Wiesen. Juni, Juli. S. u. M.  
 168. „ *sylvestris* L. Bei Ospo und Cernical. K.

- 169 *Cytisus nigricans* L. Waldige Orte. Juni. Juli. H. H. Seen.  
K., S. u. M.
170. „ *capitatus* Jacq. Buschige Orte. Juni. Seen. K., S. u. M.
171. „ *hirsutus* L. Trockene Triften. März, April. S. u. M.
- \*172. „ *sagittalis* Koch. Wiesen auf dem Slavnik. Juni. K., S. u. M.
173. „ *argenteus* L. Trockene Orte; Cernical, Cerè, Paugnano.  
Mai. H. H. S. u. M.
174. *Ononis spinosa* L. Triften, Wege. Juni, Aug.
175. „ *Columnae* All. Trockene Wiesen. Mai, Juni. S. u. M.
176. „ *reclinata* L. Grasige Orte; Isola. Mai, Juni. K.
177. *Anthyllis Vulneraria* L. —  $\beta$ . *Dillenii*. Unkultivirte Orte, bei  
S. Antonio. K., S. u. M. und Villadecani, selten. —  $\beta$ . bei  
Isola, Castelvevère, Salara. Juni. K.
- \*178. „ *montana* L. Grasige Orte; Slavnik. Juni. K.
179. *Medicago sativa* L. —  $\beta$ . *versicolor*. Wiesen. Juni, Juli.
180. „ *falcata* L. —  $\beta$ . *versicolor* —  $\gamma$ . *glandulosa*. Wiesen.  
Mai, Aug. Seen.
181. „ *prostrata* Jacq. Trockene Triften. Mai, Juni. K.
182. „ *lupulina* L. —  $\beta$ . *Willdenowii*. Kultivirte Orte, Wege.  
Juni, Juli. Seen.
183. „ *orbicularis* All. Grasige Orte; Isola. Mai.
184. „ *marginata* Willd. ? Grasige Orte. Apr. Mai.
185. „ *Gerardi* W. K. Wiesen bei S. Nazario und Isola. Mai.
186. „ *maculata* L. Wiesen; nicht überall. Mai.
187. „ *minima* L. Trockene Triften. Mai.
188. „ *apiculata* Willd. Kultivirte Orte; Cerè. Aug.
189. „ *denticulata* Willd. Wiesen, Salinen nicht selten. Mai.
190. *Melilotus macrorrhiza* Pers. Ufer, Wege, nicht überall. Apr. Mai.
191. „ *alba* Desf. Ufer, Wege. Juli, Aug.
192. „ *officinalis* Desf. Wege, Ufer. Juli, Aug.
193. „ *parviflora* Desf. „Tommasini“. Kultivirte Orte.
194. „ *italica* L. Kultivirte Orte; Castelvevère. Juni.
195. *Trifolium pratense* L. Wiesen, Wege. April, Juni. Seen. K., S. u. M.
196. „ *medium* L. Waldige Orte. Juni. S. u. M.
197. „ *alpestre* L. Wälder, bei Villadecani, Paugnano. Juni.  
S. u. M.
198. „ *rubens* L. Buschige Orte. Mai, Juni. S. u. M. Seen.  
Zannich. (*Trif. montanum* spica longissima rubens. C. B.  
Pin. 328).
199. „ *ochroleucum* L. Grasige Orte; Rosariol, Cerè. Juli,  
Aug. S. u. M.
200. „ *maritimum* Huds. Wiesen bei S. Nazario. Mai.
201. „ *stellatum* L. Grasige Orte; Stola. Mai. K.
202. „ *angustifolium* L. Wiesen, Wege. Apr. Mai. Seen.
203. „ *incarnatum* L. An Wegen. Im Juli 1858 ein Exempl.  
bei S. Nazario gesammelt. H. H.
204. „ *lappaceum* L. Hecken bei Rosariol. Juni, Juli. K. S. u. M.
205. „ *Cherleri* L. Grasige Orte; Isola. Mai. K.

206. *Trifolium arvense* L. Grasige Orte; Triban, Villadecani. Juni, Juli. K. S. u. M.
207. „ *scabrum* L. Grasige Orte, nicht überall. Juni. H. H. S. u. M.
208. „ *fragiferum* L. Unkultivirte Orte. Mai.
209. „ *montanum* L. Waldige Orte. Apr., Mai. K., S. u. M.
210. „ *repens* L. Unkultivirte Orte. Apr., Juni.
211. „ *nigrescens* Vis. Grasige Orte; Isola. Mai. K.
212. „ *procumbens* L. Grasige Orte; Isola, Castelvevone. Mai.
213. „ *patens* Schr. Feuchte Wiesen, nicht selten. Juni.
214. *Dorycnium herbaceum* Vill. Grasige Orte. Juni, Juli. Seen. K., S. u. M.
215. *Lotus corniculatus* L. *β. ciliatus*. Wiesen, Triften. Apr. Juli. Seen. H. H.
216. „ *tenuifolius* Rchb. Kultivirte Orte, Wege, selten. Mai, Juni.
217. *Tetragonolobus siliquosus* Roth. Feuchte Wiesen. Mai.
218. *Galega officinalis* L. Grasige Orte, Wege. Juni.
219. *Colutea arborescens* L. Wälder, Gebüsch. Juni. K., S. u. M. H. H. Seen. Zannich. (*C. vesicaria* C. B. Pin 396.)
220. *Astragalus vesicarius* L. Wiesen bei Lonche und Cernotic. Juni. K.
221. „ *hamosus* L. Grasige Orte; Isola. Mai. K.
222. „ *glycyphyllus* L. Gebüsch, nicht selten. Juni. K., S. u. M.
223. „ *Wulfenii* Koch. Trockene, sonnige Orte. Apr. K., S. u. M. H. H. (sub *A. monspessulano*).
224. *Scorpiurus subrillosa* L. Grasige Orte; S. Marco, Isola. Mai.
225. *Coronilla Emerus* L. Gebüsch. Mai, Juni. K., S. u. M. H. H. Zannich. (an *Coronilla siliqua* et seminibus crassioribus. C. B. Pin. 650. ?)
226. „ *montana* L. Wälder, Triften. Juni. H. H. (*coronata*) K., S. u. M.
227. „ *scorpioides* Koch. Grasige Orte, Aecker. Mai, Juni.
228. „ *erecta* L. Grasige Orte. Wege. Juni.
229. „ *varia* L. Wiesen. Ackerränder. Juni, Juli. Seen.
230. *Hippocrepis comosa* L. Wiesen, Wege. Mai, Juni. H. H.
231. „ *unisiliquosa* Roth. Grasige Orte; Isola. April. K.
232. *Securigera Coronilla* D. C. Grasige Orte; Bossamarin. Mai.
233. *Onobrychis sativa* Lam. Wiesen. Mai, Juni. H. H.
- \*234. *Vicia cassubica* L. Waldige Orte; Slavnik. Juni. K. S. u. M.
235. „ *pseudo cracca* Host. Gebüsch, seltener als die folgende. Juni.
236. „ *tenuifolia* Roth. Gebüsch, Wege. Juni, Juli. K., S. u. M. Seen. (*V. Cracca*?).
237. „ *villosa* Roth. Kultivirte Orte; Villadecani. Mai.
238. „ *narbonensis* L. Kultivirte und grasige Orte; Barban. Villadecani. Mai. „Tommas.“ Bias.
239. „ *bithynica* L. Aecker bei Villadecani. Mai, Juni

240. *Vicia pannonica* Jacq —  $\beta$ . *purpurascens* D. C. Alte Mauern; Cernical. Juni. —  $\beta$ . Aecker bei Villadecani. Mai, Juni.
241. „ *hybrida* L. Grasige Orte; S. Marco. Apr., Mai.
242. „ *lutea* L. Aecker. Gebüsch; Villadecani. Mai, Juni.
243. „ *grandiflora* Scop. Wiesen, Wege. Apr., Mai.
244. „ *sativa* L. Kultivirte Orte; S. Marco. Juni.
245. „ *angustifolia* Roth. Kultivirte und grasige Orte. Apr., Mai.
246. „ *peregrina* L. Gebüsch; S. Marco, Isola. Mai. K.
247. „ *lathyroides* L. Grasige Orte; Castelveuere. Apr.
248. *Ervum hirsutum* L. Trockene Orte; Castelveuere. Apr.
249. „ *nigricans* M. B. Sonnige buschige Orte; Osp. Mai.
250. *Lathyrus Aphaca* L. Kultivirte Orte; S. Marco, Isola. Mai.
251. „ *Nissolia* L. Unter der Saat; Cerè, selten. Juni.
252. „ *stans* Vis. Kultivirte Orte; Villadecani. Mai, Juni.
253. „ *sphaericus* Retz. Grasige Orte; Triban. Apr.
254. „ *Cicera* L. Grasige Orte, nicht selten. Apr.
255. „ *sativus* L. Gebüsch, Wege; S. Tomà, Carlisburgo. Juli.
256. „ *setifolius* L. Gebüsch; Cernical, Castelveuere. Juni. K.
257. „ *annuus* L. Grasige Orte; Villisan. Mai.
258. „ *hirsutus* L. Kultivirte Orte, Gebüsch. Juni. S. u. M.
259. „ *tuberosus* L. Wiesen. Juni. S. u. M.
260. „ *pratensis* L. —  $\beta$ . *uliginosus* Vicz. b. K., S. u. M. Grasige Orte. Mai, Juni.
261. „ „ *latifolius* L. Grasige Orte. Mai, Juli. K., S. u. M. Seen.
262. *Orobis vernus* L. Gebüsch; S. Marco, Cerè. Apr.
- \*263. „ *variegatus* Ten. Wälder; Slavnik. Mai, Juni.
264. „ *albus* L. Wiesen um Cernotic. Juni. K.
265. „ *niger* L. Wälder. Juni. K., S. u. M.
266. *Prunus spinosa* L. Hecken. Apr., Mai.
267. „ *insititia* L. Trockene Orte; Carlisburgo. Mai.
268. „ *Mahaleb* L. Waldige Orte; S. Marco, Cerè, Lonche. Mai. K.
269. „ *Cerasus* L. Gebüsch; S. Marco. April.
270. *Spiraea Filipendula* L. Wiesen; Mai. K., S. u. M.
- \*271. „ *Aruncus* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.
- \*272. *Geum urbanum* L. Wälder; Slavnik. Mai, Juni. K.
273. *Rubus fruticosus* L.  $\beta$ . *discolor*. Gebüsch. Juni, Juli. Seen.
274. „ *tomentosus* Borkh. Gebirgige Orte; Cernotic, Slavnik. Juni. K., S. u. M.
275. „ *caesiuss* L. Gebüsch. Juni, Juli.
276. *Fragaria vesca* L. Grasige, waldige Orte. Apr., Mai.
- \*277. „ *collina* Ehrh. Grasige Orte; Slavnik. Juni.
278. *Potentilla hirta* L. Grasige Orte; Canzano, Isola etc. Juni. K., S. u. M.
279. „ *reptans* L. Gräben, Wege; nicht überall. Juni, Juli.
280. „ *Tormentilla* L. Wälder. Juni. S. u. M.
281. „ *opaca* L. Trockene Wiesen. März, Apr. K., S. u. M.
282. „ *subacaulis* L. Auf dem Karst überall. März. K.

- \*283. *Potentilla alba* L. Wiesen; Slavnik. Mai. K.  
 284. *Agrimonia Eupatoria* L. Gräben, Wege. Juni, Aug.  
 \*285. *Rosa pimpinellifolia* L. Trockene Wiesen; Slavnik. Mai. K.  
 \*286. „ *reversa* W. Kit. Waldige Orte; Slavnik. Juni. K.  
 \*287. „ *rubrifolia* Vill. Grasige Orte, Wälder. Slavnik. Juni. K.  
 288. „ *canina* L. — *β. opaca* Fries. — *γ. dumetorum*. — *δ. myrtifolia*. Hecken. *γ. et δ.* Wälder; Paugnano. Mai, Juni. K., S. u. M.  
 289. „ *rubiginosa* L. Hecken, selten. Mai, Juni. K.  
 290. „ *sempervirens* L. Hecken. Mai, Juni. Seen. S. u. M.  
 291. „ *gallica* L. Trockene Orte. Mai, Juni. S. u. M.  
 \*292. „ *arvensis* L. Wälder; Slavnik. Juli. K., S. u. M.  
 293. „ . . . . (wahrscheinlich *hybrida* Lam., *R. gallica* und eine andere). Am Meeresufer bei der Gravisa fand ich im Juni 1859 eine gar schöne und interessante *Rosa*, die der *Rosa gallica* nahe ist. Die grossen Blüthen sind blassrosa; die Blätter denen der *R. sempervirens* sehr ähnlich, nur bedeutend grösser. Höhe etwa 4 Fuss.  
 294. *Alchemilla arvensis* L. Sonnige Orte; Castelvenere. Apr.  
 295. *Poterium polygamum* W. K. Grasige Orte. Mai. K., S. u. M.  
 296. *Crataegus Oxyacantha* L. Gebüsch. Apr., Mai. (*C. monogyna* H. H.) K., S. u. M.  
 297. „ *monogyna* Jacq. Hecken, seltener als *C. oxyacantha*. Mai.  
 298. *Mespilus germanica* L. Fast einheimisch. Mai. S. u. M.  
 299. *Cydonia vulgaris* Lam. Flussufer; Pradisioi. Mai. S. u. M.  
 300. *Pyrus vulgaris* L. Wälder. Apr. K., S. u. M.  
 301. „ *Malus* L. Hecken; S. Marco. Mai. K., S. u. M.  
 302. *Sorbus aucuparia* L. Wälder. Apr. Knospen filzig, Früchte kugelig. K., S. u. M.  
 \*303. „ *Aria* Crantz. Gebüsch bei Trusche und Covedo M. Slavnik. K.  
 304. „ *torminalis* Crantz. Wälder. Apr. S. u. M.  
 305. *Punica Granatum* L. Bei Villadecani und Ospo, in Menge. K. S. u. M. H. H.  
 306. *Epilobium Dodonaei* Vill. Trockene unkultivierte Orte; S. Antonio. Juli. S. u. M.  
 307. „ *montanum* L. Wälder; Slavnik. Juli. K.  
 308. „ *hirsutum* L. Auf dem Karst. K.  
 309. *Myriophyllum spicatum* Stehende Wasser; Isola. Juli.  
 310. *Lythrum Salicaria* L. Gräben. Juli. August.  
 311. „ *hyssopifolia* L. Kultivierte Orte; S. Antonio. Juli.  
 312. *Portulaca oleracea* L. Kultivierte Orte. Juli.  
 \*313. *Herniaria glabra* L. Steinige Orte; Slavnik. Juli. Aug.  
 314. *Polycarpon tetraphyllum* L. Kultivierte Orte. Juli, Aug. Bias.  
 315. *Sedum maximum* Sut. Steinige Orte, Mauern. Aug., Sept. K., S. u. M.  
 \*316. „ *glaucum* W. K. Steinige Orte; Slavnik. Aug. K.

317. *Sedum album* L. Mauern, nicht überall. Juli. K. S u. M.  
 318. „ *sexangulare*. Trockene Orte, Mauern. Juli, Aug. Seen.  
 K., S. u. M.  
 319. *Sempervivum tectorum* L. Auf Dächern. Aug. K.  
 \*320. *Ribes Grossularia* L. Schattige Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 \*321. „ *alpinum* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 322. *Saxifraga tridactylites* L. Steinige Orte; Castelvenere. März.  
 Slavnik. Mai. K.  
 323. *Sanicula europaea* L. Feuchte Wälder; Cerè, Slavnik. Juni.  
 K., S. u. M.  
 324. *Eryngium amethystinum* L. Trockene Orte. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 325. „ *maritimum* L. Meeresufer; Isola, Oltre. Aug.  
 326. *Apium graveolens* L. Gräben; Risano. Juni.  
 327. *Trinia vulgaris* D.C. Grasige Orte; Cernotic, Slavnik. Mai. K.  
 328. *Aegopodium Podagraria* L. Gebüsch; Bossamarin. Juni. K.  
 329. *Carum Carvi* L. Wiesen bei S. Nazario. Apr., Mai. K., S. u. M.  
 330. *Pimpinella Saxifraga* L. Grasige Orte. Aug. K., S. u. M.  
 331. *Berula angustifolia* Koch. Gräben, Pradisioi. Juni.  
 332. *Bupleurum junceum* L. Trockene, grasige Orte, nicht selten. Juni.  
 333. „ *aristatum* Bartl. Grasige Orte; Canzano, Isola.  
 Juni. K., S. u. M.  
 \*334. „ *exaltatum* M. Bieb. Grasige Orte; Slavnik. Juni. K.  
 335. „ *protractum* Link. Unter der Saat; Mai, Juni.  
 336. „ *rotundifolium* L. Unter der Saat; S. Marco. Juni.  
 337. *Oenanthe pimpinelloides* L. Gebüsch, Wege. Juni.  
 338. *Seseli Gouani* Koch. Steinige Orte; Covedo, Cernical. Sept.  
 Oct. K.  
 \*339. *Libanotis montana* All. Wiesen; Slavnik. Juli, Aug. K.  
 340. *Cnidium apioides* Spr. Buschige Orte auf dem Karst. Juli. K.  
 341. *Crithmum maritimum* L. Meeresufer; Isola, Oltre. Juli. S. u. M.  
 342. *Fernlago galbanifera* Koch. Wiesen. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 Zannich. (*Ferula minor*, ad singulos nodos umbellifera. Tournefort. inst. 321).  
 343. *Peucedanum Schottii* Bess. Gebüsch; Cerè, Sept. K.  
 \*344. „ *petraeum* Koch. Steinige Orte; Slavnik. Sept. K.  
 345. „ *Cervaria* Lap. Buschige, waldige Orte. Juli, Aug.  
 K., S. u. M. Zannich. (*Oreoselinum apiifolio majus*  
 Lam. syst. 318 ex Auct. Bertolonii fl. ital. III.  
 pag. 365).  
 346. „ *Petteri*. Feuchte Wiesen; Muggia. S. u. M.  
 347. „ *Oreoselinum* L. Bergwiesen. „Tommas.“ K., S. u. M.  
 348. „ *venetum* Koch. Gebüsch, Gräben. Aug. S. u. M.  
 \*349. „ *austriacum* Koch. Grasige Orte; Slavnik. Aug. K.  
 350. *Anethum graveolens* L. Unter der Saat. Juli.  
 351. *Pastinaca sativa* L. Wiesen, Wege. Aug.  
 352. *Heracleum Panaces* L. Grasige Orte; S. Marco, Cerè. Aug.  
 K., S. u. M.  
 353. *Laserpitium pruthenicum* L. Grasige Orte; Aug. Sept. S. u. M.

354. *Laserpitium Siler* L. Grasige Orte; Cernotic, Slavnik, Juni. K.  
 \*355. „ *latifolium* L. Steinige Orte; Slavnik, Juli, Aug. K.  
 356. *Daucus Carota* L. Unkultivierte Orte, Juli, Aug.  
 357. *Orlaya grandiflora* Hoffm. Hecken, Juni, Juli. Seen.  
 358. „ *platycarpus* Koch? Hecken; Cerè, Juli.  
 359. *Caucalis daucoides* L. Aecker, Mai, Juni.  
 360. *Turgenia latifolia* Hof. Aecker, Mai, Juni.  
 361. *Torilis Anthriscus* Gmel. Hecken; S. Antonio, Juli.  
 362. „ *helvetica* L. Grasige Orte, Wege; nicht selten. Jun.  
 363. „ *nodosa* L. Grasige Orte, April, Mai.  
 364. *Scandix Pecten-Veneris* L. Kultivierte Orte; S. Marco, April.  
 \*365. *Anthriscus sylvestris* Hof. Wälder; Slavnik, Juni. K.  
 366. „ *nemorosa* M.B. Hecken, Juni, Juli. K., S. u. M.  
 \*367. „ *fumarioides* W. K. Waldige Orte; Slavnik, Juni. K.  
 368. „ *vulgaris*? Castelveuere, Juni.  
 369. *Coriandrum sativum* L. Feuchtes Gebüsch um Castelveuere, Juli.  
 370. *Bifora testiculata* M. B. Kultivierte Orte, Juni, Juli.  
 371. *Hedera Helix* L. Mauern, Wälder, Oct. K., S. u. M.  
 372. *Cornus sanguinea* L. Gebüsch, Zäune, Mai. K., S. u. M.  
 373. „ *mas* L. Waldige Hügel, März. K., S. u. M.  
 374. *Viscum album* L. Auf Aesten verschiedener Bäume schmarotzend, März. Apr.  
 375. „ *Oxycedri* D. C. Schmarotzend auf den Aesten von *Juniperus Oxycedrus* und *communis*, Berg von Puzzole, Febr., März.  
 \*376. *Adoxa Moschatellina* L. Buschige Orte; Slavnik, Mai.  
 377. *Sambucus Ebulus* L. Gräben, Wege, Juli, Aug. H. H. Seen.  
 \*378. „ *nigra* L. Wälder; Slavnik, Juni, Juli.  
 379. *Lonicera Caprifolium* L. Zäune; Triban, Juni. H. H. Seen. K., S. u. M.  
 380. „ *etrusca* Savi. Zäune, Mai, Juni. S. u. M.  
 381. „ *Periclymenum* L. Waldränder, nicht überall, und blühet selten, Aug. Köpfchen gestielt, Blätter völlig getrennt.  
 \*382. „ *Xylosteum* L. Wälder; Slavnik, Mai, Juni. K.  
 \*383. „ *alpigena* L. Wälder; Slavnik, Mai. K.  
 384. *Sherardia arvensis* L. Kultivierte Orte, Apr.  
 385. *Asperula cynanchica* L. Trockene Orte, Aug. K., S. u. M. Zannich. (*Rubeola vulga 4folia laevis*, fl. purpur. Tourn. inst. 130).  
 \*386. „ *odorata* L. Schattige Wälder, Juni. K.  
 387. *Rubia peregrina* L. Zäune, Mai.  
 388. *Galium Cruciatum* Scop. Zäune; Castelveuere, Momiano, März.  
 389. „ *tricornis* With. Aecker, Juni, Juli.  
 390. „ *Aparine* L. Zäune, Juni.  
 391. „ *palustre* L. Gräben; Pradisioi, Mai.  
 392. „ *verum* L. Grasige Orte, Mai, Aug. K., S. u. M.  
 393. „ *purpureum* L. Trockene, sonnige Orte, Juli, Sept. K., S. u. M.

944. *Galium Mollugo* L. Gräben, Aecker. Mai, Juni. Seen.  
 395. „ *lucidum* All. Sonnige Orte. Apr., Mai. K., S. u. M.  
 396. „ *aristatum* Schott. Schattige Wälder. Gason, Cerè.  
 Aug. K.  
 397. *Valeriana exaltata* Mich. Feuchtes Gebüsch; Pradisioi. Juli.  
 398. „ *officinalis* L. Wiesen. Juni. K.  
 399. *Valerianella olitoria* Moench. Kultivirte Orte. Juni.  
 400. „ *dentata* D. C. „Tommas.“  
 401. „ *Auricula* D. C. Kultivirter Boden.  
 402. *Dipsacus sylvestris* L. Wege. Juli.  
 403. „ *laciniatus* L. Wege; Gravisa. Juli. S. u. M.  
 404. *Cephalaria leucantha* Schrad. Ruinen des Schlosses S. Ser-  
 volo. Sept. K.  
 405. „ *transsylvanica* Schrad. Kultivirte Orte; Prade,  
 S. Tomà. Juli, Aug. S. u. M.  
 406. *Knautia hybrida* Coutt. Gräben; S. Nazario, Campomarzo.  
 Juli. S. u. M.  
 407. „ *sylvatica* Duby. Waldige Orte, nicht selten. Juni, Juli.  
 K., S. u. M., H. H.  
 408. „ *arvensis* Coutt. Unkultivirte Orte. Juli, Aug. Seen.  
 K., S. u. M.  
 409. *Succisa pratensis* Moench. Wiesen, Wälder. Aug. S. u. M.  
 410. *Scabiosa Gramuntia* L. Grasige Orte. Juli, Oct. *β. leioccephala*.  
 K., S. u. M. Stengel steif, reichblüthig. Blüthe klein,  
 braunroth. September.  
 411. *Eupatorium cannabinum* L. Feuchte Orte. Aug.  
 412. *Tussilago Farfara* L. Feuchte Orte. Febr., März. K., S. u. M.  
 413. *Petasites officinalis* Moench. Feuchte Orte, Gebüsch. März,  
 Apr. S. u. M.  
 414. *Linosyris vulgaris* Cass. Grasige Orte. Aug., Sept. S. u. M.  
 415. *Aster Amellus* L. Wälder, Gebüsch. Aug., Sept. K., S. u. M.  
 416. „ *Tripolium* L. Salinen. Sept. Oct.  
 417. *Bellis perennis* L. Wiesen. Apr. Mai.  
 418. *Erigeron canadensis* L. Kultivirte und unkultivirte Orte; Villa-  
 decani. Aug.  
 419. „ *acris* L. Buschige Orte. Sept.  
 420. *Solidago Virgaurea* L. Wälder. Sept. K., S. u. M.  
 421. *Buphtalmum salicifolium* L. Gebüsch. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 422. *Inula ensifolia* L. Sonnige Orte; Cerè, Slavnik. Aug. K., S. u. M.  
 423. „ *squarrosa* L. Grasige Orte. Juni, Juli. K., S. u. M., Seen.  
 (J. Bubonium) Zannieh. Conyzae mediae monspeliensi  
 affinis multiflora S. B. Hist. 2, 1049).  
 424. „ *hirta* L. Grasige Orte. Mai, Juni. K., S. u. M.  
 425. „ *Conyza* D. C. Gebüsch, Wege. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 426. „ *crithmoides* L. Salinen. Juli, Aug. S. u. M.  
 427. *Pulicaria vulgaris* Gärt. Wege. Aug. S. u. M.  
 428. „ *dysenterica* Gärt. Gräben. Aug. K., S. u. M.  
 429. „ *viscosa* Cassini. Meeresufer; Oltre, Isola. Aug.  
 S. u. M.

430. *Micropus erectus* L. Trockene Orte, Tommasini“. Seen.  
 431. *Bidens tripartita* L. Gräben. Aug.  
 432. *Filago germanica* L. Sonnige Orte. Juli. Seen. Zannich.  
 (Filago seu impia Dod. pempt. 66.)  
 \*433. *Gnaphalium sylvaticum* L. Buschige Orte; Slavnik. Aug. K.  
 434. *Antennaria dioica* D.C. Grasige Orte; Slavnik, Trusche. Mai.  
 K., S. u. M.  
 435. *Helichrysum angustifolium* D.C. Trockene Orte; Castelvenero.  
 Juli. K.  
 436. *Artemisia Absinthium* L. Steinige Orte; Covedo, S. Servolo. Aug.  
 437. „ *camphorata* Vill. Steinige Orte; Covedo, S. Servolo.  
 Aug. K.  
 438. „ *vulgaris* L. Unkultivirte Orte; S. Antonio, Barban. Aug.  
 439. „ *coerulescens* L. Salinen. Sept. Oct. S. u. M.  
 440. *Achillea Millefolium* L. Grasige Orte, Wege. Juli, Aug. Seen.  
 K., S. u. M.  
 441. „ *lanata* Spr. Grasige Orte; Slavnik. Juli. K.  
 442. „ *odorata* L. Unkultivirte Orte; S. Marco, Paugnano.  
 Seen. K., S. u. M.  
 443. *Anthemis austriaca* Jacq. Grasige Orte; S. Marco. Juni.  
 444. „ *arvensis* L. Unter der Saat. Juni, Juli.  
 445. „ *Cotula* L. Unkultivirte Orte. Juli, Aug. Seen.  
 446. „ *Cota* (*A. altissima*) Seen.  
 447. *Matricaria Chamomilla* L. Unkultivirte Orte; bei Squero Martin  
 (in der Stadt) sonst nirgends gefunden. Juli, Aug.  
 448. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. Grasige Orte. K., S. u. M. Juni,  
 Juli. Seen.  
 \*449. „ *montanum* L. Auf Bergwiesen des Slavnik. K.  
 450. „ *corymbosum* L. Wälder. Juni, Juli.  
 \*451. *Arnica montana* L. Wiesen; Slavnik. Juni.  
 452. *Senecio vulgaris* L. Kultivirte Orte. Fast das ganze Jahr.  
 \*453. „ *nebrodensis* L. Felsen; Slavnik selten. Juni. K.  
 454. „ *erucaefolius* L. Waldige Orte. Sept. Oct. S. u. M.  
 455. „ *Jacobaea* L. Grasige Orte. Jul. Aug. K., S. u. M.  
 456. „ *erraticus* Bert. Feuchte Wiesen, Ufer. Aug. S. u. M.  
 \*457. „ *nemorensis* L. Zäune; Slavnik. Juli, Aug. K.  
 \*458. „ *Doronicum* L. Wiesen; Slavnik. Juni. K.  
 \*459. „ *lyratifolius* Rchb. Auf dem Slavnik. „Tommasi“. K.  
 \*460. „ *Scopolii* L. Wiesen; Slavnik. Mai. K.  
 \*461. *Cineraria alpestris* Hopp. Buschige Orte; Slavnik. Mai, Juni. K.  
 462. *Calendula arvensis* L. Aecker; Barban, Oltre. Apr.  
 \*463. *Echinops Ritro* L. Grasige Orte; Slavnik. Aug. K.  
 464. *Cirsium lanceolatum* Scop. Unkultivirte Orte, Wege. Aug.  
 465. „ *eriphorum* Scop. Trockene Orte, auf dem Karst. Aug.  
 K., S. u. M.  
 466. „ *pannonicum* Gaud. Waldige Orte. Mai. K., S. u. M.  
 Zannich. (an *Cirsium angustifolium* non laciniatum  
 C. B. Pin. 377.)

467. „ *acaule* All. Grasige Orte. Juni, Juli. K., S. u. M.  
 468. „ *arvense* Scop. Kultivirte Orte. Juni, Juli.  
 469. „ *Acarna* D.C. Unkultivirte Orte; Covedo, unweit Lonche.  
 Aug. K.  
 470. „ *lanceolato-pannonicum* Grasige Orte; Trusche. Juli.  
 471. *Carduus pycnocephalus* Jacq. Schutti, Wege; Isola. Juli, Aug.  
 S. u. M.  
 472. „ *collinus* W.K. Wiesen; Cernotic, Slavnik. Juni, Juli. K.  
 473. „ *nutans* L. Unkultivirte Orte, Wege. Juli, Aug. K.,  
 S. u. M.  
 474. *Onopordon Acanthium* L. Kultivirte Orte; Castelvenere. Aug. K.  
 475. *Lappa major* Gärt n. Grasige Orte. Juli. S. u. M.  
 476. „ *tomentosa* Lam. Grasige Orte, Cerè, Slavnik. Juli. K.,  
 S. u. M.  
 477. *Carlina acaulis* L. Trockene Orte, nicht überall. Juli, Aug. K.,  
 S. u. M.  
 478. „ *acanthifolia* All. Trockene Orte; S. Antonio, Trusche.  
 Aug. S. u. M.  
 479. „ *corymbosa* L. Grasige Orie. Aug. S. u. M.  
 480. „ *vulgaris* L. Buschige Orte, Wälder. Sept. K., S. u. M.  
 481. *Serratula tinctoria* L. Wälder. Sept. K., S. u. M.  
 \*482. „ *radiata* M.B. Buschige Orte; Slavnik. Aug. K.  
 \*483. „ *heterophylla* Desf. Wiesen; Slavnik. Juli, Aug. K.  
 484. *Jurinea mollis* Rchb. Wiesen; Slavnik, auch bei Podgorie.  
 Juni. K.  
 485. *Kentrophyllum lanatum* D.C. Grasige Orte, Wege; Cerè, Co-  
 vedo. Juli. K., S. u. M.  
 486. *Centaurea splendens* L. Wiesen; Cernotic. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 487. „ *Jacea* L.  $\beta$ . *pratensis* Thuill. Grasige Orte. Juli,  
 Sept. K., S. u. M.  $\beta$ . Slavnik.  $\gamma$ . *amara*? Zannich (*Jacea*  
*augustifolia incanis foliis* C. B. Pin. 271).  
 488. „ *nigrescens* Willd. Wiesen; Campomarzo, Villa-  
 decani. Sept. K., S. u. M.  
 489. „ *axillaris* Willd. Wiesen; Cernotic. Juni. K. (Zan-  
 nich. gibt für Capodistria und Istrien die *Scabiosa major*  
 fl. purpur. capit. squamatis C. B. Pin. 269 an, welche  
*Cent. Scabiosa* L. wäre).  
 490. „ *Cyanus* L. Unter der Saat. Juni.  
 491. „ *rupestris* L.  $\beta$ . *adonidifolia* Rchb. Grasige Orte;  
 S. Antonio, Cernotic. Juli. K., S. u. M.  
 492. „ *solstitialis* L. Unkultivirte Orte; Isola. Juli. K., S. u. M.  
 493. „ *Calcitrapa* L. Unkultivirte Orte, Wege. Juli, Aug.  
 K., S. u. W.  
 494. *Crupina vulgaris* Pers. Grasige Orte; S. Tomà. Juni. Seen.  
 S. u. M.  
 495. *Scolymus hispanicus* L. Trockene Orte, Wege. Juli, Aug. S. u. M.  
 496. *Lampsana communis* L. Kultivirte Orte; Cerè. Juli.  
 497. *Cichorium Intybus* L. Grasige Orte. Juli. Sept.

498. *Leontodon hastilis* L. Wiesen. Juli, Sept. K., S. u. M.  
 499. „ *saxatilis* Rchb. Grasige O. Apr. Mai. K., S. u. M.  
     H.H. *Apargia tergestina*.  
 500. *Picris hieracioides* L. Unkultivirte grasige Orte. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 501. „ *hispidissima* Bartl. Salinen. Juli, Aug. *β. laciniata* Vis. K. Wiesen; bei Podgorie. Juni.  
 502. *Helminthia echioides* Gärtn. Grasige Orte; um Capodistria. Aug. S. u. M.  
 503. *Urospermum picroides* Desf. Sonnige, trockene Orte. Ospo. Mai.  
 504. *Tragopogon pratensis* L. Wiesen. Mai. Bth. ungefähr so lang als der Hauptkelch, gelb. S. u. M.  
 505. „ *Tommasinii*. Grasige Orte. Juli, Aug.; selten, hellgelb. K., S. u. M.  
 506. *Scorzonera austriaca* Willd. *β. angustifolia*. Unkultivirte Orte. Mai. K.  
 507. „ *hispanica* L. Waldige Orte; Cernotic. Juni. K.  
 508. *Podospermum laciniatum* D. C. Wiesen; S. Marco. Apr. S. u. M.  
 509. *Galasia villosa* Cass. Grasige Orte. Mai, Juni. K., S. u. M.  
     Zannich. (*Tragopogon hirsutum* C. B. Pin. 374.)  
 510. *Hypochaeris maculata* L. Wiesen; Slavnik, Cernotic, Paugnano. Juni. K., S. u. M.  
 511. *Taraxacum officinale* Wieg. Wiesen. K., S. u. M.  
 512. „ *taraxacoides* Hopp. Wiesen; Gravis, Salara. Apr. K., S. u. M.  
 513. „ *tenuifolium* Hop. Feuchte Wiesen. Apr. S. u. M.  
 514. *Chondrilla juncea* L. Kultivirte Orte. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 \*515. *Prenanthes purpurea* L. Wälder; Slavnik. Sept. K.  
 516. *Lactuca saligna* L. Feuchte Orte; Cerè. Aug.  
 \*517. „ *muralis* Fries. Waldige Orte; Slavnik. Juli, Aug. K.  
 518. „ *perennis* L. Steinige Orte; Cernotic. Juni. K.  
 519. *Sonchus oleraceus* L. Kultivirte Orte. Juli, Aug.  
 520. „ *asper* Vill. Kultivirte Orte. Apr.  
 521. „ *maritimus* L. Meeresufer; Oltre. Juli, Aug.  
 522. „ *arvensis* L. Kultivirte Orte; nicht überall. Juli, Aug.  
 523. *Crepis foetida* L. Trockene Orte. Juli. K., S. u. M.  
 524. „ *setosa* Hall. Feuchte Wiesen. Juni. K., S. u. M.  
 525. „ *chondrilloides* Jacq. Wiesen bei Podgorie. Juni. K.  
 526. „ *cernua* Ten. Grasige Orte. Apr. K., S. u. K.  
 527. *Hieracium pilosella* L. Grasige Orte. Apr., Mai. K., S. u. M.  
 528. „ *brachiatum* Bert. Grasige Orte; S. Marco, selten. Mai. K., S. u. M.  
 529. „ *praecaltum* Koch. Wiesen, trockene Orte. Mai, Juli. K., S. u. M.  
 530. „ *sabinum* L. Grasige Orte; Cernikal, Slavnik. Mai, Juni. K.  
 531. „ *murorum* L. Waldige Orte. Juni. Bias. (*H. Lachenalii*?) K., S. u. M.

532. *Hieracium sabaudum* L. Waldige Orte. Sept., Oct. K., S. u. M.  
 533. *Xanthium strumarium* L. Schutt, Wege. Aug.  
 534. „ *italicum* L. Bei Ospo. „Tommasini“.  
 535. „ *spinosum* L. Wege, Schutt. Aug.  
 \*536. *Phyteuma orbiculare* L. Buschige Orte; Slavnik. Juni. K.  
 537. *Campanula bononiensis* L. Wälder; Cerè. Juli. K., S. u. M.  
 538. „ *rapunculoides* L. Wälder, Paugnano, Lonche. Juni. K., S. u. M.  
 539. „ *Trachelium* L. Gebüsch. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 540. „ *pyramidalis* L. Auf Mauern. Capodistria. Felsen-  
 spalten. Covedo, Ospo, Popechio. Sept. K., S. u. M.  
 541. „ *Rapunculus* L. Grasige Orte. Apr. K., S. u. M.  
 542. „ *persicifolia* L. Wälder; Paugnano, Trusche. Juni. K., S. u. M.  
 543. „ *glomerata* L. Waldige Orte. Aug. Sept. K., S. u. M.  
 544. *Specularia Speculum* A. D. C. Kultivirte Orte, nicht überall. Mai, Juni.  
 545. „ *hybrida* A. D. C. Grasige Orte; S. Marco. Mai.  
 546. *Calluna vulgaris* Salisb. Trockene Orte. Sept. S. u. M.  
 547. *Olea europaea* L. Kultivirt, und auf Aeckern als ein kleiner  
 Strauch verwildert. Z. B. Bossamarin etc. Mai. Seen.  
 548. *Phylliraea media* L. Gebüsch; Castelvenere. März. K.  
 549. „ *latifolia* L. Buschige Orte; S. Marco. K., S. u. M.  
 550. *Ligustrum vulgare* L. Zäune. Mai. Seen. K., S. u. M.  
 551. *Fraxinus excelsior* L. Im Thale von Muggia, nicht selten. S. u. M.  
 552. „ *Ornus* L. Wälder. Mai. K., S. u. M.  
 553. *Jasminum officinale* R. Br. Weinberge, verwildert; Triban. Juni.  
 554. *Cynanchum contiguum* Koch. Unkultivirte Orte. Mai. K., S. u. M.  
 555. *Vinca major* L. Schutt; Tribano. Juni. S. u. M.  
 556. „ *minor* L. Zäune. Mai. K., S. u. M.  
 557. *Chlora persoliata* L. Feuchte Orte. Mai, Juni. Seen. K., S. u. M.  
 558. „ *serotina* Koch. Feuchte Orte; Pradisioi. Aug. S. u. M.  
 \*559. *Gentiana lutea* L. Wiesen; Slavnik. Juli, Aug. K.  
 560. „ *Cruciata* L. Waldige Orte. Juli. K., S. u. M.  
 561. „ *Pneumonanthe* L. Wälder; Cerè. Oct. K., S. u. M.  
 \*562. „ *angulosa* M. B. Grasige Orte; Slavnik. Mai. K.  
 563. „ *utriculosa* L. Grasige Orte; Covedo, Slavnik. Juni. K.  
 \*564. „ *campestris* L. Waldige Orte; Slavnik. Sept. K.  
 565. *Erythraea Centaurium* Pers. Grasige Orte. Juni, Juli. K., S. u. M.  
 566. „ *pulchella* Fries. Feuchte Wiesen. Aug. S. u. M.  
 567. „ *spicata* Pers. Feuchte Wiesen am Meere; Gravisa. Aug. S. u. M.  
 568. *Convolvulus sepium* L. Zäune. Aug.  
 569. „ *arvensis* L. Unkultivirte Orte. Mai, Juni.  
 570. „ *Cantabrica* L. Trockene Orte; Isola, Villadecani. K., S. u. M. Mai, Juli. H. H.

571. *Cuscuta Epithymum* L. Grasige Orte; auf *Satureja*, *Teucrium*, *Gallium*, *Melilotus* und *Medicago*. Juni, Aug.
572. *Heliotropium europaeum* L. Kultivirte und grasige Orte; Aug. Sept. K., S. u. M.
573. *Echinosperrum Lappula* Lehm. Grasige Orte, Wege; Mai.
574. *Cynoglossum pictum* Ait. Grasige Orte; S. Tomà, S. Antonio. Juni. S. u. M.
575. *Borago officinalis* L. Gärten, Schutt, verwildert. Juni, Juli.
576. *Anchusa italica* Retz. Grasige Orte, Wiesen. Juni. S. u. M.
577. *Symphytum officinale* L. Wiesen. April, Mai. K., S. u. M.
578. „ *tuberosum* L. Grasige Orte. März, April. K., S. u. M.
579. *Onosma stellulatum* W. K. Unkultivirte Orte; Covedo, Rosariol. Juni. K., S. u. M.
580. *Cerinthe minor* L. Grasige und kultivirte Orte. Sept. K., S. u. M.
581. *Echium vulgare* L. Grasige Orte. Juni. K., S. u. M.
582. „ *italicum* Retz. Wege; Isola. Juni. S. u. M. Zannich. (*E. vulgare flore subcinereo* C. B. Pin. 254, nach dem Standorte und der Farbe.)
583. *Pulmonaria officinalis* L. Wälder; Cerè. April. K., S. u. M.
- \*584. „ *angustifolia* L. Karstwiesen; Slavnik. Mai. K.
585. *Lithospermum officinale* L. Grasige Orte. Mai. K., S. u. M.
586. „ *purpureo caeruleum* L. Gebüsch. Mai, Juni. H. H. K., S. u. M.
587. „ *arcense* L. Acker; Cerè. Aug.
588. *Myosotis hispida* Schlecht. Kultivirte Orte; Cerè. Mai.
589. „ *stricta* Link. Sonnige Orte; Castelvevere. April, Mai.
590. *Solanum miniatum* Bernh. Kultivirte Orte, Schutt, Juli, Aug.
591. „ *nigrum* L. Kultivirte Orte, Schutt. Juli, Aug.
592. „ *Dulcamara* L. — *β. littorale* Koch. Zäune. — *β.* Schutt bei Villadecani. Aug.
593. *Physalis Alkekengi* L. Zäune. Juni.
594. *Hyoscyamus niger* L. Wege, Schutt. Juni.
595. *Datura Stramonium* L. Schutt. Juni, Juli.
596. *Verbascum thapsiforme* Schr. Auf dem Karst. August Sept K., S. u. M.
597. „ *phlomoides* L. Grasige Orte, selten. Juli. K., S. u. M.
598. „ *Lychnitis* L. Bei Cernotic. Juni. K.
599. „ *nigrum* L. Grasige Orte, nicht überall. Juni. K., S. u. M.
600. „ *Blattaria* L. Grasige Orte, Wege. Juni, Aug.
601. *Scrophularia nodosa* L. Zäune, Gräben, Canzano. Juni. S. u. M.
602. „ *chrysanthemifolia* M. B. Feuchte Orte, nicht selten. Juni. K., S. u. M. Seen. (*Sc. canina*).
603. *Gratiola officinalis* L. Feuchte sumpfige Orte. Juni, Juli.
604. *Digitalis laevigata* W. K. Grasige Orte; Cernical. Juli. K.
- \*605. „ *grandiflora* Lam. Wälder; Slavnik. Juli. K., S. u. M.
606. *Antirrhinum majus* L. Alte Mauern, Capodistria. Juni.
607. „ *Orontium* L. Kultivirte Orte. Juli.

608. *Linaria Cymbalaria* L. Mauern. Juni. Seen, K., S. u. M.  
 609. „ *Elatine* L. — *β. banatica* Heuf. Kultivirte Orte. Juli, Aug.  
 610. „ *spuria* Mill. Kultivirte Orte; S. Servolo. Sept.  
 611. „ *minor* Desf. Kultivirte Orte. Juni, Juli.  
 612. „ *vulgaris* L. Unkultivirte Orte, Wege. Juni, Aug.  
 613. *Veronica Anagallis* L. Gräben. Juli.  
 614. „ *Beccabunga* L. Gräben am Romitaggio. Aug.  
 615. „ *Chamaedrys* L. Gebüsch. April. K., S. u. M.  
 \*616. „ *officinalis* L. Wälder; Slavnik. Juli. K.  
 617. „ *austriaca* L. Grasige Orte; Covedo, Cernotic. Mai. K.  
 618. „ *spicata* L. Buschige Orte. Herbst. K., S. u. M.  
 619. „ *serpyllifolia* L. Grasige Plätze um Capodistria. April.  
 K., S. u. M.  
 620. „ *arcensis* L. Trockene Orte, nicht überall. April.  
 621. „ *polita* Fries. Kultivirte Orte. April.  
 622. „ *Buxbaumii* Ten. Kultivirte Orte, überall. Febr. April.  
 623. „ *hederifolia* L. Kultivirte Orte. März, April.  
 624. *Orobanche cruenta* Bertol. Triften auf Doryenium. Juni, Oct.  
 (an *O. major* H. H. ?)  
 625. „ *rubens* Wallr. Unkultivirte und kultivirte Orte auf  
*Medicago*. Mai.  
 626. „ ? ? . . In Tribano und in den Ruinen des Schlosses  
 von Momiano auf Schutt sammelte ich eine auf *Hedera*  
*Helix* schmarotzende *Orobanche*, mit einer langen Achse  
 von sehr kleinen und zahlreichen weisslichen Blüten.  
 Sie scheint eine ganz neue Art zu sein.  
 627. *Melampyrum cristatum* L. Wiesen; Paugnano, Trusche. Mai,  
 Juni. K.  
 628. „ *barbatum* W. K. Kultivirte Orte. Mai. K., S. u. M.  
 629. „ *arvense* L. Bei Podgorie. Juni.  
 630. „ *nemorosum* L. Wälder. Juni, Juli. K. S. u. M.  
 631. „ *pratense* L. Haiden, Wälder. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 \*632. *Pedicularis Hacquetii* Graf. Auf dem Slavnik. Mai, Juni. K.  
 \*633. „ *Friderici Augusti*. „Tommas.“ Wiesen; Slavnik.  
 Mai. K.  
 634. *Rhinanthus major* Ehrh. Wiesen; Canzano, Gravisa. Juni.  
 K., S. u. M.  
 635. „ *minor* Ehrh. Wiesen. Juni. K. S. u. M.  
 636. *Euphrasia officinalis* L. Waldwiesen. Aug. Sept. K., S. u. M.  
 637. „ *serotina* Lam. Kultivirte Orte und Schutt; Gravisa,  
 Villadecani. Sept. S. u. M.  
 638. „ *lutea* L. Waldige Orte. Sept. Oct. K., S. u. M.  
 639. *Lavandula vera* D. C. Fast einheimisch. Juli, Aug. S. u. M.  
 640. *Mentha sylvestris* L. Gräben. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 641. „ *aquatica* L. Gräben; Pradisioi. Aug. S. u. M.  
 642. „ *arvensis* L. Auf Aeckern. „Tommas.“  
 643. *Pulegium vulgare* Mill. Gräben; S. Nazario. Aug.  
 644. *Lycopus europaeus* L. Gräben, überall. Aug. Seen.

645. *Rosmarinus officinalis* L. Fast einheimisch.  
 646. *Salvia glutinosa* L. Hecken. Juli. K., S. u. M.  
 647. „ *pratensis* L. Grasige Orte. April, Mai. K., S. u. M.  
 648. „ *verticillata* L. Grasige Orte; S. Michele, S. Antonio.  
 Juli, Aug. K., S. u. M.  
 649. „ *Verbenaca* Bias.  
 650. *Origanum vulgare* L. Buschige Orte. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 651. *Thymus serpyllum* L. Buschige Orte. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 \*652. „ *lanuginosus* Schk. Gräsige Orte; Slavnik. Aug. K.  
 653. „ *citriodorus* Link. Wälder; Cerè. Sept. K., S. u. M.  
 654. „ *angustifolius* Pers. Grasige Orte. April, Mai. S. u. M.  
 655. *Satureja montana* L. Waldige steinige Orte. Juli, Sept. K., S. u. M.  
 656. „ *illyrica* Host. Hügel, Berge, z. B. Cerè, Slavnik etc.  
 Aug., Sept. K.  
 657. *Calamintha Acinos* Cl. Grasige Orte, Wege; S. Antonio. Aug.  
 Sept. K., S. u. M.  
 \*658. „ *grandiflora* Mönch. Wälder; Slavnik. K.  
 659. „ *Nepeta* Cl. Wege; S. Antonio, Villadecani. Aug.  
 K., S. u. M.  
 660. „ *officinalis* Mönch. Waldige feuchte Orte. Aug.  
 Sept. K., S. u. M.  
 661. „ *thymifolia* Richb. Steinige, felsige Orte; Ospo,  
 Cernical. Sept. K.  
 662. *Clinopodium vulgare* L. Unkultivierte Orte. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 663. *Melissa officinalis* L. Zäune, Gräben; Cerè, Villadecani. S. u. M.  
 664. *Nepeta Cataria* L. Steinige Orte; Covedo. Sept. K., S. u. M.  
 665. *Glechoma hederacea* L. Gebüsch. April. K., S. u. M.  
 666. *Melittis Melissophyllum* L. Wälder. Juni. K., S. u. M., H. H.  
 (*grandiflora*).  
 667. *Lamium amplexicaule* L. Kultiv. Orte bei Castelveneri. März. K.  
 β. . . ? Bth. sehr klein, einfärbig, weisslich. Mauern,  
 Cerè. März.  
 \*668. „ *Orvala* L. Wälder; Slavnik. Juni. K.  
 669. „ *purpureum* L. Kultivierte Orte; Hecken unweit Castel-  
 veneri. März. K., S. u. M.  
 670. „ *maculatum* L. Hecken. April. K., S. u. M.  
 671. *Galeobdolon luteum* Huds. Hecken; Tribano, Slavnik. Juni. K.  
 672. *Galeopsis Ladannm* L. — β. *latifolia*. Kultivierte Orte; Juli.  
 Sept. K., S. u. M.  
 673. „ *Tetrahit*. Aecker. „Tommas.“.  
 674. „ *versicolor*. Karst. Buschige Orte.  
 675. *Stachys germanica* L. Sonnige Orte; Covedo. Aug. K.  
 676. „ *sylvatica* L. Hecken; Gravisa. Juni. K., S. u. M.  
 677. „ *palustris* L. Wiesen, Gräben. Aug. S. u. M.  
 678. „ *annua* L. Kultivierte Orte. Juli, Aug.  
 679. „ *recta* L. Gebüsch. Juni. K., S. u. M.  
 680. *Betonica officinalis* L. Wälder. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 681. *Marrubium vulgare* L. Auf dem Karst. Juni, Aug. K., S. u. M.

682. *Marrubium candidissimum* L. Mit dem Vorgehenden. Juni, Juli. K.  
 683. *Ballota nigra* L. Schutt. Wege. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 684. " *rupestris* Vis. Meeresufer; Oltre. Juni, Juli. S. u. M.  
 685. *Prunella vulgaris* L. Wiesen. Juni, Juli. Zannich. (*Prunella*  
 seu *Prun. major* foliis non disspectis C. B. Pin. 260).  
 686. " *grandiflora* Lam. Wälder. Aug. K., S. u. M.  
 687. " *laciniata* Seen. Wiesen. Juni, Juli.  
 688. *Ajuga reptans* L. Kultivirte Orte, Wiesen, Triften. April.  
 689. " *generensis* L. Unkultivirte Orte; Castelveuere. Juni. K.  
 690. " *Chamaepitys* Schr. Kultivirte Orte. Juli.  
 691. *Teucrium Chamaedrys* L. Grasige Orte. Juni, Juli. K., S. u. M.  
 Seen. Zannich. (*Chamaedrys major repens* C. B.  
 Pin. 248).  
 692. " *flavum* L. Felsige Orte; Cernical. Juni. K.  
 693. " *Polium* L. Grasige Orte, Isola, Castelvenere, Mo-  
 miano. Aug. K.  
 694. " *montanum* L. Grasige Orte. Juni. Juli. K., S. u. M.  
 695. *Verbena officinalis* L. Unkultivirte Orte, Schutt. Juli. Aug.  
 696. *Vitex Agnus castus* L. Meeresufer; Oltre. Juli, Aug.  
 697. *Lysimachia punctata* L. Gräben, Ufer. Juni, Juli. K., S. u. M.  
 698. " *vulgaris* L. Gräben, Valle, S. Baldo. Juli. S. u. M.  
 699. *Anagallis arvensis* L. Kultivirte Orte, Juni, Aug.  
 700. " *coerulea* Schreb. Kultivirte Orte, seltener. Seen.  
 701. *Primula acaulis* Jacq. Grasige Orte. März. K., S. u. M.  
 702. *Cyclamen europaeum* L. Buschige Orte. Sept. K., S. u. M.  
 703. *Samolus Valerandi* L. Gräben; Canzano. Juni, Juli.  
 704. *Globularia vulgaris* L. Grasige Orte. Mai, Juni. K., S. u. M.  
 \*705. " *cordifolia* L. Grasige Orte. Slavnik. Juni. K.  
 706. *Statice Limonium* L. Salinen und Wiesen am Meere. Juli. Aug.  
 707. *Plantago major* L. Grasige Orte. Juni, Juli.  
 708. " *Cornuti* Gouan. Salinen. Juli, Aug. S. u. M.  
 709. " *media* L. Grasige Orte. Juni, Juli. K. S. u. M.  
 710. " *altissima* Jacq. Gräben; Aug. H. H. S. u. M.  
 711. " *lanceolata* L. Wiesen. April, Mai. H. H. K., S. u. M.  
 712. " *serpentina* Lam. Grasige Orte. Juni. K., S. u. M. H. H.  
 (*subulata* Wulff.).  
 713. " *Coronopus* L. Kultivirte Orte bei Isola. Juli, Aug. K.  
 714. *Amaranthus sylvestris* Desf. Kultivirte Orte, Wege. Juli. Aug.  
 715. " *prostratus* Balb. Unkultivirte Orte, Schutt um der  
 Stadt. Juli. Aug.  
 716. " *retroflexus* L. Kultivirte Orte, Schutt, Wiesen.  
 Juli, Aug.  
 717. *Schoberia maritima* Meyer. Meeresufer, Salinen. Aug., Sept.  
 718. *Salsola Kali* L. Meeresufer. Juli. Aug.  
 719. " *Soda* L. Meeresufer, Salinen. Juli, Aug.  
 720. *Salicornia herbacea* L. Meeresufer, Salinen. Juli, Aug.  
 721. *Chenopodium urbicum* L. Bei Podgoric. Aug. Sept.  
 722. " *album* L. *β. cymigerum*. Kultivirte Orte, Cerè. Jun.

723. *Chenopodium ficifolium* L. Kultivirte Orte. Juni, Aug.  
 724. „ *Vulvaria* L. Unkultivirte Orte, Gräben. Aug., Sept.  
 725. *Blitum rubrum* Rehb. Unkultivirte Orte. Juli.  
 726. *Beta vulgaris* L. *β. maritima*. Meeresufer. „Tommas.“  
 727. *Halimus portulacoides* Wallr. Meeresufer. Juli. Seen.  
 728. *Atriplex hortensis* L. Häufig auf Schutt. Juli, Aug.  
 729. „ *oblongifolia* W. K. Kultivirte Orte; Canzano. Juli, Aug.  
 730. „ *patula* L. Salinen. Oct.  
 731. „ *hastata* Wall. Kultivirte Orte, Wege. Aug.  
 732. „ *rosea* Sm. Salinen. Juli, Aug.  
 733. *Rumex pulcher* L. Grasige Orte. Juli. Seen. K., S. u. M.  
 734. „ *Nemolapathum* Ehrh. Gräben. Juli. Aug. K., S. u. M.  
 735. „ *pratensis* W. K. Wege. Juli. K., S. u. M.  
 736. „ *crispus* L. Wege, Schutt. Juni, Juli. S. u. M.  
 \*737. „ *Acetosa* L. Waldwiesen; Slavnik. Juni. K., S. u. M.  
 738. *Polygonum persicaria* L. Gräben, Wege. Juli, Sept. S. u. M.  
 739. „ *lapathifolium* L. Gräben. Juli, Sept. S. u. M.  
 740. „ *aviculare* L. Kultivirte Orte. Juni, Juli. K., S. u. M.  
 741. „ *Bellardi*. Unter der Saat; Lonche. Juni.  
 742. „ *Contolculus* L. Kultivirte Orte. Juni, Juli.  
 743. „ *dumetorum* L. Hecken; Villadecani. Aug.  
 744. *Passerina annua* Wikstr. Unter der Saat. Juni, Juli.  
 \*745. *Daphne mezereum* L. Wälder; Slavnik. K.  
 746. „ *alpina* L. Felsige Orte; Cernical. Mai. K.  
 747. *Laurus nobilis* L. Waldige Orte; Bossamarin, Palazzetto, einheimisch. April.  
 \*748. *Thesium montanum* Ehrh. Wiesen; Slavnik. Mai, Juni. K.  
 749. „ *divaricatum* Jan. Haiden, Juni. Jul. K., S. u. M.  
 750. *Osyris alba* L. Sonnige Orte. Mai. K., S. u. M. Seen. H. H. (als unbekannter Strauch der *Monaecia triandria*).  
 751. *Aristolochia rotunda* L. Grasige Orte; Oltre, Cerè, Canzano. Juni. S. u. M.  
 \*752. „ *pallida* W. K. Waldige Orte; Slavnik. Mai. K.  
 753. „ *Clematitis* L. Kultivirte Orte, Wege. Mai, Juni, H. H. K., S. u. M.  
 754. *Asarum europaeum* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 755. *Euphorbia peplis* L. Meeresufer. Juli.  
 756. „ *helioscopia* L. Kultivirte Orte. März.  
 757. „ *platyphyllos* L. Gräben. Juli, Aug.  
 758. „ *literata* Jacq. Am Meere; Gravis. Jun.  
 759. „ *dulcis* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 760. „ *angulata* Jacq. Waldige Orte; Oltre, Covedo. April. K.  
 761. „ *epithymoides* L. Grasige Orte; Bossamarin. April, Mai. K., S. u. M.  
 762. „ *verrucosa* Lam. Grasige, buschige Orte. April, Mai. Seen.  
 763. „ *fragifera* Jan. Felsige Orte; Cernical. Mai. K.

764. *Euphorbia amygdaloides* L. Waldige Orte. April, Mai. K.  
 765. „ *Cyparissias* L. Grasige Orte. April, Mai.  
 766. „ *nicaeensis* L. Unkultivirte Orte. Juli, Aug. nicht  
 überall.  
 767. „ *Peplus* L. Kultivirte Orte. März.  
 768. „ *falcata* L. Kultivirte Orte. Mai, Juni.  
 769. „ *exigua* L. *β. truncata*. Meeresufer; Oltre. April.  
 770. „ *Lathyrus* L. Steinige Orte, Mauern; Castelvenero,  
 Cerè. Juli.  
 771. *Mercurialis perennis* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 772. „ *ovata* Sternb. Hecken; Palazzetto, Cerè. März,  
 April. K.  
 773. „ *annua* L. Kultivirte Orte, überall. Jän., Decemb.  
 774. *Urtica urens* L. Hecken, selten. Bei S. Antonio.  
 775. „ *dioica* L. Schutt, Wege. Juli, Aug.  
 776. *Parietaria erecta* M. K. Steinige Orte; Ospo. Sept. Seen.  
 777. „ *diffusa* M. K. Mauern. Juli. Decemb.  
 778. *Humulus Lupulus* L. Hecken, selten. Juli, Aug.  
 779. *Ficus Carica* L. Felsige Orte; Ospo, verwildert.  
 780. *Celtis australis* L. S. Marco, Castelvenero. Popechio. April.  
 781. *Ulmus campestris* L. Gebüsch. April. *β. suberosa* H. H.  
 782. *Fagus sylvatica* L. Auf dem Slavnik, bei Podgoric. April. K.  
 783. *Castanea vulgaris* Lam. Wälder. Mai.  
 784. *Quercus pedunculata* Ehrh. Waldige Orte. Mai. S. u. M.  
 785. „ *pubescens* Willd. Wälder, Hecken, Haiden, überall.  
 Mai. K., S. u. M.  
 \*786. „ *Cerris* L. Auf dem Slavnik. Mai. K.  
 787. „ *Ilex* L. Sonnige Orte; S. Antonio, Castelvenero. K.,  
 S. u. M.  
 788. *Corylus Avellana* L. Waldige Orte. Febr. K., S. u. M.  
 789. „ *tubulosa* Lam. Hecken; S. Marco. Febr. S. u. M.  
 790. *Carpinus Betulus* L. Wälder. Apr. K.  
 791. „ *duinensis* Scop. Steinige, waldige Orte; Ospo, Cer-  
 nical. K., S. u. M.  
 792. *Ostrya carpinifolia* Scop. Wälder. April. H. H. K., S. u. M.  
 793. *Salix alba* L. Ufer. April, Mai.  
 794. „ *amygdalina* L. Ufer; Risano, Pradisioi. April, Mai. S. u. M.  
 795. „ *purpurea* L. Ufer, feuchte Orte. März, April. S. u. M.  
 796. „ *cinerea* L. Ufer, seltener. März, April. S. u. M.  
 \*797. „ *Caprea* L. Buschige Orte; Slavnik. K., S. u. M.  
 798. *Populus alba* L. Unkultivirte Orte; Bossamarin. S. u. M.  
 799. „ *canescens* Sm. Waldige Orte; S. Marco, Cerè. S. u. M.  
 800. „ *tremula* L. Wälder; S. Marco, Tribano, Cerè. K.,  
 S. u. M.  
 801. „ *nigra* L. Ufer des Risano.  
 802. *Alnus glutinosa* Gärt. Ufer des Risano. Mai. S. u. M.  
 803. *Juniperus comunis* L. Unkultivirte Orte. April. K., S. u. M.  
 804. „ *Oxycedrus* L. Buschige Orte; Trusche, Momiano,  
 Castelvenero etc.

805. *Pinus nigricans* Host. Waldige Orte; Momiano. Mai.  
 806. *Alisma plantago* L. Gräben. Juli, Aug.  
 807. *Triglochin palustre* L. Sumpfige Orte am Meere; Gravisa. Aug.  
 808. „ *maritimum* L. Mit dem Vorgehenden. April.  
 809. *Potamogeton natans* L. Gräben; Pradisioi. Juli.  
 810. „ *crispus* L. Fliessende Wässer; Rizano bei Lonche.  
 811. „ *marinus* L. Stehende Wässer; Isola. Juli, Aug.  
 „ Zannich. (an *Potamoget. affinis graminif. aquaticus* Raj. Nr. 1905).  
 812. *Ruppia maritima* L. Gräben an den Salinen. Aug. Sept.  
 813. *Zanichellia palustris* L. Gräben. Juni, Juli.  
 814. *Zostera marina* L. Meeresgrund. Aug.  
 815. *Typha latifolia* L. Gräben, Ufer. Juni.  
 816. „ *angustifolia* L. Sumpfige Orte; Isola. Juli.  
 817. *Sparganium ramosum* Huds. Gräben, nicht selten. Jun.  
 \*818. *Aurum maculatum*. Slavnik. Mai. K.  
 819. „ *italicum* Mill. Hecken, überall. April.  
 820. *Orchis fusca* Jacq. Waldige Hügel. April, Mai. S. u. M.  
 821. „ *militaris* L. Grasige Orte. Mai. S. u. M.  
 822. „ *Simia* Lam. Buschige Orte; S. Marco, S. Antonio, Triban. April, Mai. S. u. M.  
 823. „ *variegata* All. Wiesen. Mai. H. H. K., S. u. M.  
 \*824. „ *ustulata* L. Buschige Orte; Slavnik. Mai. K.  
 825. „ *coriophora* L. Grasige Orte, nicht überall. Mai. K., S. u. M.  
 \*826. „ *globosa* L. Wiesen; Slavnik. Mai. K.  
 827. „ *Morio* L. Wiesen. April. K., S. u. M.  
 \*828. „ *speciosa* Host. Waldige Orte; Slavnik. S. Marco selten. Mai, Juni. K.  
 829. „ *laxiflora* L. Feuchte Wiesen. Mai. H. H. S. u. M.  
 \*830. „ *sambucina* L. Wiesen; Slavnik. Mai. K.  
 831. „ *incarnata* L. Feuchte Wiesen, selten. Juni. S. u. M.  
 832. *Anacamptis pyramidalis* Rich. Waldige Hügel. Juni. K., S. u. M.  
 833. *Gymnadenia conopsea* R. Br. Wiesen, Aecker. Juni. H. H. K., S. u. M.  
 834. *Himantoglossum hircinum* Rich. Grasige Orte; S. Marco, Pagnano, Ospo. Juni. K., S. u. M.  
 835. *Platanthera bifolia* Rich. Waldige Orte. Mai. K., S. u. M.  
 836. *Ophrys arachnites* Rich. Waldige Orte, nicht selten. Juni. H. H. S. u. M.  
 837. „ *apifera* Huds. Mit der Vorgehenden, aber häufiger. Juni. S. u. M.  
 838. „ *atrata* Link. Grasige Orte; Cerè. S. Marco. März, April. S. u. M.  
 839. *Serapias longipetala* Poll. Feuchte Wiesen; Cerè, Oltre. Juni. S. u. M.  
 840. *Limodorum abortivum* Sv. Grasige Orte; Tribano, Lonche. Mai, Juni. H. H. K., S. u. M.

841. *Cephalanthera pallens* L. Waldige Orte, selten. Juni. S. u. M.  
 842. „ *ensifolia* Rich. Buschige, waldige Orte. Mai, Juni. H. H. K., S. u. M.  
 843. *Epipactis rubiginosa* Gaud. Wälder. Juni. K., S. u. M.  
 844. „ *palustris* Crantz. Sumpfige Wiesen um Cerè. Juni. S. u. M.  
 845. *Listera ovata* R. Br. Waldige Orte; S. Marco, Paugnano. Juni. S. u. M.  
 \*846. *Neottia Nidus avis* Rich. Schattige Wälder; Slavnik. Juni. K.  
 \*847. *Crocus vernus* All. Auf dem Slavnik. April. K. Var. *grandiflora* et *parviflora*.  
 848. „ *variegatus* Hoppe. Karstwiesen. März. K. et Var. *albi flora*.  
 849. *Gladiolus illyricus* Koch. Wiesen; Slavnik. Juli. K., S. u. M.  
 850. „ *segetum* Gavler. Grasige Orte, Aecker. Mai. Bias. (*Gl. neglectus*?) K., S. u. M.  
 851. *Iris germanica* L. Stein. Orte; Castelvenere, Slavnik. Mai, Jun. K.  
 852. „ *Pseudacorus* L. Gräben; Paradisioi. Juni.  
 853. „ *graminea* L. Wälder, Pojane, Slavnik. Juni. K.  
 \*854. *Narcissus poeticus* L. Auf dem Slavnik. Mai. K.  
 855. „ *radiiflorus* Jal. Grasige Orte; Slavnik, Koinik. Mai. K.  
 856. *Leucojum aestivum* L. Feuchte Wiesen. April. S. u. M.  
 857. *Galanthus nivalis* L. Grasige Orte; Bossamarin, Castelvenere, Febr. K.  
 858. *Asparagus officinalis* L. Waldige Orte. Mai. K., S. u. M.  
 859. „ *scaber* Brign. Meeresufer, Canzano. Mai. Bias. (*A. maritimus*).  
 860. „ *tenuifolius* Lam. Schattige Orte auf dem Karst. Apr. K.  
 861. „ *acutifolius* L. Hecken. Aug. Sept. K., S. u. M.  
 \*862. *Paris quadrifolia* L. Waldige Orte; Slavnik. Mai. K.  
 \*863. *Convallaria Polygonatum* L. Auf dem Slavnik. Mai. K.  
 864. „ *multiflora* L. Buschige Orte; Cerè. Mai. K.  
 865. „ *majalis* L. Waldige Orte; Cerè, Slavnik. Mai. K., S. u. M.  
 \*866. *Majanthemum bifolium* D. C. Wälder; Slavnik. Juni. K.  
 867. *Smilax aspera* L. Gebüsch; Castelvenere. Aug. Sept. K.  
 868. *Ruscus aculeatus* L. Waldige Orte. Febr. März. K., S. u. M.  
 869. *Tamus communis* L. Zäune, Wälder. April.  
 870. *Fritillaria montana* Scop. Wälder, Buschige Orte; Slavnik. Mai. K.  
 871. *Lilium bulbiferum* L. Hecken, Wälder. Juni. K., S. u. M.  
 \*872. „ *carniolicum* Bernh. Grasige Orte; Slavnik. Juni. K.  
 873. „ *Martagon* L. Wälder. Juni. K., S. u. M.  
 \*874. *Asphodelus albus* Mill. Wiesen; Slavnik. Juni. Zannichelli führt am Seestrände zwischen Capodistria und Isola den *Asphodelus albus ramosus*, mas, C. B. Pin. 28 an; diess wäre *Asph. ramosus* L., dessen Vorkommen in besagter Gegend wenigstens nach dem heutigen Stande nicht zugegeben werden kann. K.

875. *Anthericum ramosum* L. Waldige Orte. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 \*876. *Ornithogalum pyrenaicum* L. Waldige Orte; Slavnik. Juni, Juli. K., S. u. M.  
 877. „ *narbonense* L. Kultivirte und Grasige Orte. Mai, Juni. S. u. M. Zannich. (*Ornithog. spicatum fl. viridilactescente*. C. B. Pin. 70).  
 878. „ *comosum* L. Grasige Orte; Castelveuere. Juni. K.  
 879. „ *collinum* Guss. Grasige Orte; Isola, Covedo. April. K.  
 880. „ *refractum* W.K. Kultivirte Orte. April. S. u. M.  
 881. *Gagea arvensis* Schult. Aecker, sehr selten. März.  
 882. „ *lutea* Schult. Grasige Orte auf dem Karst. März. K.  
 883. *Scilla bifolia* L. Steinige Orte; Cernotic, Slavnik. April.  
 \*884. *Allium ursinum* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 885. „ *roseum* L. Grasige Orte. Mai. Bias. K., S. u. M.  
 886. „ *fullax* Don. Felsige Orte; Covedo, Slavnik. Sept. K.  
 887. „ *saxatile* M.B. Steinige Orte; Cernical. Sept. K.  
 888. „ *acutangulum* Schrad. Feuchte Wiesen. Aug. S. u. M.  
 889. „ *ochroleucum*. Slavnik. Sept. K.  
 890. „ *Porrum* L. Kultivirte Orte, überall. Juli.  
 891. „ *sphaerocephalum* L.  $\beta$ . *descendens*. Kultivirte und grasige Orte bei Cernical. —  $\beta$ . bei Castelveuere. K. Juni, Juli. Seen.  
 892. „ *oleraceum* L. Unkultivirte Orte, nicht selten. Juli.  
 893. „ *carinatum* L. Wälder, nicht selten. Aug. K., S. u. M.  
 894. „ *fuscum* W.K. Kultivirte Orte; Tribano. Juli, Aug. S. u. M.  
 895. *Muscari comosum* Mill. Gebüsch; Isola, Cerè. April. H. H. K., S. u. M.  
 896. „ *racemosum* Mill. Aecker. März, April. S. u. M.  
 897. „ *botryoides* Mill. Felsige Orte; Castelveuere. März. K.  
 898. *Colchicum autumnale* L. Waldige Orte. Sept. Oct. K., S. u. M.  
 899. *Juncus maritimus* Lam. Meeresufer. Juni. H. H.  
 900. „ *conglomeratus* L. Gräben, Ufer. Mai, Juni.  
 901. „ *obtusiflorus* Ehrh. Gräben. Juli.  
 902. „ *sylvaticus* Reich. Ufer. Juli, Aug. Seen.  
 903. „ *lamprocarpus* Ehrh. Gräben. Juli.  
 904. „ *compressus* Jacq. Feuchte Orte; Isola. Juli.  
 905. „ *Gerardi* Lois. Sumpfige Orte am Meere.  
 906. „ *bufonius* L. Feuchte Orte. Juni, Juli.  
 \*907. *Luzula albidula* D.C. Wälder; Slavnik. Juni. K., S. u. M.  
 908. „ *campestris* D. C. Wiesen; Slavnik. Mai. K., S. u. M.  
 909. *Cyperus flavescens* L. und  
 910. „ *fuscus* L. Feuchte Orte. Juli, Aug.  
 911. „ *longus* L. Gräben; Villadecani. Aug.  
 912. *Heleocharis palustris* R.Br. Feuchte Orte. Juli, Aug.  
 913. *Scirpus lacustris* L. Feuchte Orte, Gräben. Juni. Juli. Seen.  
 914. „ *triqueter* L. Gräben; Pradisioi. Juli.  
 915. „ *Holoschoenus* L. Feuchte Orte. Juli, Aug. (H. H. *Scirp. romanus*) Seen.

916. *Scirpus maritimus* L. — *β. macrostachys*. Feuchte Orte. Juli  
Seen.
917. *Carex divisa* Huds. Gräben; S. Nazario. Mai. Bias. (*Carex  
schoenoides* Host.) Zannich. *Scirpoides juncifolium*,  
spica ex plur. spic. congesta, radice repente Montii.  
Prod. stirp. Agr. Bon. 18.)
918. „ *vulpina* L. Gräben, selten. Mai. S. u. M.
919. „ *muricata* L. Gräben. Mai. K., S. u. M.
920. „ *divulsa* Good. Wiesen; Lonche. Mai, Juni. K.
921. „ *stricta* Good. Gräben; S. Marco. Apr. S. u. M.
922. „ *humilis* Leys. Am Karste bei Perustich und Tribano. März.
923. „ *tomentosa* L. Grasige Orte, häufig. April, Mai.
924. „ *montana* L. Grasige Orte. März, Apr. K., S. u. M.
925. „ *acuta* L. Feuchte Orte, Gräben, nicht überall. Apr. S. u. M.
926. „ *praecox* L. Grasige Orte, auf dem Karst. Mai. K., S. u. M.
927. „ *humilis* Leys. Grasige, sonnige Orte auf dem S. Marco,  
und häufiger auf dem Karst über Cernikal. März.
928. „ *gynobasis* Vill. Grasige Orte, nicht selten. April.
929. „ *digitata* L. Wälder; Cerè. Mai. K., S. u. M.
930. „ *glauca* Scop. Grasige Orte. Apr. K., S. u. M.
- \*931. „ *pilosa* Scop. Bergwälder; Slavnik. Apr. Mai. K.
932. „ *maxima* Scop. Gräben; Villisan. Mai. S. u. M.
933. „ *pallescent* L. Bergwälder; Pojane. Mai. K., S. u. M.
934. „ *distans* L. Wiesen; S. Nazario. Apr. Mai. H. H.
935. „ *extensa* Good. Meeresufer; Gravisa. Juni. Bias. (*Carex  
Balbisii*).
936. „ *paludosa* Good. Gräben. Apr. Mai.
937. „ *riparia* L. Gräben; Isola. April.
938. „ *hirta* bei S. Nicolai. H. H.
939. *Andropogon Ischaemum* L. Grasige Orte. Aug. K., S. u. M.
940. „ *Gryllus* L. Grasige, sonnige Hügel. Juni. Seen.  
K., S. u. M.
941. *Sorghum halepense* L. Kultivirte Orte. Juli, Aug.
942. *Panicum ciliare* Retz. Sandige Orte; Capodistria. Aug.
943. „ *Crus galli* L. Gräben Aug.
944. *Setaria viridis* Beauv., und
945. „ *glauca* Beauv. Kultivirte Orte. Juni, Aug.
946. *Anthoxanthum odoratum* L. Grasige Orte; Slavnik. Mai. K.,  
S. u. M.
947. *Alopecurus creticus* Bias. Grasige Orte; Tribano, Samedella.  
Apr. S. u. M. Bias. Zannich. (Gramen spicat. spica  
cylind. molli et laxa Tourf. Inst. 520).
948. „ *geniculatus* L. Kultivirte Orte. April. S. u. M.
949. „ *fulvus* Sm. Grasige Orte. Mai. Juni. S. u. M.
950. *Phleum tenue* Schrad. Steinige Orte; Castelvevenero. Juli.  
K., S. u. M.
951. „ *pratense* L. Grasige Orte, auf dem Karst. Juni.  
K., S. u. M.

952. *Cynodon Dactylon* Pers. Kultivirte Orte. Juli. S. u. M.  
 953. *Agrostis stolonifera* L. Feuchte Orte. Juli, Aug. K., S. u. M.  
 954. „ *vulgaris* L. Feuchte Orte, häufiger. Jul. Aug. K., S. u. M.  
 \*955. „ *alba* L. Wälder; Slavnik. Juli. K.  
 956. *Calamagrostis Epigeios* Roth. Grasige Orte; S. Nazario, selten. Juli. S. u. M.  
 957. „ *sylvatica* D. C. Wälder. Juni, Juli. K., S. u. M.  
 958. *Stipa pennata* L. Felsige Orte; Cernical. Mai. K.  
 959. *Phragmites communis* Trin. Gräben. Juli, Aug. S. u. M.  
 960. *Arundo Donax* L. Feuchte Orte, verwildert. Oct. S. u. M.  
 961. „ *Pliniana*. Unkultivirte Orte; Semedella. S. u. M.  
 962. *Sesleria elongata* Host. Grasige Orte. April, Sept. K., S. u. M.  
 963. „ *tenuifolia*. Felsen; Ospo, Lonche, Cernikal, Popechia, Slavnik u. s. w. März, April. K.  
 964. *Koeleria cristata* Pers. Grasige Orte. Mai, Juni. K., S. u. M.  
 965. „ *glauca* D. C. Grasige Orte, seltener. S. u. M.  
 966. „ *phleoides* Pers. Grasige Orte; Isola. Juni. K., S. u. M.  
 967. *Holcus lanatus* L. Grasige Orte; Canzano. Juli. S. u. M.  
 968. *Avena fatua* L. Kultivirte Orte. Juli. Seen.  
 969. „ *sterilis* L. „Tommasini“.  
 970. *Arrhenatherum avenaceum* Beauv. Grasige Orte. Juni.  
 971. *Melica ciliata* L. Steinige Orte, Mauern. Juni. K., S. u. M. Zannich. (*Gram. Aven. montanum lanugin.* C. Bauh. Pin. 10).  
 \*972. „ *uniflora* Retz. Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 \*973. „ *nutans* L. Wälder; Slavnik. Mai. K.  
 974. *Briza media* L. Waldige Orte. Mai. K., S. u. M.  
 975. „ *maxima* L. Wird sowohl von Hoppe und Hirsch bei St. Nicolai und Oltre, als von Zannich. zwischen Capodistria und Isola (als *Gram. pannicul. majus perenne, locutis magnis tremulis*. Tournf. Inst. 523) angeführt. Wir bemerken, dass wir über das Vorkommen in der Gegend von Capodistria dieser weit in dem südlichen Istrien häufigen Grasart in Zweifel sind.  
 976. *Eragrostis poaeoides* Beauv. Kultivirte Orte. Juli.  
 977. *Poa annua* L. Feuchte Orte. Mai.  
 978. „ *bulbosa* L. Grasige Orte. Mai. K., S. u. M.  
 979. „ *trivialis* L. Unkultivirte Orte. Mai. K., S. u. M. Zannich. (*Gramen pratense panicul. med. glauc.* C. B. Pin. 2).  
 980. „ *pratensis* L. Wiesen. Apr. Mai. K., S. u. M.  
 981. „ *nemoralis* L. Wälder; „Tommas.“ K., S. u. M.  
 982. „ *compressa* L. Grasige Orte. April. K., S. u. M.  
 983. *Glyceria fluitans* L. Gräben; Ospo, Villadecani. Apr. Mai.  
 984. „ *festucaeformis* Heym. Salinen. Juni. S. u. M. *Festuca palustris*. Seen. Zannich. (*Gramen panicul. marit. vulg.* Ray. Hist. Nr. 1286), ob das Synonym von Ray richtig ist?  
 985. *Molinia coerulea* M. K. Feuchte Orte. Aug. K., S. u. M.

986. *Molinia serotina* M. K. Um S. Antonio. K.; S. u. M.  
 987. *Dactylis glomerata* L. Grasige Orte. Juni. K., S. u. M.  
 988. *Cynosurus echinatus* L. Bei Isola. Juni. K.  
 989. *Festuca rigida* Kunth. Grasige Orte. Mai. K., S. u. M.  
 989. „ *ovina* L. Kultivirte Orte. Mai. K., S. u. M.  
 990. „ *elatior* L. Grasige Orte. Mai, Juni. S. u. M.  
 991. „ *nemorum* L. Waldige Orte. Mai, Juni. K., S. u. M.  
 992. *Brachypodium pinnatum* Beau. Wiesen. Juni. K., S. u. M. Seen.  
 993. „ *sylvaticum* Rsch. Wälder, selten. Juni. K., S. u. M.  
 994. „ *distachyon* Rsch. Grasige Orte; Isola. K., S. u. M.  
 „ Juni. Bias. Zannich. (*Gramen marit. spica tritic. geminata* Petiveri).  
 995. *Bromus secalinus* L. Kultivirte Orte. Mai. S. u. M.  
 996. „ *mollis* L. Grasige Orte. Apr. Mai. K., S. u. M.  
 997. „ *squarrosus* L. Wiesen; Tribano. Apr. S. u. M. Seen.  
 998. „ *erectus* Huds. Grasige Orte; S. Marco. Apr. K., S. u. M. (*Festuca hirta* Seen.?)  
 999. „ *tectorum* L. Wege. Mai.  
 1000. „ *sterilis* L. Kultivirte Orte. Mai.  
 1001. „ *rigidus* Roth. Mauern, steinige Orte. Mai.  
 1002. *Triticum litorale* Host. Am Meere. S. u. M. Juni. Zannich.  
 „ (*Gramen loliac. marit. foliis pungent. radice fibrosa*?)  
 1003. „ *glaucum* Desf. Wege, grasige Orte. Juni. S. u. M.  
 „ Seen. (*Tr. junceum*?)  
 1004. „ *repens* L. Kultivirte und unkultivirte Orte. Juni. K., S. u. M.  
 1005. „ *elongatum* Host. Grasige Orte, am Meere. Juli. S. u. M.  
 1006. *Hordeum pratense* L. Grasige Orte; Lonche. Juni. S. u. M. Bias.  
 1007. „ *murinum* L. Unkultivirte Orte. Juli, Aug. Seen.  
 1008. „ *maritimum* L. Am Meeresgestade. Bias. Zannich.  
 „ (*Gramen spicatum secalinum, maritimum minim.* Tournf. inst. 515).  
 1009. *Lolium perenne* L. Grasige Orte; S. Antonio. Aug. Seen.  
 „ Zannich. (*Gramen loliac. foliis et spicis angustioribus* C. B. Pin. 90).  
 1010. „ *rigidum* Gard. Grasige Orte. Juli.  
 1011. „ *arvense* Wit. Gras. Orte. Juni. Bias. (*L. complanatum*?)  
 1012. „ *temulentum* L. Unter der Saat. Mai.  
 1013. *Aegilops triaristata* Willd. Grasige Orte. Juni. Seen. Bias.  
 „ (*Aeg. ovata*).  
 1014. „ *triuncialis* Willd. Mit der Vorhergehenden. Bias. Seen.  
 1015. *Rottböllia incurvata* Bias.  
 1016. „ *subulata*. —

Zweifelhaft bleiben von Zannichelli's Catalog:

An *Pseudoasphodelus palustris anglicus* C. B. Pin. 29. soll nach Lin. Cod. *Nartheceum ossifragum* L. sein — vielleicht *Triglochin maritimum* L. nach dem Standorte und der nächsten Verwandtschaft.

(*Alopecurus?*) *Gramen spicatum glumis variis, spica longissima.*  
Tourn. Inst. 519.

*Gramen loliaceum junceum majus* Barr. 1. 5., soll nach Bertoloni *Lepturus cylindricus* vorstellen; Figur und Beschreibung bei Barrelier deuten aber mehr auf *Lept. incurvatus*, dessen Vorkommen auch in der hiesigen Flora ganz angezeigt wäre.

*Gramen loliaceum junceum minor* epid. 1. 6., *Lepturus filiformis?*  
*Bupleurum folio subrotundo, sive vulgatissimo.* C B. Pin. 278 wäre nach L. Cod. Nr. 1015 *B. falcatum*, welches hier nicht wächst, eher dürfte es *Bupl. protractum* sein.

## Personalnotizen.

— Dr. Friedr. Gotth. Schulze, Direktor des landwirthschaftlichen Instituts zu Jena, starb am 2. Juli in Folge eines Schlaganfalles, nachdem er sein 66. Lebensjahr erreicht hatte.

— Dr. Joseph Schlosser, Comitatsarzt in Agram, wurde durch den ihm von Sr. k. k. apost. Majestät verliehenen Titel eines Medicinalrathes ausgezeichnet.

— L. Ritt. v. Heufler, Dr. Kerner und J. Juratzka befinden sich gegenwärtig in Kufstein in Tirol, zu dem Zwecke die dortige Umgebung und dann die Hochalpen zwischen dem Duxer-Ferner und Venediger botanisch zu durchforschen. Juratzka, welcher ausser Phanerogamen hauptsächlich auch Moose sammeln wird, ist bereit von seiner Ausbeute sowohl an Moosen als auch an Phanerogamen die Centurie gegen den Betrag von 5 Gulden an Jene abzugeben, welche sich auf diese Weise an dem Unternehmen betheiligen wollen. Da oben bemerkter Bezirk in bryologischer Hinsicht kaum noch durchforscht ist und anderseits Juratzka als ein glücklicher und scharf beobachtender Bryolog bereits bekannt ist, so dürfte den Botanikern diese Gelegenheit, ihre Sammlungen zu bereichern, ganz erwünscht sein. Voraussichtlich dürfte Juratzka 200 Arten Moose und an Phanerogamen, da die Jahreszeit bereits vorgeschritten ist, wohl nur bei 100 Arten, jedoch mit Ausschluss des Allgemeineren aufbringen. Wir werden übrigens das Resultat dieser Unternehmung seiner Zeit mittheilen.

— Dr. Pollak, seit neun Jahren Leibarzt des Schah von Persien und Professor der Medizin in Teheran, ist in Wien angekommen und gedenkt dem Vernehmen nach ein Jahr lang in Europa zu bleiben; wir hören, dass er nebst andern naturhistorischen Schätzen auch eine sehr reiche botanische Sammlung mitgebracht hat, die er, wie die „Wiener med. Wochenschrift“ erzählt, der k. Akademie der Wissenschaften zu überlassen gedenkt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [010](#)

Autor(en)/Author(s): Loser Anton

Artikel/Article: [Spezielles Verzeichniss der in der Umgebung von Capodistria in Istrien einheimischen Pflanzen. 273-301](#)