

Beiträge zur Kenntniss der Flora von Ungarn,
insbesondere zu J. Sadler's Flora comitatus Pestinensis. 1840.

Von Joh. Bayer.

Calamagrostis laxa Host. — In Strassen- und Wassergräben bei Üllö und anderwärts.

Festuca amethystina Host. — Auf Sandhügeln um Pest.

Arena capillaris M. et K. — Ueberzieht auf den gegen Ofen gelegenen Wiesen des Schwabenberges oft grosse Strecken; bleibt aber auch in manchem Jahre ganz aus.

Carex hirta L. v. *hirtaeformis* Pres. — Mit der kahlen Form, doch etwas seltener.

Orchis angustifolia Lois. — Auf Wiesen am Rákos bei Pest.

Salix semperflorens Host. — An der Theiss bei Szegedin.

Anthemis Neitreichii Ortin. — Bei Ofen. (Bei Palanka Wierzb.)

Achillea pectinata W. α . *vulgaris* et β . *arenicola* Rehb. — An Sandrändern auf Rainen um Pest; β . häufiger als α .

Matricaria Bayeri Kanitz in Tudományos értekezö 1862, IV. Hft.

Matricaria inodora L. γ . *praecox* Ledeb. de Janka in Linnæa XXX. B. 5. Heft. — Auf den Puszten bei Abony Anfangs Mai grosse Strecken dicht überziehend.

Taraxacum Scorazonera Rehb. — Auf Wiesen am Rákos bei Pest.

Cirsium Chaileti Koch. — Unterhalb Pest, bei Stuhlweissenburg u. s. O.

Xanthium spinosum L. — Sehr verbreitet und häufig.

Salsola Scloarea L. — Auf trockenen Wiesen im Stadtwaldchen bei Pest. „Verwildert“ ist hier leichter gesagt, als woher gekommen.

Cynoglossum pictum Ait. — In der ersten Ausgabe von Sadler auf dem Schwabenberge aufgeführt, in der zweiten weggelassen. Ich habe es an mehreren Orten des Schwabenberges und in verschiedenen Jahren, wenn auch nicht häufig, gefunden.

Orobanche rubens Willr. — Auf dem Rákos bei Pest auf *Medicago falcata*.

Veronica latifolia L. v. *trichocarpa* R. Sch. — Auf Bergen bei Bazids im Banat.

V. Anagallidi-Beccabunga Neilr. — Bei Szegedin.

Linaria Elatine Mill. β . *banatica* Heuff. — Auf Aockern bei Batzföld (Torontaler Komitat).

Plantago major L. v. *minima* DC. — Auf geeigneten Plätzen überall.

Plantago Weldenii Rehb. — Auf Wiesen bei Abony mit *P. tenuiflora*. — Diese Specialität wird aber noch bestritten.

Chlora serotina Koch. — Am Rákos zwischen Pest und Palota,

Trifolium diffusum Ehrh. — Auf Grasplätzen hinter dem Stadtwaldchen nächst der Eisenbahn.

- Ononis Natrix* Lam. — In Schottergruben und auf Grasplätzen im Stadtwaldchen bei Pest in Menge.
- Lathyrus Nissolia* L. — Auf Wiesen des Schwabenberges nicht selten.
- Sedum Hillebrandi* Fenzl. — An den Böschungen der Eisenbahn hinter dem Stadtwaldchen bei Pest.
- Corispermum hyssopifolium* L. — In den grossen Sandgruben an der Eisenbahn bei Pest mit seinen Formen und mit *C. canescens* in grosser Menge.
- C. orientale* Lam. — Ebendasselbst. — Steven hat meine bei Pest gesammelten Corispermen gesehen, und meine Bestimmungen zum Theile berichtigt. Das *C. canescens* Kit. variiert eben so sehr wie die übrigen; daher die vielen Widersprüche in den Diagnosen der Floren. Ich zweifle nicht, dass das *C. intermedium* des Reichenb. in Flora excurs. das *C. hyssopifolium* L., sein *C. bracteatum* das *C. canescens* Kit., aber keinesfalls *C. Marschallii* Stev., und sein *C. hyssopifolium* das *C. orientale* Lam. sei.
- Amaranthus sylvestris* Dsf. — An Rändern der Weingärten bei Ofen.
- Camelina sativa* Crantz. s. *pilosa* DC. — Auf dem Blocksberge *) bei Ofen.
- Courtingia orientalis* Pres. — Auf Feldern bei Abony.
- Reseda inodora* Rchb. — Ausser dem Blocksberge auch bei Hatzfeld.
- Viola rupestris* Schm. — Am südöstlichen Abhange des Adlerberges bei Ofen.
- Ceratocephalus orthoceras* DC. — Um Ofen, auf Aeckern häufig. Den *C. falcatus* habe ich nirgends gefunden.
- Ranunculus aquatilis* L. v. *terrestris homophyllus* et *heterophyllus* Rchb. — Bei Abony, Hatzfeld etc.
- R. pedatus* W. K. — Auf Wiesen zwischen Ofen und Promontor, bei Abony sehr häufig.
- R. nodiflorus* W. K. (*lateriflorus*?) — Bei Abony.
- R. polyphyllus* W. K. — Bei Hatzfeld.
- Euphorbia Cyparissias* L. var. *pinifolia* Lam. — Bei Szegedin.
- Malachium manticum* L. — Auf Bergwiesen im Auwinkel (bei der „schönen Schaferin“) bei Ofen.
- Silene flarescens* W. K. — In Felsenritzen am südlichen Abhange des Blocksberges.

Wien, den 3. Jänner 1863.

*) Von den ehemaligen Blockhauern gegen die Türken; Mons sancti Gerhardi, Gerhardsberg. Dies zur Berichtigung einiger Floren.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Osterreichische
Botanische Zeitschrift = Plant
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: 013

Autor(en)/Author(s): Bayer Johann
Nepomuk

Artikel/Article: Beiträge zur Kenntniss der

Flora von Ungarn, insbesondere zu J.
Sadler's Flora comitatus Pestinensis.
1840. 46-47