

wohl manche, namenlich von Dr. Corrington aus Irland gelieferte Art hier und da durch dürftige Exemplare vertreten ist; allein mit Rücksicht auf die oberwähnten Verhältnisse erscheint dies als Nebensache, und man wird davon umso mehr abssehen und sich mit dem Dargebotenen begnügen, wenn man bedenkt, wie schwer es überhaupt ist, aus jenem Lande dergleichen Dinge zu erhalten.

Die XXI. und XXII. Decade Nr. 201 bis 220 enthalt Folgendes: *Aneura palmata* N. var.  $\gamma$ . 2. *polyblasta conferta, gracilis*, ♂ — *Aneura palmata* N. var.  $\gamma$ . 2. *polyblasta conferta, laciniis primariis diffuse ramosis, laciniulis inaeratione elongatis*. ♀ et ♂. — *Aneura palmata* N. var.  $\gamma$ . 2. *polyblasta*, c. fr. *egresso*! — *Dumortiera irrigua* N. — *Riccia ciliata* H. S. M. — *Phragmicomia Mackaii* Dum. c. per! et ♂. — *Radula Aquilegia* T. — *Frullania Hutchinsiae* N. — *Frullania Tamarisci* N. var. *microphylla*, c. per. — *Sendtnera adunca* Gottsche (Dicks.) — *Plagiochila punctata* Tayl. — *Pl. tridenticulata* Tayl. — *Pl. decipiens*. N. *Lepidosia tumidula* Tayl. *Lejeunia hamatifolia* Dum., c. per. — *Lej. minutissima* Dum. (*L. Taylori* Spruce) c. per. et ♂. — *Jungermannia curcifolia* ♂. *Baueri* c. per. et ♂. — *J. scutata* Web. — *J. crenulata* Sm. — *J. acuta* Ldnbg. ♂\*\* *gracillima*. Die Dec. XXIII und XXIV. Nr. 221 bis 240: *Peltia epiphylla* N. a. *fertilis* c. fr. *egresso*. — *Blasia pusilla, gemmisera* A. Hookeri N. ab E.\* — *Alicularia seclaris* Cda. a\*\*\* *rigidula, procumbens* ♂ et ♀ \*). — *Scapania nemorosa* N. a. *communis* ♀ c. fr. *egresso*. — *Sc. aequiloba*. — *Frullania fragilifolia* Tayl. — *Jungermannia Müllerii* N. a. mit ♂ Bl. \*). — *J. incisa* a. *compactior*, ♀. — *J. incisa* ♂. *granulifera*. — *J. Schraderi* Mart.  $\gamma$ . *clavaeiflora* c. per. \*) — *J. Schraderi* Mart. ♂ \*). — *J. curcifolia* ♂. *Baueri* c. per. \*) — *J. albicans* a. *vittata*. — *J. albicans* a. *vittata* ♂. \*) — *J. hyalina* Lyell. ♂ *ramis sterilibus elongatis*, c. per! — *J. Barbata* E. Schreberi ♂. \*) — *J. Taylori*  $\gamma$ . *anomala* \*) — *J. pumila?* var. *texana* ♂ et ♀ .\*) — *J. acuta* Ldnbg. a. *foliis involucr. serrato-dentatis*, c. per. \*) — *J. connivens* a. *conferta*, c. per. — *J. acuta* Ldbg. ♂ et ♀ c. fr. *egresso*, \*\* *foliis involucr. subintegerrimis*. \*) J. Juratzka.

### Correspondenz der Redaktion.

Herrn W. in G. „An die zool.-botan. Ges. 4 II. gezahlt. — Herrn P. in T. „Die Desideraten bleiben in Geltung, *Ranunculus bilobus* Bertoloni. Miscellanea botan. XIX. 1858.“ — Herrn Prof. M. in G. „Mit Dank erhalten, Ihre Wünsche werden die möglichste Berücksichtigung finden.“

\*) Mit Zeichnungen.

# **ZOBODAT -**

## **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical  
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Oesterreichische  
Botanische Zeitschrift – Plant  
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: 013

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Correspondenz der  
Redaktion. 64

