

nicht einmal erfahren, ob er es erhalten hat. Hier hätte ich es sehr theuer verkaufen hönnen, da deutsche Pflanzen hier sehr gesucht sind, besonders wäre mir das Papier sehr nützlich geworden. Die Zahlung verlange ich für Pflanzen-Sendungen erst nach Empfang und dürfen ungenügende Sendungen nur einfach zurückgeschickt werden. Somit empfehle ich mich den geneigten Lesern zu fernerem freundlichen Wohlwollen und bitte nochmals um ihre gute Nachsicht. Directe Briefe bitte ich zu senden: Rev. P. Heuser Rahway Union County New-Jersey per steamer Hamburg or Bremen.

Rahway, den 20. October 1864.

## Beiträge

zur

# Flora des Neutraer Comitats:

Von Emil Keller.

## II.

Das mir zunächst liegende Gebirge bildet den westlichen Theil der Umgebung von Vag-Ujhely und ist unter den Namen Nedzo bekannt. Es findet seinen nördlichen Ausgangspunkt bei Bottfale und Hentsó, seinen südwestlichen bei Venbó Prasnik.

Ich habe mir bereits bei meiner ersten Mittheilung eine Ueberschreitung der politischen Gränzen erlaubt, die Wissenschaft kennt eben keine solchen, da ich das Gebirge Inovecz in mein Florengebiet einbezog und sehe mich veranlasst auch diessmal diese Gränzen nicht streng einzuhalten, indem ich meinen Bezirk bis zum Felsen Tureczkó, gegenüber dem Inovecz ausdehne. Diesen Felsen, der bereits im Trentschiner Comitat liegt, betrachte ich als meinen botanischen Garten, so reich ist er an interessanten Pflanzen.

Von Prasniker Thale gegen Nordost bis an den Wildbach, der von Bottfale sich brausend in die Waag ergiesst, ist das schön geformte, zum grössten Theile kahle Gebirge trigonometrisch nur bei Vag-Ujhely aufgenommen. Von Prasnik, bei Venbó angefangen, bis Cseite (Burg 1188') besteht der Nedzó aus Dolomit, von Cseite gegen Vag-Ujhely ist das Grundgebirge ein lichtröthlicher, grauer Kalk, gleich dem von Tureczko.

Drei Terrassen bilden das Gebirge von Cseite gegen V. Ujhely. Die höchste derselben ist bewaldet, die mittlere, mitunter kahl, trägt den berühmten rothen Wein, die unterste aus Löss bestehend, sichert dem thätigen Landwirthe, sowohl in feuchten als trockenen Jahren, ergiebige Ernten an Feldfrüchten.

Auf dem so eben angegeben Terrain habe ich nachfolgende Pflanzen beobachtet:

<i>Triticum caninum</i> Schreb. V. U. <sup>1)</sup> .	<i>Orchis fusca</i> Jacq. V. U.
<i>Lolium perenne</i> L.	— <i>pallens</i> L.
— <i>temulentum</i> L.	”
<i>Brachypodium pinnatum</i> P. B. Tureczko.	<i>Himantoglossum hircinum</i> Spr.
<i>Bromus asper</i> Murr. Tureczko.	Tureczko.
<i>Dactylis glomerata</i> L. V. U.	<i>Cephalanthera pallens</i> Rich. V. U.
<i>Melica nutans</i> L. Tureczko.	— <i>ensifolia</i> Rich. ”
<i>Briza media</i> L.	— <i>rubra</i> Rich. ”
<i>Glyceria fluitans</i> R. Br. ,,	<i>Zannichellia palustris</i> L. ”
<i>Poa nemoralis</i> L. Tureczko.	<i>Potamogeton natans</i> L. ”
— <i>dura</i> Scop. ”	— <i>praelongus</i> Wlf. ”
<i>Stipa pennata</i> L. Plesivecz.	— <i>crispus</i> L. ”
— <i>capillata</i> L. V. U.	<i>Sparganium ramosum</i> Hds. ”
<i>Agrostis vulgaris</i> With. Tureczko.	<i>Alisma Plantago</i> L. Pesteny.
— <i>canina</i> L.	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L. V. U.
<i>Phleum Böhmeri</i> Wib.	<i>Butomus umbellatus</i> L. ”
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. V. U.	<i>Juniperus communis</i> L. ”
<i>Setaria viridis</i> P. B.	<i>Pinus sylvestris</i> L. Tureczko.
— <i>glauca</i> P. B.	— <i>Larix</i> L. ”
— <i>italica</i> P. B.	— <i>Picea</i> L. ”
<i>Andropogon Ischaemum</i> L.	<i>Betula pendula</i> Roth. V. U.
<i>Carex Schreberi</i> Schr.	<i>Alnus incana</i> D. C. ”
— <i>acuta</i> L. Pesteny.	<i>Salix fragilis</i> L. ”
— <i>praecox</i> Jacq.	— <i>purpurea</i> L. ”
— <i>digitata</i> L.	— <i>caprea</i> L. ”
— <i>silvatica</i> Hds.	— <i>angustifolia</i> Wlf. Tureczko, an der Waag.
<i>Luzula pilosa</i> Wlld.	<i>Populus alba</i> L. V. U.
<i>Colchicum autumnale</i> L.	— <i>canescens</i> Sm. ”
<i>Anthericum ramosum</i> L.	— <i>tremula</i> L. ”
<i>Lilium Martagon</i> L. Tureczko.	— <i>pyramidalis</i> Roz. ”
<i>Muscati comosum</i> Mill.	— <i>nigra</i> L. ”
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	<i>Carpinus Betulus</i> L. ”
<i>Allium ochroleucum</i> W. K.	<i>Corylus Avellana</i> L. ”
— <i>ursinum</i> L. Pesteny.	<i>Quercus sessiliflora</i> Sm. Tureczko.
— <i>oleraceum</i> L. V. U.	— <i>pubescens</i> Wlld. ”
— <i>flavum</i> L. Plesivecz.	<i>Fagus silvatica</i> L. V. U.
<i>Asparagus officinalis</i> L. V. U.	<i>Urtica urens</i> L. ”
<i>Convallaria multiflora</i> L. Pesteny.	— <i>dioica</i> L. ”
— <i>majalis</i> L. V. U.	<i>Ulmus campestris</i> L. ”
<i>Majanthemum bifolium</i> DC. V. U.	— <i>suberosa</i> Ehrh. ”
<i>Iris variegata</i> L. Tureczko.	— <i>effusa</i> Wlld. ”
— <i>Pseudacorus</i> L. V. U.	<i>Salsola Kali</i> L. ”
	<i>Polycnemum arvense</i> L. Plesivecz.
	<i>Chenopodium album</i> L. V. U.

<sup>1)</sup> V. U. — Vag Ujhely, worunter ich stets das nordwestliche Gebirge versteh'e.

<i>Chenopodium Botrys</i> L.	V. U.	<i>Senecio viscosus</i> L.	V. U.
<i>Polygonum amphibium</i> L.	"	— <i>lyratifolius</i> Rchb.	"
— <i>lapathifolium</i> L.	"	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	"
— <i>Hydropiper</i> L.	"	<i>Cirsium pannonicum</i> Gaud.	Tureczko.
— <i>aviculare</i> L.	"	<i>Carduus nutans</i> L.	V. U.
— <i>Convolvulus</i> L.	"	<i>Oropordon Acanthium</i> L.	"
<i>Rumex palustris</i> Sm.	"	<i>Lappa major</i> Gärtn.	"
<i>Thesium ramosum</i> Hayn.	Cseite.	— <i>minor</i> DC.	"
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	V. U.	<i>Carlina vulgaris</i> L.	"
<i>Aristolochia Clematitis</i> L.	"	<i>Jurinea mollis</i> Kock.	Cseite.
<i>Asarum europaeum</i> L.	"	<i>Centaurea Jacea</i> L.	V. U.
<i>Plantago major</i> L.	"	<i>Xeranthemum annuum</i> L.	Pösteny.
— <i>lanceolata</i> L.	"	<i>Lapsana communis</i> L.	Tureczko.
<i>Valerianella olitoria</i> Poll.	"	<i>Cichorium Intybus</i> L.	V. U.
<i>Valeriana officinalis</i> L.	"	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Cseite.
<i>Dipsacus sylvestris</i> Mill.	Tureczko.	— <i>incanus</i> Schrnk.	"
<i>Succisa pratensis</i> Mönch.	V. U.	<i>Picris hieracioides</i> L.	Tureczko.
<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	"	<i>Tragopogon major</i> Jacq.	Cseite.
— <i>Columbaria</i> L.	"	— <i>pratensis</i> L.	V. U.
<i>Tussilago farfara</i> L.	"	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	"
<i>Linosyris vulgaris</i> Cass.	Tureczko.	<i>Chondrilla juncea</i> .	Tureczko.
<i>Aster pannonicus</i> Jacq.	Tureczko.	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Cseite.
<i>Bellis perennis</i> L.	V. U.	<i>Lactuca viminea</i> Schulz.	Tureczko.
<i>Erigeron canadensis</i> L.	"	— <i>sagittata</i> W. K.	Cseite.
— <i>acris</i> L.	"	<i>Crepis foetida</i> L.	V. U.
<i>Solidago Virga aurea</i> L.	Tureczko.	— <i>praemorsa</i> Tsch.	"
<i>Inula Helenium</i> L.	Pesteny.	— <i>biennis</i> L.	"
— <i>salicina</i> L.	Tureczko.	<i>Hieracium Pilosella</i> L.	"
— <i>hirta</i> L.	V. U.	— <i>boreale</i> Fr.	"
— <i>Conyzza</i> DC.	Tureczko.	— <i>umbellatum</i> L.	Tureczko.
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gärtn.	V. U.	<i>Xanthium strumarium</i> L.	V. U.
<i>Bidens cernua</i> L.	"	— <i>spinosum</i> L.	"
<i>Filago arvensis</i> L.	"	<i>Jasione montana</i> L.	"
— <i>montana</i> L.	"	<i>Campanula patula</i> L.	"
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	"	— <i>Cervicaria</i> L.	"
— <i>dioicum</i> L.	"	— <i>glomerata</i> L.	"
<i>Artemisia scoparia</i> W. K.	Beczkó.	— <i>Trachelium</i> L.	"
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	V. U.	— <i>sibirica</i> L.	Cseite.
<i>Achillea millefolium</i> L.	"	<i>Lonicera Caprifolium</i> L.	V. U.
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Tureczko.	<i>Sambucus nigra</i> L.	"
— <i>arvensis</i> L.	V. U.	<i>Viburnum Lantana</i> L.	"
— <i>Cotula</i> L.	"	— <i>Opulus</i> L.	"
<i>Matricaria Chamomilla</i> L.	"	<i>Asperula cynanchica</i> L.	"
<i>Chrysanthemum Leucanthemum</i> L.	V. U.	— <i>galiooides</i> M. B.	"
— <i>inodorum</i> L.	V. U.	— <i>odorata</i> L.	"
<i>Senecio vulgaris</i> L.	"	— <i>Aparine</i> Schott.	"

<i>Ligustrum vulgare</i> L.	V. U.	<i>Echinospermum Lappula</i> Leh m.
<i>Vinca minor</i> L.	Tureczko.	V. U.
<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> R. Br.		<i>Cynoglossum officinale</i> L.
V. U.		V. U.
<i>Gentiana ciliata</i> L.	V. U.	<i>Nonnea pulla</i> D.C.
— <i>cruiciata</i> L.	"	<i>Echium vulgare</i> L.
<i>Erythraea Centaurium</i> L.	"	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.
— <i>pulchella</i> Fr.	"	<i>Lithospermum arvense</i> L.
<i>Mentha sylvestris</i> L.	"	— <i>officinale</i> L.
— <i>aquatica</i> L.	"	<i>Tureczko.</i>
— <i>arvensis</i> L.	"	— <i>purpureum-coeruleum</i> L.
<i>Lycopus europaeus</i> L.	"	V. U.
<i>Salvia verticillata</i> L.	"	<i>Myosotis sparsiflora</i> Mik.
— <i>pratensis</i> L.	"	— <i>sylvatica</i> Hoffm.
— <i>sylvestris</i> L.	"	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
<i>Origanum vulgare</i> L.	"	<i>Cuscuta europaea</i> L.
<i>Thymus Serpyllum</i> L.	"	<i>Solanum villosum</i> Lam.
<i>Calamintha Acinos</i> Cl.	"	— <i>miniatum</i> Bernh.
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	"	— <i>nigrum</i> L.
<i>Nepeta Cataria</i> L.	"	— <i>Dulcamara</i> L.
<i>Glechoma hederacea</i> L.	"	<i>Atropa Belladonna</i> L.
<i>Melittis Melissophyllum</i> L.	"	<i>Hyoscyamus niger</i> L.
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	"	<i>Datura Stramonium</i> L.
— <i>purpureum</i> L.	"	<i>Verbascum Thapsus</i> L.
— <i>maculatum</i> L.	"	— <i>thapsiforme</i> L.
<i>Galeobdolon luteum</i> Hds.	"	— <i>nigrum</i> L.
<i>Galeopsis Ladanum</i> L.	"	— <i>phoeniceum</i> L.
— <i>ochroleuca</i> Lam.	"	Tureczko.
— <i>Tetrahit</i> L.	Tureczko.	<i>Scrophularia nodosa</i> L.
— <i>versicolor</i> Curt.	V. U.	V. U.
<i>Stachys germanica</i> L.	"	— <i>aquatica</i> L.
— <i>palustris</i> L.	"	<i>Digitalis grandiflora</i> Lam.
— <i>annua</i> L.	"	<i>Antirrhinum Orontium</i> L.
<i>Betonica officinalis</i> L.	"	<i>Linaria Elatine</i> Mill.
<i>Marrubium peregrinum</i> L.	Beczko.	— <i>spuria</i> Mill.
— <i>vulgare</i> L.	V. U.	— <i>minor</i> Dsf.
<i>Ballota nigra</i> L.	"	— <i>genistaefolia</i> Mill.
<i>Scutellaria hastaeifolia</i> L.	Pestény.	Cseite.
<i>Prunella vulgaris</i> L.	V. U.	<i>Veronica Anagallis</i> L.
— <i>grandiflora</i> Jc q.	"	V. U.
— <i>alba</i> Pall.	"	— <i>officinalis</i> L.
<i>Ajuga reptans</i> L.	"	— <i>latifolia</i> L.
— <i>genevensis</i> L.	"	— <i>spicata</i> L.
— <i>Chamaepitys</i> Schrb.	"	Tureczko.
<i>Teucrium Scordium</i> L.	"	— <i>serpillifolia</i> L.
— <i>Chamaedrys</i> L.	"	V. U.
— <i>Verbena officinalis</i> L.	"	— <i>arvensis</i> L.
		— <i>agrestis</i> L.
		<i>Melampyrum nemorosum</i> L.
		„
		<i>Euphrasia officinalis</i> L.
		„
		<i>Orobanche rubens</i> Wallr.
		„
		— <i>flava</i> Mart.
		Tureczko.
		<i>Lysimachia nemorum</i> L.
		V. U.
		<i>Anagallis arvensis</i> L.
		„
		— <i>caerulea</i> Schreb.
		„
		<i>Primula elatior</i> Jc q.
		„
		<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
		„

<i>Sanicula europaea</i> L.	V. U.	<i>Berberis vulgaris</i> L.	V. U.
<i>Hacquetia Epipactis</i> D.C.	"	<i>Papaver Rhoeas</i> L.	"
<i>Eryngium campestre</i> L.	"	— <i>dubium</i> L. Tureczko.	"
— <i>planum</i> L. Pesteny.	"	<i>Chelidonium majus</i> L.	V. U.
<i>Cicuta virosa</i> L.	"	<i>Fumaria officinalis</i> L.	"
<i>Fulcaria Rivini</i> Hst.	"	<i>Nasturtium amphibium</i> R. Br.	B r.
<i>Carum Carvi</i> L.	"		V. U.
<i>Pimpinella magna</i> L.	"	<i>Arabis arenosa</i> Scop.	V. U.
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	"	<i>Dentaria bulbifera</i> L.	"
<i>Oenanthe fistulosa</i> L. Pesteny.	"	<i>Sisymbrium officinale</i> L.	"
<i>Seseli Hippomarathrum</i> L.	V. U.	— <i>Sophia</i> L.	"
— <i>glaucum</i> L.	"	— <i>Alliaria</i> Scop.	"
— <i>varium</i> Trev. Tureczko.	"	<i>Erysimum strictum</i> Fl. Wett.	"
— <i>coloratum</i> Ehrh. V. U.	"	Cseite.	
<i>Peucedanum officinale</i> L. Tureczko.		<i>Diplotaxis muralis</i> D C. Tureczko.	
<i>Anethum graveolens</i> L.	V. U.	<i>Alyssum saxatile</i> L. Beczko.	
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Cseite.	— <i>montanum</i> L.	V. U.
<i>Heracleum Sphondylium</i> L.	V. U.	— <i>calycinum</i> L.	"
<i>Torilis Anthriscus</i> Gmel.	Tureczko.	<i>Farsetia incana</i> R. Br.	"
<i>Conium maculatum</i> L.	V. U.	<i>Peltaria alliacea</i> L.	Cseite.
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Plesivecz.	<i>Draba verna</i> L.	V. U.
<i>Hedera Helix</i> L.	Tureczko.	<i>Camelina sativa</i> Crtz.	"
<i>Cornus sanguinea</i> L.	V. U.	<i>Thlaspi arvense</i> L.	"
— <i>mas</i> L.	"	— <i>perfoliatum</i> L.	"
<i>Loranthus europaeus</i> L.	Tureczko.	<i>Biscutella laevigata</i> L.	Cseite.
<i>Ribes Grossularia</i> L.	V. U.	— <i>ambigua</i> D C.	"
— <i>nigrum</i> L.	Tureczko.	<i>Lepidium Draba</i> L.	Plesivecz.
<i>Sedum acre</i> L.	V. U.	— <i>ruderale</i> L.	V. U.
<i>Sempervivum hirtum</i> L.	Cseite,	<i>Capsella bursa pastoris</i> Mönch.	
Plesivecz.			V. U.
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	V. U.	<i>Neslia paniculata</i> Desv.	V. U.
<i>Clematis recta</i> L.	"	<i>Reseda lutea</i> L.	"
— <i>Vitalba</i> L.	"	— <i>lateola</i> L.	"
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pesteny.	<i>Helianthemum vulgare</i> Gärtn.	"
<i>Anemone pratensis</i> L.	V. U.	<i>Viola odorata</i> L.	"
<i>Adonis aestivalis</i> L.	"	— <i>canina</i> L.	"
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	"	— <i>mirabilis</i> L.	"
— <i>fuitans</i> La m.	"	— <i>arvensis</i> Murr.	"
— <i>Ficaria</i> L.	"	<i>Herniaria glabra</i> L.	"
— <i>auricomus</i> L.	"	<i>Alsine Jacquinii</i> Koch. Cseite.	
— <i>repens</i> L.	"	<i>Arenaria serpilifolia</i> L.	V. U.
— <i>arvensis</i> L.	"	<i>Cerastium arvense</i> L.	"
<i>Caltha palustris</i> L.	Pesteny.	<i>Dianthus prolifer</i> L.	Tureczko.
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Tureczko.	— <i>Carthusianorum</i> L.	V. U.
<i>Nigella arvensis</i> L.	V. U.	— <i>plumarius</i> L.	Cseite.
<i>Delphinium Consolida</i> L.	,	<i>Saponaria officinalis</i> L.	V. U.
		<i>Cucubalus bacciferus</i> L.	"
		<i>Silene nutans</i> L.	"

<i>Silene Otites</i> L. Cseite.		<i>Circaeа lutetiana</i> L. Pesteny.
— <i>inflata</i> Sm.	V. U.	<i>Lythrum Salicaria</i> L.
<i>Lychnis Viscaria</i> L. Tureczko.		— <i>virgatum</i> L.
— <i>flos cuculi</i> L.	V. U.	<i>Pyrus Malus</i> L.
<i>Agrostemma Githago</i> L.	"	<i>Crataegus Oxyacantha</i> L.
<i>Althaea officinalis</i> L. Pesteny.		<i>Poterium Sanguisorba</i> L.
<i>Malva sylvestris</i> L.	V. U.	<i>Rosa canina</i> L.
— <i>vulgaris</i> Fr.	"	— <i>rubiginosa</i> L.
<i>Hibiscus Trionum</i> L.	"	<i>Fragaria vesca</i> L.
<i>Tilia parvifolia</i> Ehrh.	"	— <i>collina</i> Ehrh.
— <i>grandifolia</i> Ehrh.	"	— <i>elatior</i> Ehrh.
<i>Hypericum perforatum</i> L.	"	<i>Potentilla anserina</i> L.
— <i>elegans</i> Steph.	"	— <i>argentea</i> L.
<i>Myricaria germanica</i> Desv.	"	— <i>reptans</i> L.
<i>Acer Pseudoplatanus</i> L.	"	— <i>Torrentilla</i> Sibth.
— <i>campestre</i> L.	"	— <i>verna</i> L.
<i>Polygala major</i> Jc q.	"	— <i>opaca</i> L.
— <i>vulgaris</i> L.	"	<i>Agrimonia Eupatorium</i> L.
<i>Staphylea pinnata</i> L.	"	<i>Prunus spinosa</i> L.
<i>Eonymus europaeus</i> L.	"	— <i>domestica</i> L.
— <i>verrucosus</i> L.	"	— <i>Cerasus</i> L.
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	"	<i>Sarothamnus scoparius</i> Ko c k.
— <i>saxatilis</i> L.	"	<i>Genista germanica</i> L.
— <i>Frangula</i> L.	"	<i>Cytisus austriacus</i> L.
<i>Vitis vinifera</i> L.	"	— <i>capitatus</i> Jc q.
<i>Euphorbia platyphylla</i> L.	"	— <i>hirsutus</i> L. Tureczko.
— <i>epithymoides</i> L.	"	<i>Ononis spinosa</i> L.
— <i>palustris</i> L. Pesteny.	"	<i>Medicago sativa</i> L.
— <i>amygdaloidea</i> L.	V. U.	<i>Melilotus alba</i> Desr.
— <i>Cyparissias</i> L.	"	— <i>officinalis</i> Desr.
— <i>virgata</i> W. K.	"	<i>Trifolium rubens</i> L.
— <i>exigua</i> L.	"	— <i>ochroleucum</i> L.
<i>Mercurialis annua</i> L.	"	— <i>arvense</i> L.
<i>Dictamnus fraxinella</i> Pers.	Tu-	— <i>montanum</i> L.
reczko.		<i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill.
<i>Erodium cicutarium</i> L'Her.	V. U.	V. U.
<i>Geranium dissectum</i> L.	"	<i>Lotus villosus</i> Thuill.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	"	<i>Astragalus Onobrychis</i> L.
— <i>austriacum</i> L.	"	— <i>glyciphyllus</i> L.
— <i>tenuifolium</i> L.	"	<i>Coronilla varia</i> L. Tureczko.
— <i>hirsutum</i> L.	"	<i>Vicia Cracca</i> L.
<i>Oenothera biennis</i> L. Tureczko.		V. U.
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	"	<i>Lathyrus palustris</i> L.
		„
		<i>Orobus vernus</i> L.
		„

Vag Ujhely im September 1864.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [015](#)

Autor(en)/Author(s): Keller J. B.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Neutraer Comitates. 48-53](#)