

Schliesslich füge ich noch die Resultate von Exkursionen, die ich vor einigen Tagen unternommen, auf:

Carex humilis Leyss., am Sarerberg bei Gyöngyös.

Gagea bohemica R. u. Sch., entdeckte ich am 7. April am Sarerberg; am 12. d. M. traf ich sie wieder auf der Kuppe der Világos überall in sehr schönen meist mehrblütigen Exemplaren.

Ceratocephalus orthoceras D.C., zwischen Weingärten bei Gyöngyös in der Nähe der Halásser Kapelle.

C. falcatus Pers., Grasplätze im Csatógarten.

Draba nemoralis Ehrh., am Világos, dann in der Ebene bei der Puszta Sashaloni.

Erodium Ciconium L., an Ackerrändern zwischen Gyöngyös und Tarján.

Potentilla micrantha Ram., am Világos.

Gyöngyös, am 15. April 1866.

Das älteste österreichische Herbarium.

Von A. Kerner.

(Fortsetzung.)

Arctostaphylos officinalis Wimm. et Gr. *Erica baccifera latifolia*, Rausch (51).

Arnica montana L., *Aster atticus montanus maximus*, Gross Berg Sternkraut (87).

Aronia rotundifolia Pers., *Malus sylvestris minor*, Khlein Holzäpfel (60, 71).

Aronicum scorpioides Koch. *Aster montanus mas*, Bergsternkraut mänlein (27).

Artemisia mutellina Vill. *Ambrosia*, Ambrosienkraut (53).

— *vulgaris* L. *Artemisia*, Beifuess (59).

Asarum europaeum L. *Asarum*, Haselwurz (20).

Asperugo procumbens L. *Aparine maior* Plinii, Gross Khlebkraut (20).

Asperula cynanchica L. *Gallium album minus*, Khlein weiss Megerkraut (48, 60).

— *odorata* L. *Hepatica stellata*, sternleberkraut (9).

Aspidium aculeatum Döll. *Lonchitis*, Spicant (36).

— *Filix mas* S w. Ein steriler Wedel eines kleinen jungen Exemplares: *Filicula petraea mas latifolia*, Khlein steinfarn mänle mit breiten bletern (105).

— *Lonchitis* S w. *Lonchitis mas*, Spicant mänlein (52, 68).

Asplenium Filix femina Bernh. Ein steriler Wedel: *Filicula petraea mas tenuifolia*, Khlein steinfarn mänle mit schmalen Bletern (105)

— *Ruta muraria* L. *Capillus veneris*, Maurrauthen (103).

- Asplenium septentrionale* Sw. *Holostium petraeum*, Steinschlangenschwanz (36).
- *Trichomanes* L. *Trichomanes mas maior*, Widertodt mänlein, Gross e Steinfeder (42, 74).
 - *viri de Huds.* *Trichomanes foemina*, Widertodt weible (94).
- Aster Amellus* L. *Bubonium purpureum*, Praun Sternkraut (76).
- Astragalus Cicer* L. *Cicer sylvestre*, Wild Zisererbess.
- *glycyphyllos* L. *Fönum graecum sylvestre*, Wilde Pokhs-horn (66).
- Astrantia major* L. *Imperatoria nigra*, Schwarze Maisterwurz (11).
- Atriplex hortensis* L. *Atriplex sativa*, Zaün Gartnmolten (77).
- Atropa Belladonna* L. *Solanum somniferum*, Schlafskraut (75).
- Ballota nigra* L. *Marrubiastrum*, Schwarzer Andorn (49).
- Barbara vulgaris* Brw. *Herba Barbarae*, Sanct Barbarakraut (16, 17).
- Bartsia alpina* L. *Clinopodium alpnum*, Jochpoley (54).
- Bellidiastrum Michelii* Cass. *Belliis media*, Gross Masslieben (17).
- Bellis perennis* L. *Bellis minor vulgaris et sylvestris*, Khlein und wildt monatbliemlein od. Masslieben (1, 18); mit rothen Strahlenblüthen: *Bellis rubra flore simplici*, Roete Masslieben (16); sämmtliche Blüthen des Köpfchens zungenförmig weiss: *Bellis hortensis multiplex alba* (17); sämmtliche Blüthen des Köpfchens zungenförmig, roth: *Bellis rubra flore plena*, Gefilt rot monatbliemel (19).
- Berberis vulgaris* L. *Crespinus*, Paisselbör (61).
- Bidens cernua* L. *Herba Kunegundis*, Khunigundkraut (84).
- Biscutella laevigata* L. *Thlaspi clypeatum*, Schildthlaspi; ein üppiges Exemplar als: *majus* (17), ein kleines Exemplar als: *minus* (5).
- Blechnum Spicant* Roth. *Lonchytis foemina*. Spikänt Weiblein (24).
- Blitum capitatum* L. *Atriplex marina*, Spänischer Spinät (94).
- Botrychium Lunaria* Sw. *Lunaria*, Monkraut (7).
- Brassica oleracea* L. Khöl.
- Briza media* L. *Gramen Leporinum*, Hasengrass (40).
- Bryonia alba* L. *Bryonia*, Stichwurz (55).
- Buphtalmum salicifolium* L. *Aster atticus luteus*, Gelb Sternkraut (55).
- Calamintha alpina* Lam k. *Serpillum*, Quendel (90).
- *Nepeta Clairv.* *Clinopodium minus*, Steinpolei (74).
- Calluna vulgaris* Salisb. *Erica Dioscoridis*, Haiden (79).
- Caltha palustris* L. *Populago*, Doeterbluem; ein üppiges grosses Exemplar als: *major*, ein kleineres als: *minor* (7).
- Camelina sativa* Crtz. *Sesamum*, Vogeldoter (44).
- Campanula barbata* L. mit blauen Blüthen: *Viola Mariana flor. purpureo*, Braun Marienglöckhlein (91); mit weissen Blüthen: *Viola Mariana alba*, Weiss Marienglöckhlein (35).
- *glomerata* L. *Sympithium petraeum*, Steingunsel (56).
 - *rotundifolia* L. *Rapunculus sylvestris minor*, Khlein wild Rapunzel (73).

- Campanula urticifolia* Schmidt. *Cervicaria*, Halsskraut (85).
Capsella Bursa pastoris Mönch. *Bursa pastoris*, Fäschlkraut; ein üppiges Exemplar als: *latifolia*, Braitbletericht T., ein kleines Exemplar als: *minor*, Khlein T. (18, 19).
Cardamine amara L. *Sium album maius*, Gross weiss Brunnenkröss (24).
— *impatiens* L. *Sium album minus*, Khlain weisser Brunnenkröss (15).
— *pratensis* L. *Cardamine vulgaris*, Gauchblumen (4).
— *resedifolia* L. *Cardamine montana*, Berg Gauchheil (43).
Carduus defloratus L. *Jacea aculeata alpina*, Joch Stachlkraut (65).
Carex flava L. *Gramen palustre echinatum Lobelii*, Stechendtes Wassergras (59).
— *praecox* Jacq. *Ustilago graminea* (17).
Carlina acaulis L. *Chamaeleon albus*, Eberwurz (76).
Carum Carvi L. *Carum*, Wisenkimmel (70).
Centaurea Jacea L. *Jacea nigra*, Bruch Sanikhl (67).
— *phrygia* L. *Verbasculum cyanoides*, Waldhornbluem (90).
— *Scabiosa* L. *Stoebe minor*, Khlein Stebenkraut (55).
Cephaelanthera ensifolia Rich. *Helleborine angustifolia*, Wild schmalbletricht Niesskraut (101).
— *pallens* Rich. *Helleborine*, Wild Niesswurz (38).
Cerastium arvense L. *Holostium cariophilleum*, Weiss Nägelein-grass (4).
— *latifolium* L. *Alsine montana sive pilosa*, Berg Hüenerdärn (95).
Chaerophyllum hirsutum L. *Cicutaria palustris*, Wasserschierling (46); rothblühend: *C. p. flore purpureo* (35).
Cheiranthus Cheiri L. mit gefüllten Blüthen: *Viola petraea lutea flore pleno*, Gefilt geel Veilen (27).
Chelidonium majus L. *Chelidonium maius*, Shölkraut (4).
Chenopodium album L. *Atriplex sylvestris latifolia vulgaris*, Gemaine Molten mit braiten bletern (72).
— *scifolium* Sm. *Atriplex sylvestris tenuifolia vulgaris*, Gemaine Molten mit dinnen Bletern (72).
— *hybridum* L. *Chenopodium minus*, Kleiner Genssfuess (82).
— *murale* L. *Chenopodium maius*, Grosser Genssfuess (82).
— *Vulvaria* L. *Vulvaria*, Schamkraut (65).
Chrysanthemum alpinum L. *Buphtalmum alpinum*, Joch Streichblumen (22, 43).
— *Leucanthemum* L. *Bellium maius*, Genssbluem (22).
— *montanum* L. *Bellis majoris minor species*, Kleine Genssblumen (38).
Chrysosplenium alternifolium L. *Botris Gessneri*, Krottenblumen (4).
Cichorium Intybus L. *Hieracium intybaceum*, Wegwarten Habichkraut (58).
Cirsium arvense Scop. *Carduus arvensis*, Akherdistl (78).
— *oleraceum* Scop. *Acanthus Germanica*, Wisenköhl (98).
Clematis Vitalba L. *Clematis urens*, Waldräben (54).

- Clinopodium vulgare* L. *Clinopodium album*, Weisser Wirbeldost (76).
Cochlearia Armoracia L. *Raphanus marinus*, Khrien (77).
Convallaria majalis L. *Lilium convallium*, Maienbliembl (3).
 — *miltiflora* L. *Sigillum Salamonis montanum*, Berg Weisswurz (80).
 — *Polygonatum* L. *Sigillum Salamonis*, Weisswurz (88).
 — *verticillata* L. *Polygonatum foemina*, Weisswurz weible (40).
Convolvulus arvensis L. *Volubilis arvensis*, Khlein Akherwinden (32).
Coronilla Emerus L. *Colutea scorpioides maior*, Schafflinsen mit Scorpionskrautschöttlein (32).
 — *vaginalis* Lmk. *Polygala Valentina Clusii* (33).
 — *varia* L. *Hedysarum purpureum*, Purpurpraune Peltschen (33).
Corydalis fabacea Pers. *Fumaria bulbosa purpurea*, Purpurpraun Holzwurz (6, 19).
Crepis paludosa Mönch. *Hieracium montanum latifolium minus*, Khlein Berghabichkraut mit braiten blättern (47).
Crocus vernus All. *Colchicum vernale album et coeruleum*, Weisse und blave frühe Zeitlose (10, 11).
Cynanchum Vincetoxicum R. Brōwn. *Hirundinaria*, Schwalbenkraut (68).
Cynoglossum officinale L. *Cynoglossum vulgare*, Gemaine Hundszunge (53).
Cypripedium Calceolus L. *Calcothus Mariae*, Lebenmeiler (24).
Cystopteris fragilis Bernh. *Filicula fontana*, Brunnenfarlein (105).
Daphne Mezereum L. *Chamelaea*, Zeidelbast, Zeilandt (102).
 — *striata* Tratt. *Cassia Matthiolii*, Khellershalss (28).
Daucus Carotta L. *Carotta montana*, Berg Vogelsnöst (37).
Delphinium Consolida L. *Cuminum sylvestre*, Wilder Rittersporn (28).
Dentaria enneaphyllos L. *Denturia corallina*, Corallenwurz (21).
Dianthus caesius S m. *Caryophyllus Virginicus*, Junkhsraw nägelein(18).
Digitalis ambigua Murr. *Digitalis lutea*, Gelber Fingerhuet (81).
Diplotaxis tenuifolia D C. *Sinapis aquatica*, Wasser Senff (25).
Dorycnium suffruticosum Vill. *Dorycnium hispanicum* (52, 55).
Draba verna L. *Alsine minima*, Khleinst Hüenerdärm (4).
Dryas octopetala L. *Cistus humilis*, Khlein Cistenröslein (27).
Echium vulgare L. *Echium*, Wild Oxen Zung.
Epilobium alsinefolium Vill. *Lysimachia minor*, Khlein Weiderich(87).
 — *angustifolium* L. *Lysimachia purpurea vera*, Praun Weiderich (103, 106).
 — *parviflorum* Schrb. *Lysimachia siliquosa purpurea*, Prauner Weiderich (88).
Epipactis rubiginosa Gaud. *Helleborine flore purpureo*, Wild braun Niesskraut (48).
Equisetum arvense L. *Equisetum primum Dioscoridis*, Shaffhei das grosse (39).
 — *limosum* L. *Hyppeurus sine foliis major*, Shaffew ohne bleter das grössere (72).

- Equisetum palustre* L. *Equisetum palustre*, Geähertes Wasserschaffheu (63); steril als: *E. p. maius*, Gross wasserschaffhei (86).
 — *silvaticum* L. *Equisetum sylvaticum*, Wald Shaffheu (89).
- Erica carnea* L. *Erica Clusii*, Haiden (1).
- Erigeron acris* L. *Amaranthus luteus*, Gelbe Reinbluemen (10).
 — *alpinus* L. *Amaranthus luteus alpinus*, Gelbe Joch Reinbluemen (36).
- Eriophorum angustifolium* Rth. *Linagrostis*, Flaekhsgrass (59).
- Erodium cicutarium* L'Herit. *Herba Roberti*, Sanct Ruprechtskraut (14).
 — *gruinum* Willd. *Geranium muscatum*, Bisamkraut (25).
- Eruca sativa* Lamk. *Eruca sativa*, Riggele (49).
- Erythraea Centaureum* Pers. *Centaureum minus*, Tausent guldenkraut (78).
 — *pulchella* Pers. *Centaureum minimum*, Khlein tausentguldenkraut (27).
- Euphorbia alpigena* Kerner. *Tithymalus dulcis*, Siesse Wolffsmilch (13).
 — *Cyparissias* L. *Esula minor*, *Tithymalus Cypressinus*, Cipresen wolffsmilch (8, 57).
 — *Esula* L. *Tithymalus characias* Matthioli, Wolffsmilch (41).
 — *helioscopia* L. *Tithymalus helioscopius*, Sonnenwendtwolffsmilch (2).
- Euphrasia Odontites* L. *Odontites Plinii*, Brauner Augentrost (69, 91).
Fragaria elatior Ehrh. *Fragum serotinum*, Lastbeer (40).
- Fritillaria imperialis* L. *Corona imperialis*, Khönigs kronen (18).
- Fumaria officinalis* L. *Fumaria vulgaris*, Gemainer Taubenkropf (11).
- Gagea lutea* Schult. *Ornithogalum luteum*, Gelbe Feldt Zwibl (2).
Galeobdolon luteum Hds. *Lamium luteum*, Gelbe Taubnessel (23).
- Galeopsis Ladanum* L. *Alyssum Galeni flore purpureo*, Purpurrot Alissen (65).
 — *Tetrahit* L. *Cannabina*, Hanffkraut (100), mit purpurnen Blüthen: *Cannabina purpurea*, Braun Hanffkraut (32).
 — *versicolor* Curt. *Cannabina sylvestris lutea*, Gelb Hanffkraut (37).
- Galium Aparine* L. *Apparine*, Khlöbkraut (63).
 — *Cruciata* Scop. *Gallium sylvaticum*, Waldmegerkraut (6).
 — *silvaticum* L. *Hepatica stellata maior*, Gross Sternleberkraut (11).
 — *silvestre* Pollich. *Gallium album minus*, Khlein weiss Megerkraut (25).
 — *verum* L. *Gallium*, Unser fräwen Bethstroh (36).
- Gentiana asclepiadea* L. *Gentiana Clusii*, Enzianwurz (89).
 — *campestris* L. *Gentiana minor*, Himmelstengel (6).
 — *cruciata* L. *Cruciata*, Modelgeer (45).
 — *excisa* Presl. *Gentianella alpina*, Khleine Joch Gentiana (37).
 — *lutea* L. *Gentiana vulgaris*, Gemaine Enzianwurzen (73).
 — *Pneumonanthe* L. *Pneumonante*, Lungenbluemen (84).

- Gentiana utriculosa* L. *Gentianella prolifera*, Khleinste Gentiana (20).
 — *verna* L. *Gentianella campestris*, Khlein Wisen Gentiana (3).
Geranium columbinum L. *Geranium Batrachoides*, Blaw Schnabelkraut (20, 21).
 — *lividum* L'Herit. *Geranium fuscum*, Schwarzbrauner storkhenschnabl (22).
 — *palustre* L. *Geranium fuscum minus*, Khlein schwarzbrauner storkhenschnabl (64).
 — *pusillum* L. *Pes columbinus*, Taubensüss (16).
 — *robertianum* L. *Geranium odoratum*, Wolriegend storkhenschnabl (20).
 — *sanguineum* L. *Radix sanguinaria*, Bluetwurz (40).
 — *silvaticum* L. *Geranium caeruleum maius*, Gross blaw storkhenschnabl (22).
Geum montanum L. *Cariophyllata montana*, Berg Benedict kraut (51).
 — *rivale* L. *Leontopetalon Tragi*, Wald Benedictwurz (29).
 — *urbanum* L. *Caryophyllata*, Benedictwurz (23).
Gladiolus communis L. *Gladiolus italicus*, Welsches Schwertl (46).
Glechoma hederacea L. *Hedera terrestris*, Gundelreben (11).
Globularia cordifolia L. *Primula sive Bellis coerulea petraea*, Blaves stain-monatbliemel, Blav Massliebe, (4, 8).
 — *nudicaulis* L. *Bellis coerulea alpina*, Blaves Jochmasselien (28).
Gnaphalium dioicum L. *Gnaphalium montanum album*, *Hispidula purpurea maior*, Weiss und braun Engelbliemlein (15).
 — *uliginosum* L. *Gnaphalium maius*, Gross Ruhrkraut (88).
Helianthemum vulgare Gärtn. *Helianthemum germanicum*, Sonnenbluem (10).
Helleborus viridis L. *Helleborus niger*, Schwarze Niesswurz (1).
Hemerocallis flava L. *Asphodelus liliaceus luteus*, Geel Asfodililien (32).
Hepatica triloba D.C. *Hepatica aurea*, *Trinitas*, Gulden leberkraut (13) weissblühend: *flore albo* (18).
Herminium Monorchis R. Br. *Testiculus minor*, Khlein knabenkraut (49).
Herniaria glabra L. *Herniaria*, Harnkraut (26).
Heracleum Sphondylium L. *Spondylium vulgare*, Bernbrandt, Gemain Berenclaw (37, 98), mit tief eingeschnittenen Blättern: *Spondylium serratis foliis*, Berenclaw mit zerschnittenen bletern (97).
Hesperis matronalis L. *Viola hyemalis*, Winter Veilen (44).
Hieracium angustifolium Hoppe. *Pilosella minima*, Khleinest maussöhrlein (29).
 — *aurantiacum* L. *Pilosella montana flore sanguineo*, Bluetrottes Bergmaussöhrl; ein grossblüthiges Exemplar: *major* (79) ein kleines Exemplar: *minor* (69).
 — *Auricula* L. *Pilosella recta minor*, Khlein aufrechtes maussöhrl (55).

- Hieracium Pilosella* L. *Pilosella vulgaris*, Gemaines maussöhrlein (5).
 — *praealtum* Koch. *Pilosella recta major*, Grosses aufrechtes Maussöhrl (57).
 — *sabaicum* L. *Hieracium sabaicum minus*, Khlein Sopheiysch Habichkraut (95).
 — *villosum* Jacq. *Pilosella alpina*, Joch Maussöhrl (30, 51).
Hippocratea comosa L. *Colutea scorpioides minor*, Khleine Shafflinsen (44); *Hedysarum minus*, Gelb Steinwikhe (46).
Hippuris vulgaris L. *Polygonum foemina*, Tannenwadl (55).
Homogyne alpina Cass. *Tussilago montana*, Berg brandtlatich (27).
Humulus Lupulus L. *Lupulus*, Hopfen (60).
Hutchinsia alpina R. Br. *Cardamine alpina*, Alpgauchbluem (3, 97).
Hyacinthus orientalis L. *Hyacinthus orientalis caeruleus et major*, Gross frembder u. blauer Hiainth (12, 19).
Hypericum perforatum L. *Hypericum vulgare*, Gemain Harthew (102).
 — *quadrangulum* L. *Ascyrum*, Conradtskraut (96, 100).
Hypochoeris uniflora Vill. *Hieracium montanum angustifolium foliis cichoraceis*, Berg Habichkraut mit schmalen wegwartbletern (103).
Hyssopus officinalis L. *Hyssopus coeruleus*, Blawer Yssop (66).
Impatiens Noli tangere L. *Noli me tangere*, Rüer mich nit an (61).
Imperatoria Ostruthium L. *Imperatoria*, Maisterwurz (62).
Iris sibirica L. *Chamaeiris angustifolia fl. caeruleo*, Khlein blaw Veilwurz (21).
Kernera saxatilis Rehb. *Thlaspi petraeum*, Stainthlaspi (75).
Lactuca muralis Mey. *Sonchus sylvaticus*, Wild Sonchenkraut (57).
Lamium amplexicaule L. *Alsine Tubernaemontani*, Vogelkraut (6).
 — *purpureum* L. *Galiopsis*, Taub Nessel (8).
Lapsana communis L. *Pulmonaria gallica foemina*, Burelkhol weiblein (14).
Laserpitium latifolium L. *Seseli aetiopicum*, Moren Sesel; verschie-dene Blattformen als: *majus, minus, montanum* (63, 70, 72).
Lathraea Squamaria L. *Dentaria major*, Gross Zankraut (5).
Lathyrus pratensis L. *Vicia lutea*, Gelbe Wikhen (47).
 — *silvestris* L. *Pisum graecorum*, Wild Kichern (80).
Lavandula vera D C. *Pseudonardus*, Spicanard (54).
Leonurus Cardiaca L. *Cardiaca*, Herzgespan (63).
Leontodon pyrenaicus Gouan. *Hypochoeris montana*, Berg Ferkhlein-kraut (43).
Lepidium ruderale L. *Thlaspi minus germanicum*, Khlein besenkraut (9).
 — *sativum* L. *Nasturtium Hispamicum*, Spännischer Kröss (100, 106); mit wellenförmig-krausen vielfach zerschlitzten Blättern: *N. H. crispum*, Krauster Spännischer kröss (106).
Leucoium vernum L. *Leucoium bulbiferum*, Weiss Hornungs-blumen (3).
Levisticum officinale Koch. *Ligusticum verum*, Liebstökhli (48).
Lilium Martagon L. *Martagon*, Goltwurz (53, 95).

- Linnaea borealis* L. *Species numulariae*, Pfenningskraut (61).
Linaria alpina Mill. *Linaria Pannonica*, Ungrisch Leinkraut (76).
Linum catharticum L. *Holostium cariophilleum minus*, Khlein weiss Wägdeingrass (17).
 — *usitatissimum* L. *Linum*, Flax (72).
Listera ovata R. Br. *Ophrys*, Zweiblat (18).
Lithospermum arvense L. *Lithospermum arvense, minus*, Kleine Meerhirsen (12, 58).
 — *officinale* L. *Lithospermum*, Möhrhirs (75).
Lonicera alpigena L. *Periclymenum rectum*, Aufrecht Zaunling (87).
 — *Caprifolium* L. *Periclymenum perfoliatum*, Durchsichtig Spekkilgen (41).
 — *Xylosteum* L. *Periclymenum rectum*, Aufrecht Zunling (6, 96).
Lotus corniculatus L. *Trifolium siliquosum montanum*, Berg Schotenkhlee (32).
 — *tenuifolius* Rehb. *Lotus urbana Matthioli*, Wasser Frawen Schüchel (84).
Luzula pilosa Willd. *Gramen sylvaticum pilosum*, Harechtiges Waldgrass (103).
Lychnis chalcedonica L. *Lychnis chalcedonica*, Zinoberröslein (101).
 — *diurna* Sibthorp. *Ocimastrum vulgare*, Gemain Widerstoss. (37); *Ocimastrum rubrum*, Roeter Widerstoss (17).
 — *Viscaria* L. *Viscaria sylvestris*, Wild Leimkraut (9).
Lycopsis arvensis L. *Buglossa coerulea*, blawe Oxenzung (99).
Lycopus europaeus L. *Marrubium aquaticum*, Wasser Andorn (53).
Lysimachia nemorum L. *Anagallis lutea*, Gelber Gauchheil (26).
 — *vulgaris* L. *Lysimachia lutea*, Gelber Weiderich (27).
Lythrum Salicaria L. *Lysimachia purpurea*, Brauner Weiderich (45).
Majanthemum bifolium D C. *Unifolium vulgare*, Ainblat.
Malaxis monophyllos Sw. *Unifolium verum*, Ainblat (27).
Malva silvestris L. *Malva sylvestris maior*, Hasenpaplen (39).
Marchantia polymorpha L. *Hepatica*, Leberkraut (20).
Matthiola annua R. Br. *Leucoium purpur.*, Braun welsche Vieelen (96).
Matricaria Chamomilla L. *Chamomilla vulgaris*, Gemain kamillen (94).
Medicago lupulina L. *Trifolium luteum minimum*, Khleiner gelber steinkhlee (33).
Melilotus alba D srx. *Lotus flore albo*, Weisser steinkhlee (33).
 — *officinalis* D srx. *Melilotus vera*, Gemainer stainkhlee (34).
Melampyrum arvense L. *Melampyrum*, Khueweizen (98).
 — *silvaticum* L. *Milium sylvaticum*, Waldhirschen (12).
Mentha aquatica L. *Calamintha aquatica*, Wasser münz, Wasser Nept (68, 90).
 — *arvensis* L. *Calamintha arvensis*, Akhermünz (66).
 — *crispa* L. *Mentha crispa*, Krauste Münze (42).
 — *gentilis* L. *Calamintha ocymoides*, Basilien Münz (76).
 — *silvestris* L. *Menta acuta*, Spizmünz, Gartnbalsam (77).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: [016](#)

Autor(en)/Author(s): Kerner von Marilaun Anton Joseph

Artikel/Article: [Das älteste österreichische Herbarium. 172-179](#)