

# Beiträge zur Flora

des

## östlichen Waldviertels, Niederösterreich V. O. M. B.

### Raabs und Umgebung.

Von Josef A. Krenberger.

(Schluss.)

- Leontodon autumnalis* L.  $\alpha$ . *leiocephalus* Neilr. Auf Wiesen, Brachöckern.
- *hastilis* Koch.  $\beta$ . *hispidus* Neilr. Seltener.
- Tragopogon orientalis* L. Auf Wiesen bei Grossau, Autendorf.
- Scorzonera humilis* L. var.  $\alpha$ . *angustifolia* Neilr. Auf feuchten Wiesen bei Grossau häufig; var.  $\beta$ . *latifolia* Neilr. Seltener.
- Taraxacum officinale* Wigg. Gemein.
- Prenanthes purpurea* L. In Bergwäldern.
- Sonchus oleraceus* L. Gemein.
- *asper* Vill. In Gräben.
- *arvensis* L. Unter dem Getreide.
- Crepis foetida* L. Auf Brachen, Feldern.
- *biennis* L. An Rainen, Wegen.
- *tectorum* L. Auf Aeckern, Brachen, Triften.
- *virens* L. An Rainen, Ufern.
- *praemorsa* Tausch. In der „oden Stube“ bei Kolmitz, unweit Raabs.
- Hieracium Pilosella* L. Auf sonnigen Hügeln häufig.
- *Auricula* L. Auf Wiesen gemein.
- *praealtum* Vill.  $\beta$ . *flagellare* Neilr. Auf buschigen Hügeln.
- *murorum* L. In Wäldern gemein.
- Jasione montana* L. Auf trockenen Plätzen, an Waldrändern.
- Phytolacca spicata* L. An den Ufern der Thaya bei der Deilmühle — selten.
- Campanula rotundifolia* L. An Rainen gemein.
- *rapunculoides* L. In Gebüsch.
- *patula* L. Gemein.
- *persicifolia* L. Bei Modsidl nächst Raabs.
- *glomerata* L. Ebendasselbst.
- Galium cruciata* Scop. In Gebüsch an den Thayaufnern.
- *Aparine*  $\alpha$ . *verum* Wimm. et Grab. In Gärten, Hainen.
- *boreale* L. Auf nassen Wiesen.
- *rotundifolium* L. Bisher einmal aufgefunden in einem ganz trockenen Nadelwalde.
- *verum* L. An Ackerrändern häufig.
- *Mollugo* L. An Rainen häufig.
- *pusillum* L. (*silvestre* Poll.). An Ackerrändern, in Felsritzen häufig.

- Asperula arvensis* L. Auf Aeckern bei Primersdorf. Dr. Handtke.  
 — *odorata* L. In schattigen Wäldern häufig.  
 — *cynanchica* L.  $\alpha$ . *vulgaris* Neilr. An Rainen gemein.  
*Sherardia arvensis* L. Auf Aeckern bei Grossau.  
*Lonicera Xylosteum* L. An Waldrändern.  
*Sambucus nigra* L. In Dörfern.  
 — *racemosa* L. In Vorhölzern, an lichten Waldstellen häufig.  
*Adoxa Moschatellina* L. Im Parke von Raabs.  
*Ligustrum vulgare* L. An Hecken, Waldrändern.  
*Fraxinus excelsior* L. An den Ufern der Thaya.  
*Vinca minor* L. Am Kolmitzberge. Dr. Handtke.  
*Vincetoxicum officinale* Moench. Auf buschigen Hügeln.  
*Gentiana Amarella* L.  $\beta$ . *grandiflora* Neilr. (*germanica* Willd.).  
 An sonnigen Hügeln gemein.  
 — *ciliata* L. Bei Eibenstein häufig. Dr. Handtke.  
*Erythraea Centaurium* L. Zerstreut.  
*Mentha silvestris* L. An einem Bache bei Kabesreit. Dr. Handtke.  
 — *arvensis* L. Auf Aeckern daselbst. Dr. Handtke.  
*Lycopus europaeus* L. Am Grundelbach bei Grossau.  
*Salvia pratensis* L. Auf Wiesen bei Raabs, Primersdorf.  
 — *silvestris* L. Bei Rabesreit. Dr. Handtke.  
 — *glutinosa* L. Kolmitzberg. Dr. Handtke.  
 — *verticillata* L. An der Brücke über die mährische Thaya bei Raabs.  
*Origanum vulgare* L. Im Georgiwald.  
*Thymus serpyllum* L. Gemein.  
*Calamintha Acinos* Clairv. An Felsen bei Drosendorf. Dr. Handtke.  
 — *Clinopodium* Benth. Bei Primersdorf. Dr. Handtke.  
*Glechoma hederacea* L. var.  $\alpha$ . und  $\beta$ .  
*Lamium amplexicaule* L. Gemein.  
 — *purpureum* L. Gemein.  
 — *maculatum* L. Gemein.  
 — *album* L. Gemein.  
*Galeobdolon luteum* Huds. An der Thaya.  
*Galeopsis Ladanum*  $\beta$ . *angustifolia* Wimm. et Gr. Auf Brachen.  
 — *Tetrahit* L.. Gemein.  
*Stachys silvatica* L. An Bächen.  
 — *palustris* L. Auf Aeckern um Grossau.  
 — *recta* L. Bei Kabesreit, an den Thayaufnern.  
*Betonica officinalis* L. An Rainen bei Modsiell, gegen Gr. Siegharts.  
*Ballota nigra* L. In Dörfern gemein.  
*Leonurus Cardiaca* L. Bei Kabesreit. Dr. Handtke.  
*Marrubium vulgare* L. In Keit bei Raabs.  
*Scutellaria galericulata* L. An Bächen bei Raabs.  
*Prunella vulgaris* L. Gemein.  
 — *grandiflora* Jacq. Auf Kalk bei Kabesreit. Dr. Handtke.  
*Ajuga reptans* L. Gemein.  
 — *genevensis* L. Georgiwald.  
*Teucrium chamaedrys* L. An Rainen bei Grossau.

- Verbena officinalis* L. Bei Kabesreit.  
*Asperugo procumbens* L. An der Thaya bei Raabs.  
*Echinosperrum Lappula* Lehm. Bei Drosendorf. Dr. Handtke.  
 — *deflexum* Lehm. Auf Anhöhen zwischen der Deimmühle und Eibenstein.  
*Cynoglossum officinale* L. Am Pommersdorfer Berge.  
*Omphalodes scorpioides* Lehm. Ebendasselbst.  
*Anchusa officinalis* L. Gemein.  
*Symphytum officinale* L. An der Thaya um Raabs häufig.  
 — *tuberosum* L. Ebendasselbst.  
*Cerithe minor* L. Bei Eibenstein. Dr. Handtke.  
*Echium vulgare* L. Gemein.  
*Pulmonaria officinalis* L. In Wäldern gemein.  
*Lithospermum officinale* L. An buschigen Abhängen gegen die Thaya bei Kolnitz.  
 — *arvense* L. Auf Aeckern gemein.  
 — *purpureo-caeruleum* L. Im Schlossgarten zu Grossau in Gebüsch. Dr. Handtke.  
*Myosotis palustris* Roth. var.  $\alpha$ . und  $\beta$ . Neilr. Um Raabs.  
 — *silvatica* Hoffm. var.  $\alpha$ . *laxa* Neilr. Gemein.  
 — *stricta* Link. Auf Aeckern.  
 — *versicolor* Schlecht. Am Grundelbache bei Grossau selten. Dr. Handtke.  
*Convolvulus sepium* L. In feuchten Gebüsch.  
 — *arvensis* L. An Rainen gemein.  
*Datura Stramonium* L. Auf Schutt.  
*Hyosciamus niger* L. Auf Schutt, an Gartenmauern.  
*Solanum nigrum* L. Um Raabs häufig.  
 — *Dulcamara* L. In feuchten Gebüsch.  
 — *tuberosum* L.  
*Atropa Belladonna* L. In Holzschlägen.  
*Lycium barbarum* L. An Hecken.  
*Verbascum Thapsus* L. (*Schraderi* Meyer). An den Ufern der Thaya einzeln.  
 — *phlomoides* L. Auf wüsten, steinigen Orten.  
 — *nigrum* L. In Dörfern häufig.  
*Scrophularia nodosa* L. In Wäldern häufig.  
*Linaria minor* Desf. An Felsen bei Drosendorf, auf Aeckern bei Zabernreit. Dr. Handtke.  
 — *arvensis* Desf. Auf Aeckern bei Zabernreit und Grossau. Dr. Handtke.  
 — *vulgaris* Mill. Gemein.  
*Digitalis ambigua* Murr. Im Georgiwald.  
*Veronica scutellata* L.  $\alpha$ . *glabra* Neilr. An einer feuchten Stelle beim Georgiwald. Dr. Handtke.  
 — *Beccabunga* L. An Quellen, Bachufern häufig.  
 — *officinalis* L. In Wäldern häufig.  
 — *chamaedrys* L. Ebendasselbst häufig.

- Veronica prostrata* L. Auf trockenen Wiesen, an Rainen häufig.  
 — *arvensis* L. An grasigen Plätzen, auf Hügeln.  
 — *triphyllos* L. Auf Aeckern gemein.  
 — *agrestis* L. Ebendasselbst gemein.  
 — *hederifolia* L. Ebendasselbst gemein.  
*Euphrasia officinalis* L. var.  $\alpha$ . *pratensis* und  $\beta$ . *nemorosa*.  
*Rhinanthus Crus galli* var.  $\alpha$ . *minor*  $\beta$ . *major* Döll. Auf feuchten Wiesen.  
*Lathraea squammaria* L. Am Kolmitzberg, im Pommersdorfer Walde.  
*Primula elatior* Jacq. In Wäldern, auf Wiesen gemein.  
 — *officinalis* Jacq. Nur am Kolmitzberg sparsam.  
*Soldanella alpina* L. var.  $\alpha$ . *major* Neilr. (*montana* Willd.). An feuchten Stellen im Pommersdorfer Walde häufig.  
*Cyclamen europaeum* L. Im Zedingwalde bei Grossau.  
*Lysinachia vulgaris* L. An den Thayaufnern, in Gebüsch.  
 — *punctata* L. Ebendasselbst.  
 — *Nummularia* L. Auf feuchten Triften.  
*Centunculus minimus* L. Auf Aeckern bei Grossau. Dr. Handtke.  
*Anagallis arvensis* L. var.  $\alpha$ . *phoenicea* Neilr. gemein; var.  $\beta$ . *caerulea* Neilr. Auf Aeckern zwischen Eibenstein und Zabernreit. Dr. Handtke.  
*Calluna vulgaris* Salisb. Gemein.  
*Vaccinium Myrtilus* L. In schattigen Wäldern.  
*Pyrola chlorantha* Sw. In Vorhölzern um Raabs ziemlich häufig.  
 — *minor* L. Ebendasselbst häufig.  
 — *secunda* L. Ebendasselbst häufig.  
 — *uniflora* L. Ebendasselbst häufig.  
*Monotropa Hypopitys* L. Im Zedingwald, am Kolmitzberg.  
*Eryngium campestre* L. Gemein.  
*Sanicula europaea* L. In schattigen Wäldern.  
*Aegopodium Podagraria* L. Gemein.  
*Carum Carvi* L. Gemein.  
*Pimpinella Saxifraga* L. An Rainen.  
*Bupleurum falcatum* L. Bei Eibenstein. Dr. Handtke.  
*Seseli glaucum* L. Bei der Ruine Kolmitz nächst Raabs.  
*Aethusa Cynapium* L. Gemein.  
*Angelica silvestris* L. Auf nassen Wiesen, an Bächen.  
*Peucedanum palustre* Moench. An feuchten Stellen, an den Ufern der Thaya.  
*Anethum graveolens* L. In Grossau.  
*Pastinaca sativa* L. Auf Wiesen.  
*Daucus Carota* L. Gemein.  
*Anthriscus Cerefolium* Hoffm. Kult. und verwildert.  
 — *silvestris* Hoffm. var.  $\alpha$ . *pratensis* Neilr. Gemein.  
*Conium maculatum* L. An wüsten Plätzen um Raabs.  
*Sedum album* L. An Felsen, Mauern gemein.  
 — *acre* L. An Rainen, Wegen gemein.  
 — *sexangulare* L. An Felsen, im Georgiwalde bei Grossau.

- Sedum reflexum* L. An Waldrändern von Kolmitz gegen die Deimmühle nächst Raabs.
- *villosum* L. Auf feuchten Triften bei Zemmendorf nächst Raabs.
- *Telephium* L. Auf moosigen Felsen hier selten.
- Sempervivum soboliferum* Sims. Die Rosetten finden sich auf allen Felsen längs der Thaya in grosser Menge — die Pflanze ist aber um Raabs noch nicht im blühenden Zustande gesehen worden.
- Saxifraga tridactylites* L. An steinigten Orten in der Ruine Kolmitz. Dr. Handtke.
- *granulata* L. Auf Wiesen und Rainen sehr häufig.
- Chrysosplenium alternifolium* L. Gemein.
- Ribes Grossularia* L. Auf Felsen häufig.
- Thalictrum flavum* L. var.  $\beta$ . *angustisectum* Neilr. = *angustifolium* L. Auf Wiesen an der Thaya bei Raabs nicht häufig.
- Anemone Hepatica* L. In Wäldern gemein, in Bergwäldern *flore albo et rubro* (selten).
- *Pulsatilla* L. var.  $\alpha$ . *angustisecta* Neilr. Bisher auf einem einzigen Standorte bei Grossau; var.  $\beta$ . *latisecta* Neilr. *Halleri* All. im Kamphale neben der Strasse von der Rosenburg nach Horn.
- Anemone silvestris* L. Einziger Standort bei der Deimmühle.
- *nemorosa* L. Gemein.
- *ranunculoides* L. Am Pommersdorfer Berge.
- Myosurus minimus* L. Auf Aeckern um Raabs.
- Ranunculus aquatilis* L.  $\alpha$ . *heterophyllus* Wallr. In der Thaya bei Raabs und im Pommersdorfer Teiche.
- *Ficaria* L. Gemein.
- *Flammula* L. Gemein.
- *auricomus* L. Auf feuchten Wiesen sehr häufig.
- *acris* L. Auf Wiesen gemein.
- *lanuginosus* L. Im Pommersdorfer Walde häufig.
- *polyanthemus* L.  $\beta$ . *angustisectus* Neilr. Auf Wiesen an der Thaya.
- *repens* L. An Bächen gemein.
- *bulbosus* L. An Rainen gemein.
- *sceleratus* L. Am Grundelbache bei Grossau — nicht gemein.
- *arvensis* L.  $\beta$ . *spinus* Neilr. Unter dem Getreide häufig.
- Caltha palustris* L. Gemein.
- Nigella arvensis* L. Auf Aeckern bei Kabesreit nächst Grossau. Dr. Handtke.
- Aquilegia vulgaris* L.  $\alpha$ . *varia* Neilr. Im Schlosspark von Raabs und bei der Deimmühle.
- Delphinium Consolida* L. Auf Aeckern gemein.
- Actaea spicata* L. In schattigen Wäldern.
- Berberis vulgaris* L. Auf Abhängen gegen die Thaya.
- Papaver Argemone* L. Auf Sandplätzen bei Grossau einzeln.
- *dubium* L. Unter dem Getreide, an Wegen, Rainen.
- *Rhoeas* L. Ebendasselbst.

- Papaver somniferum* L. In Gärten.  
*Chelidonium majus* L. Sehr gemein.  
*Corydalis cava* Schweigg. An dem Ufer der Thaya bei Raabs und am Pommersdorfer Berge.  
 — *solida* Smith. An den Thayaufern gemein.  
 — *fabacea* Pers. Ebendasselbst einzeln.  
*Fumaria officinalis* L. Auf Brachen, an Wegen.  
*Turritis glabra* L. An buschigen Stellen an der Thaya, in Holzschlägen.  
*Arabis hirsuta* Scop. var.  $\alpha$ . *cordata* Neilr. Um Grossau auf Anhöhen sparsam.  
 — *Thaliana* L. Auf Aeckern gemein.  
 — *arenosa* Scop. var.  $\alpha$ . und  $\beta$ . Letztere gemein.  
*Cardamine pratensis* L. var.  $\beta$ . *grandiflora* Neilr. Auf Wiesen, in Sümpfen gemein.  
 — *amara* L. var.  $\alpha$ . *glabra* Neilr. In Sümpfen, an Quellen, an der Thaya.  
 — *Impatiens* L. Im Pommersdorfer Bergwalde häufig.  
 — *trifolia* L. Ebendasselbst häufig.  
*Dentaria enneaphyllos* L. Im Pommersdorfer Bergwalde häufig.  
 — *bulbifera* L. Ebendasselbst häufig.  
*Sisymbrium officinale* Scop. Gemein.  
 — *Sophia* L. Einzeln.  
*Alliaria officinalis* Andrz. In Gebüsch an der Thaya gemein.  
*Barbarea vulgaris* L. var.  $\beta$ . *patens* Neilr. Gemein.  
*Brassica Napus* L.  $\alpha$ . *oleifera* DC. Wird in Raabs und Grossau im Grossen gebaut und kommt häufig verwildert vor.  
*Sinapis arvensis* L. Gemein.  
 — *alba* L. Um Grossau.  
*Alyssum montanum* L. Auf Felsen, im Kampthale bei der Rosenburg nächst Horn.  
 — *calycinum* L. Auf wüstem Boden gemein.  
 — *saxatile* L. Auf den Gneissfelsen der Thaya von Raabs bis Drossendorf stellenweise häufig.  
 — *incanum* L. An Wegen gemein.  
*Lunaria rediviva* L. Im Pommersdorfer Walde häufig.  
*Draba verna* L. var.  $\beta$ . und  $\gamma$ . Neilr. Die Erstere gemein.  
*Camelina sativa* Crantz. Auf Aeckern.  
 — *dentata* Pers. Auf Aeckern um Grossau selten.  
*Neslia paniculata* Desv. An trockenen Stellen, an der Thaya bei Raabs. Dr. Handtke.  
*Thlaspi campestre* L. (*Lepidium campestre* R. Br.). Auf Anhöhen bei der Deimmühle. Dr. Handtke.  
 — *arvense* L. Auf Aeckern gemein.  
*Lepidium Draba* L. An der Strasse von Horn nach der Rosenburg.  
 — *runderale* L. In Gräben bei Grossau.  
*Capsella Bursa pastoris* L. var.  $\alpha$ . *integrifolia* Neilr. Einzeln; var.  $\beta$ . *runcinata* Neilr. Gemein.

- Raphanus Raphanistrum* L. Lästiges Unkraut unter dem Getreide.  
 — *sativus* L. Verwildert an Gartenmauern.
- Reseda lutea* L. In der Nähe des Friedhofes von Raabs an wüsten Stellen.
- Helianthemum vulgare* Gaertn.  $\beta$ . *hirtum* Neilr. An Rainen gemein.
- Parnassia palustris* L. Auf Wiesen bei Kolmitz. Dr. Handtke.
- Viola odorata* L.  $\alpha$ . *obtusifolia* Neilr. Auf Abhängen gegen die Thaya im Schlosspark von Raabs.
- *hirta* L. var.  $\alpha$ . *pratensis* Neilr. In Wäldern gemein; var.  $\beta$ . *umbrosa* Neilr. (*collina* Bess.). Bei der Ruine Kolmitz, bei Eibenstein. Dr. Handtke.
- *arenaria* DC. An sandigen Orten.
- *silvestris* Kit. var.  $\alpha$ . *micrantha* Neilr.; var.  $\beta$ . *macrantha* Neilr. (*Riviniiana* Rchb.). Beide in Wäldern.
- *canina* L.  $\beta$ . *brevifolia* Neilr. In Wäldern.
- *tricolor* L. var.  $\alpha$ . *parviflora* Hayne. Auf Brachen; var.  $\beta$ . *grandiflora* Hayne. An den Ufern der Thaya.
- Herniaria glabra* L. An Rainen bei Raabs und Grossau
- Spergula arvensis* L.  $\beta$ . *trichosperma* Neilr. Auf Aeckern.
- Spergularia rubra* Pers. Auf Ackerrändern bei Grossau.
- Scleranthus annuus* L. Auf Aeckern.
- *perennis* L. Auf Felsen, an Waldrändern.
- Sagina procumbens* L. Auf Aeckern bei Grossau, an Abhängen gegen die Thaya bei Raabs.
- Arenaria serpyllifolia* L. Auf Aeckern.
- Holosteum umbellatum* L. Auf Aeckern, an Wegen, Rainen gemein.
- Stellaria Holostea* L. In Gebüsch an den Thayaufnern gemein.
- *graminea* L. An Rainen gemein.
- *uliginosa* Murr. Auf nassen Wiesen an der Thaya, an Bächen.
- *media* Vill. Auf Aeckern gemein.
- Malachium aquaticum* Fries. An Bachrändern bei Kabesreit. Dr. Handtke.
- Cerastium triviale* Link.  $\alpha$ . *hirsutum* Neilr. Gemein.
- *arvense* L.  $\alpha$ . *hirtum* Neilr. Gemein.
- Gypsophila muralis* L. Auf Stoppelfeldern. Dr. Handtke.
- Dianthus saxifragus* L. An Wegen, auf trockenen Hügeln um Raabs.
- *Carthusianorum* L.  $\beta$ . *pratensis* Neilr. Auf Wiesen.
- *deltoides* L. An Rainen bei Raabs und Grossau.
- Saponaria officinalis* L. An den Ufern der Thaya.
- Silene nutans* L. An Waldrändern.
- *inflata* Sm.  $\alpha$ . *pratensis* Neilr. Bei Kabesreit.
- *Armeria* L. Im Schlossgarten von Raabs verwildert.
- Melandrium pratense* Röhl (*Lychnis vespertina* Sibth.). An Rainen, in Gebüsch.
- *silvestre* Röhl (*Lychnis diurna* Sibth.). An den Thayaufnern bei Raabs.
- Lychnis viscaria* L. Auf Wiesen, in Wäldern, an steinigen Abhängen gegen die Thaya.

- Lychnis Flos Cuculi* L. Auf Wiesen gemein.  
*Agrostemma Githago* L. Unter dem Getreide gemein.  
*Malva silvestris* L. An unkultivirten Orten, an Wegen gemein.  
 — *rotundifolia* L. Ebendasselbst gemein.  
 — *Alcea* L. Auf einer Waldwiese bei Zemmendorf, an den Thaya-  
 ufern zwischen Eibenstein und Primersdorf. Dr. Handtke.  
*Tilia parvifolia* Ehrh.  
 — *grandifolia* Ehrh.  
*Hypericum humifusum* L. Auf Aeckern. Dr. Handtke.  
 — *perforatum* L.  $\alpha$ . *vulgare* Neilr. Gemein.  
 — *montanum* L. Im Walde gegen die Ruine Kolmitz.  
 — *hirsutum* L. Im Walde bei Zabernreit. Dr. Handtke.  
*Acer Pseudo Platanus* L. In Parkanlagen einzeln.  
 — *campestre* L. In Wäldern.  
*Aesculus Hippocastanum* L. Kultivirt in Gärten.  
*Polygala vulgaris* L.  $\alpha$ . *achaetes* Döll.;  $\beta$  *comosa* Döll. Auf  
 Wiesen häufig.  
*Staphylea pinnata* L. Im Walde am Kolmitzberge.  
*Evonymus europaeus* L. An den Thayaufern bei Raabs.  
 — *verrucosus* Scop. An buschigen Hügeln bei der Deimmühle auf  
 Urkalk.  
*Rhamnus Frangula* L. An den Ufern der Thaya.  
*Euphorbia helioscopia* L. Gemein.  
 — *dulcis* L. Am Pommersdorfer Berge einzeln.  
 — *Cyparissias* L. Gemein.  
 — *esula* L. Gemein.  
 — *exigua* L. Auf Aeckern bei Eibenstein. Dr. Handtke.  
*Mercurialis perennis* L. Im Pommersdorfer Walde häufig.  
 — *annua* L. Auf wüsten Plätzen.  
*Geranium pratense* L. Auf Wiesen.  
 — *sanguineum* L. Am Schauberge bei Horn.  
 — *pusillum* L. An Rainen, Wegen.  
 — *Robertianum* L. Gemein.  
*Erodium cicutarium* L'Herit. Auf Aeckern gemein.  
*Linum catharticum* L. Auf Wiesen bei Grossau.  
 — *usitatissimum* L. Bei Grossau.  
*Oxalis Acetosella* L. An schattigen Waldstellen gemein.  
*Impatiens Nolitantere* L. An den Ufern der Thaya.  
*Epilobium angustifolium* L. In Holzschlägen gemein.  
 — *hirsutum* L. Bei Kabesreit nächst Grossau.  
 — *montanum* L. Gemein.  
 — *roseum* Schreb. An Bächen bei Grossau, Kabesreit.  
*Myriophyllum spicatum* L. In der Thaya bei Raabs.  
*Lythrum Salicaria* L.  $\alpha$ . *glabrescens* Neilr. An Bächen, in Ufer-  
 gebüsch.  
*Peplis Portula* L. An einer Quelle bei Grossau. Dr. Handtke.  
*Crataegus Oxyacantha* L.  $\alpha$ . *lobata* Neilr.;  $\beta$ . *laciniata* Neilr.  
 An Hecken, Waldrändern.

- Sorbus aucuparia* L. An Waldrändern.  
*Agrimonia Eupatoria* L. An Rainen gemein.  
*Alchemilla vulgaris* L.  $\beta$ . *pilosa* Neilr. Auf Wiesen, an Waldrändern.  
 — *arvensis* Scop. Auf Aeckern um Grossau. Dr. Handtke.  
*Sanguisorba officinalis* L. Auf feuchten Wiesen häufig.  
*Poterium Sanguisorba* L. Auf sandigen Hügeln um Grossau.  
*Rosa canina* L. An Waldrändern, an Wegen.  
*Rubus Idaeus* L. Am Kolmitzberg, an den Ufern der Thaya.  
 — *fruticosus* L. Ebendasselbst.  
*Fragaria vesca* L. In Holzschlägen, an Rainen gemein.  
 — *elatior* Ehrh. In Wäldern.  
 — *collina* Ehrh. In Holzschlägen, auf Hügeln.  
*Potentilla anserina* L. var.  $\alpha$ . *argentea* Neilr.; var.  $\beta$ . *discolor* Neilr. gemein.  
 — *reptans* L. An der Thaya.  
 — *Tormentilla* Scop. In Wäldern gemein.  
 — *verna* L.  $\beta$ . *viridis* Neilr. An Wegen, Rainen gemein.  
 — *argentea* L. Gemein.  
*Geum urbanum* L. In lichten Waldungen häufig.  
*Spiraea Ulmaria* L. An Bachrändern, auf nassen Wiesen.  
*Amygdalus communis* L. Nur kultivirt.  
*Persica vulgaris* Mill. Nur kultivirt.  
*Prunus Armeniaca* L. Nur kultivirt.  
 — *spinosa* L. Gemein.  
 — *domestica* L. Kultivirt.  
 — *avium* L. An Hügeln, an den Ufern der Thaya.  
 — *Padus* L. In den Parkanlagen zu Raabs und Grossau.  
*Sarothamnus vulgaris* Wimm. Ausserhalb der Parkmauer in Weibern nächst Raabs.  
*Genista germanica* L. An Wegen, Rainen gemein.  
 — *pilosa* L. An steinigen Orten gemein.  
 — *tinctoria* L. An Waldrändern gemein.  
*Cytisus nigricans* L. In Holzschlägen.  
 — *supinus* Crantz. Bei der Deimmühle, bei Primersdorf, zwischen Autendorf und Drosendorf.  
*Ononis spinosa* L. Auf Wiesen.  
*Medicago sativa* L. Um die Kirche von Raabs verwildert.  
 — *falcata* L. Häufig bei Kabesreit, Zabernreit.  
 — *lupulina* L. Gemein.  
*Melilotus officinalis* Desrouss. Auf Aeckern bei Primersdorf und Drabersdorf.  
*Trifolium pratense* L.  $\alpha$ . *vulgare* Neilr. An Wegen gemein.  
 — *medium* L. In Wäldern um Grossau.  
 — *rubens* L. Im Georgiwald selten.  
 — *arvense* L. Auf Brachen gemein.  
 — *repens* L. Gemein.  
 — *montanum* L. Auf Hügeln gemein.  
 — *hybridum* L. Auf feuchten Wiesen, unter kultivirtem Klee.

- Trifolium agrarium* L. An Aeckern, auf Ackerrändern um Grossau.  
 — *procumbens* L. Ebendasselbst.  
 — *minus* Sm. Ebendasselbst.  
*Lotus corniculatus* L. var. *β. pratensis* Neilr. Gemein.  
*Astragalus glycyphyllos* L. In Waldern.  
*Coronilla varia* L. An Rainen. Wegen gemein.  
*Vicia silvatica* L. Im Georgiwalde  
 — *Cracca* L. *β.* Unter dem Getreide gemein.  
 — *villosa* Roth. Unter dem Getreide vis-à-vis der Deimmühle.  
 — *pannonica* Crantz. var. *purpurea* Koch. Im Muldergraben bei  
 Grossau. Dr. Handtke.  
 — *sepium* L. Gemein.  
 — *sativa* L. Auf Aeckern; var. *γ. angustifolia* Ser. Am Thayaufer  
 bei Raabs.  
*Ervum Lens* L. Auf Aeckern.  
*Lathyrus pratensis* L. Anf Wiesen häufig.  
 — *silvestris* L. *α. angustifolius* Neilr. Im Georgiwalde bei Grossau.  
*Orobus vernus* L. An den Ufern der Thaya, in Holzschlägen gemein.  
*Pisum sativum* L. Kultivirt.  
*Phaseolus vulgaris* Savi. Kultivirt.  
 — *coccineus* L. Kultivirt.

Raabs, im April 1867.

---

## Literaturberichte.

— Officieller Bericht über die Weltausstellung zu Paris im Jahre 1867. Herausgegeben durch das k. k. österr. Central-Comité. Wien 1867. Wilh. Braumüller. Das erste Heft dieses grossartig angelegten Berichtes, an welchem an hundert Fachmänner mitarbeiten, die zu diesem Behufe von der Regierung nach Paris gesendet wurden, ist eben erschienen, und liefert vorerst den augenscheinlichen Beweis von der Energie und Rührigkeit des Chef-Redacteurs, Prof. Dr. F. Neumann, welcher das wahrhaft verwickelte Getriebe dieser Redaction so zu organisiren wusste, dass wir jetzt schon — noch während der Ausstellung — einen Theil des Problems gelöst sehen, und noch im Laufe dieses Jahres alle 12 Lieferungen des ganzen Berichtes vor uns haben dürften. Die 100 Klassen der Ausstellung wurden durch die Redaction in 10 homogene Gruppen zusammengefasst; über jede einzelne Gruppe erscheint ein besonderes Heft, welches für sich verkäuflich ist. Dem ganzen Werke wird eine Einleitung vorangeschickt, welche die Schilderung des wirthschaftlichen Fortschrittes nach den Ergebnissen der Ausstellung zum Zwecke haben wird. Die einzelnen Hefte haben folgenden Inhalt: 1. Einleitung; 2. die Kunst auf der

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [017](#)

Autor(en)/Author(s): Krenberger Josef A.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des östlichen Waldviertels. Niederösterreich V. O. M. B. Raabs und Umgebung. 320-329](#)