

Flora

des Peterwardeiner Grenz - Regiments Nr. 9.

Von k. k. Oberarzt Dr. Bartholomäus Godra.

(Fortsetzung.)

Helleborus dumetorum Thuil. Wald bei Beska.

— *viridis* L. Hügel bei Erdöveg, Beska, Obstgärten in Kl. Sisatovac.

Hemerocallis flava L. Obst- und Weingärten, Mitrovic, Ireg.

Heracleum Sphondylium L. Obstgärten, Gebüsche an der Save, Martince.

— — var. *elegans* Jacq. Am Zaune einer Garten-Wiese beim Regimt.-Garten in Mitrovic.

Hesperis runcinata WK. Feldgräben, Gebüsche, Wiesen, Jarak, Mitrovic, Martince, Morovic etc.

Hibiscus Trionum L. Brach- und Stoppelfelder, Gärten, sehr häufig, Mitrovic.

Hieracium Pilosella L. Wiesen, Hecken. Hertkovce.

— *praealtum* Vill. Gebüsche, Morovic.

Holcus Sorghum L. an den Rändern und in Grenzfurchen der Zea gebaut, im Grossen zur Besen-Fabrikation.

Holosteum umbellatum L. Aecker, grasige buschige Stellen bei Jarak.

Hordeum hexastichon L. wird gebaut.

— *murinum* L. an wüsten Stellen, Häusern, Tretplätzen, überall.

— *vulgare* L. wird im Grossen gebaut.

Humulus Lupulus L. Wälder, Waldgräben, Gebüsche, Obstgärten, Mitrovic, Martince, Morovic, Hertkovce etc.

Hydrocharis Morsus ranae. L. Obedska, Bara, Kupinova.

Hyoscyamus niger L. wüste Orte, Schutt, um die Dörfer und in den Höfen.

Hypericum perforatum L. Obstgärten, Gebüsche, Feldgräben, Ladjarak, Jarak, Mitrovic.

— *quadrangulum* L. in Obstgärten der Jalia, Mitrovic.

— *tetrapterum* Fr. Mitrovic.

Hyssopus officinalis L. in Gärten, Weingartenrändern, Bingula, Mitrovic.

Inula britannica L. Wiesen, Wege, Obstgärten, Feldgräben, allgemein.

— *Hellenium* L. feuchte Wiesen, Gräben, Gebüsche, Mitrovic, Adasseve, Ladjarak, wird sehr hoch und wird auch kultivirt zum Gelsenrauch.

Iris germanica L. Gärten, Weingärten, Salase, Mitrovic, Kuzmin.

— *Pseudacorus* L. feuchte Gräben, Ufer der Save, in allen Sümpfen und auf nassen Wiesen.

— *spuria* L. feuchte Wiesen beim Toperczer Bienenstand, Mitrovic.

— *variegata* L. mit der Vorigen, doch blüht erstere bedeutend früher.

Isatis tinctoria L. Wiesen gegen Radince.

Juglans regia L. an den Zäunen am Obors, in Höfen, häufig, Mitrovic, Jarak, Morovic etc, dann in den Strassen von Kamenitz überall.

- Juncus bufonius* L. feuchte Wiesen und Gärten, Mitrovic, Jarak.
 — *capitatus* Weigel. feuchte Wiesen, Adasevce.
 — *conglomeratus* L. Sümpfe, nasse Wiesen, Kupinova, Surcin.
 — *Gerardi* Lois. nasse Wiesen beim Toperczer Bienenstand. Mitrovic.
 — *lampocarpus* Ehr. nasse Wiesen in Jalia, Mitrovic.
Juniperus communis L. Hügeln bei Beska-Ireg, Wenac.
Jurinea mollis Reichb. Wiesen, Mitrovic, Adasevce, Nikince.
Kentrophyllum lanatum DC. Hutweiden, Gebüsche und an der Save, Ladjarak.
Knautia arvensis Coult. Gebüsche an der Strasse nach Adasevce.
 — *silvatica* Duby. Wald bei Obrez.
Kochia Scoparia Schrad. Schutt, wüste Stellen, Zäune, Tretplätze, Weingärten, Gräben, Salase, sehr häufig, auch an der Strasse in Gräben.
Koeleria cristata Pers. Wiesen, Martince.
Lactuca sativa L. wird in verschiedenen Sorten viel kultivirt.
 — *saligna* L. Schanzen am Exerzierplatz, Regimentsgarten, Gebüsche in Mitrovic.
 — *Scariola* L. Gebüsche, Gräben, Gärten, Zäune, Mitrovic etc.
 — *virosa* L. wie die Vorige.
Lagurus ovatus L. Wege und an der Save, Mitrovic.
Lamium amplexicaule L. an den Häusern (Schule), Mitrovic.
 — *purpureum* L. Gärten, Obstgärten, wüste Stellen.
Lappa major Gärten, Schutt, wüste Orte, Zäune, Gebüsche, Mitrovic.
 — *tomentosa* Lam. wie die Vorige, an Bauplätzen beim Salzamt, Mitrovic.
Lathyrus pratensis L. Wiesen, Gebüsche.
 — *sativus* L. Wiesen, Aecker und wird in der 10. Komp. gebaut, (Alt-Pazua).
 — *tuberosus* L. Wiesen, Gebüsche, an den Strassen, Feldgräben und unter dem Getreide.
Lavandula vera L. in Gärten zu Alt-Pazua, Boljevce, häufig, auch in Obst- und Weingärten der 12. Komp.
Lavatera thuringiaca L. Feldgräben, Wiesen, Gebüsche, Waldgräben, Mitrovic, Jarak, Kuzmin, Morovic.
Lemna polyrrhiza L. in allen Sümpfen und Morästen.
Leontodon hastilis Koch. Wiesengräben im Gebüsche, Mitrovic, dann Feldgräben, Zäune, Jarak.
Leonurus Cardiaea L. Schutt, Ruinen in Morovic, Zäune, Mitrovic.
Lepidium Draba L. Treppelweg an der Save, Ladjarak, in Obstgärten, überall.
 — *perfoliatum* L. Wiesen, Gräben, wüste Orte.
 — *runderale* L. Schutt, wüste Stellen, Obors, Tretplätze.
 — *sativum* L. in den Gemüsegärten in Mitrovic, Semlin etc. kultivirt.
Leucojum vernum L. feuchte Wiesen bei Ladjarak und Martince an der Save und bei Mitrovic.
Levisticum officinale Koch. Obst- und Weingärten, Mitrovic.
Ligustrum vulgare L. Hecken, Gebüsche an der Save, Mitrovic und überall in Forsten.

Limnanthemum Nymphoides Link. Obedska Bara, Kupinova.

Linaria Cymbalaria Mill. an der Gartenmauer der Oberstens-Wohnung in Mitrovic.

— *genistifolia* Mill. Gebüsche an den Hutweiden, Martince, Kuzmin.

— *minor* Desf. unbebaute Aecker, Mitrovic.

— *spuria* Mill. Stoppelfelder, Ziegelöfen in der Jalia, Mitrovic.

— *vulgaris* Mill. Feldgräben, Stoppelfelder, Obstgärten, Chausséen sehr häufig.

Linum austriacum L. Strassen an der Save, Wiesen, Mitrovic, Ladjarak,

— *flavum* L. Wiesen an der Save, Mitrovic und Plantage-Garten,

— *hirsutum* L. Wiesen bei der Mühle Cavic, Mitrovic.

— *perenne* L. An der Chaussée am gemauerten römischen Aquadukte von Mitrovic gegen Gregurevce.

— *usitatissimum* L. Wiesen und Feldgräben, Hertkovce, Morovic.

Lithospermum arvense L. Aecker, römischer Friedhof, Mitrovic.

— *officinale* L. Gebüsche an der Save gegen Bossuth und Jarak.

— *purpureo-coeruleum* L. mit der Vorigen.

Lolium perenne L. Wiesen, Gräben längs den Saaten und Nikince, Ogar.

— *temulentum* L. unter dem Getreide, Hertkovce.

Lonicera Caprifolium L. Waldränder, Gebüsche an den Gräben der Wiesen, Martince, Jarak, Obrez, Mitrovic.

— *tatarica* L. verwildert im Plantage-Garten Mitrovic, auch in Gärten von Städten.

Lotus corniculatus L. Wiesen, Wege, häufig.

— *tenuifolius* Reich. Wiesen, Mitrovic.

Lychnis coronaria Lam. Gebüsche bei Obrez und an Waldrändern.

— *diurna* Sibth. Obstgärten, Zäune, wüste Orte, Gräben.

— *flos Cuculi* L. feuchte Wiesen an der Save, Ladjarak.

Lycium barbarum L. Zäune, Waldgräben, sehr häufig.

Lycopsis arvensis L. Wege, Feldgräben, Jarak.

— *variegata* L. Wiesen beim Toperczer Bienenstand, Mitrovic.

Lycopersicum esculentum Mill. in Gärten kultivirt, auch verwildert, an Zäunen, Schutt und wüsten Stellen bei Mitrovic.

Lycopus europaeus L. Waldgräben bei Morovic.

— *exaltatus* L. fil. Ufer der Save, Ladjarak, Martince und Strassengräben gegen Jarak.

Lysimachia Nummularia L. Feldgräben, Gebüsche, Ladjarak, Kuzmin, im Reg.-Garten, Mitrovic.

— *vulgaris* L. Gebüsche an feuchten Orten, Kupinova.

Lythrum Hyssopifolia L. feuchte Wiesen, Gräben, Ziegelöfen, überschwemmte Gassen in Mitrovic, Jarak.

— *Salicaria* L. feuchte Wiesen, Mitrovic und Ladjarak, Hertkovce an der Strasse in Gräben, Martince, Kuzmin.

— *virgatum* L. Wassergräben, Wiesen, feuchtes buschiges Terrain, überall.

Malachium aquaticum DC. Wasser- und Waldgräben, Kupinova.

Malva Alcaea L. buschige Orte an der Strasse, Adasevce, Morovic.

- Malva moschata* L. in Kukurutzfeldern, Alt-Pazua.
 — *rotundifolia* L. Höfe, wüste Stellen, Schutt, überall.
 — *sylvestris* L. wie die Vorige und an Zäunen in Gärten.
Marrubium peregrinum L. Hügel gegen Iveg, Csálma.
 — *vulgare* L. Gräben in den Ortschaften, wüste Orte, Schutt.
Matricaria Chamomilla L. Höfe, Chausséen, Treppelweg an der Save.
Medicago falcata L. Wiesen und Feldgräben, Mitrovic.
 — *lupulina* L. wie die Vorige und an Wegen.
 — *sativa* L. in Gärten und in der 10. Komp. auch im Grossen auf den Aeckern gebaut, Feldgräben, Wiesen.
Melampyrum arvense L. unter dem Getreide, sehr häufig.
 — *barbatum* L. Wiesen an der Save, Ladjarak.
Melilotus alba Desr. Wege, Chausséen, Gebüsch, Ladjarak.
 — *coerulea* Desr. in Obstgärten, Mitrovic, Kupinova.
 — — eine kleine Art fand ich beim Aufgange in die Ruinen der Despotenburg in Kupinova in 1 Exemplare.
 — *officinalis* Pers. Gebüsch, Wege, Chausséen. Obstgärten, Ladjarak, Mitrovic.
Melissa officinalis L. Obstgärten, Gärten, Weingärten, Mitrovic etc.
Mentha aquatica L. Sümpfe, Wassergräben, Adasevce.
 — *arvensis* Berth. feuchte Wiesen, Mitrovic.
 — *crispa* L. Weingarten, Plantage-Gärten, sehr häufig.
 — *sylvestris* L. Gräben, Gebüsch, Aecker, überall.
Moehringia muscosa L. An feuchten Häusern, Mitrovic.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Nahrungs- und Genussmittel aus dem Pflanzenreiche. Anleitung zum richtigen Erkennen und Prüfen der wichtigsten im Handel vorkommenden Nahrungsmittel, Genussmittel und Gewürze mit Hilfe des Mikroskopes. Zum allgemeinen so wie zum speziellen Gebrauche für Apotheker, Droguisten, Sanitätsbeamte, Industrielle etc. bearbeitet von Dr. August Vogl, Professor am deutschen Polytechnicum in Prag. Mit 116 feinen Holzschnittbildern. Wien. Verlag der G. J. Manz'schen Buchhandlung 1872. VIII und 138 S. Okt.

Der Verfasser hat mit diesem Werkchen einen glücklichen Wurf gemacht, wäre der Preis des Buches nicht so hoch, so könnten wir auch dem Verleger ein glänzendes Geschäft prognostizieren, aber trotz der 116 „feinen“ Holzschnittbilder kann mancher für ein so dünnes Buch nicht so viel bezahlen. Und fast scheint es uns, dass der Verleger in dieser Beziehung von der Kaufwürdigkeit des Buches in dem Masse überzeugt ist als die Ankündiger der Laurentius'schen Brochüren! Wäre diess wirklich der Fall, wir wünschen es vom Herzen. Es ist ja auch eine Anleitung zur Selbstbewahrung von einer Reihe

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [022](#)

Autor(en)/Author(s): Godra Bartholomäus

Artikel/Article: [Flora des Peterwardeiner Grenz-Regiments Nr. 9. 228-231](#)