

Die Flora des südlichsten Theiles von Istrien bei

Promontere und Medolino.

Von Mutius Ritter von Tommasini.

(Schluss.)

- Serapias cordigera* L. 24 Levano gr., Medolino 5./5., Cielo, S. Marina 13./5.
 — *Lingua* L. 24 Medolino 5./5., S. Marina 13./5.
Spiranthes autumnalis Riv. 24 Promont. 11./10.
Trichonema Bulbocodium Kera. 24 P. Chersina 4./5.
Gladiolus segetum Gadler 24 Levano gr. 11./5.
Narcissus Tazzetta L. 24 Tromb. 5./5. und 13./5., Cielo und S. Marina 13./5. (deffler.).
Asparagus scaber Brignoli 24 Levano piec. 5./5. und 12./6., Levano gr. 5./5. und 12./6.
 — *acutifolius* L. 24 Levano gr. 12./6., Promont. 11./10.
Smilax aspera L. 24 P. Merlera 5./5., Promont. 25./9. und 11./10.
Asphodelus ramosus L., 24 Trombolo, Cielo 13./5.
Ornithogalum sulphureum Linn., F. Schultz. 24 Cielo und Santa Marina 13./5.
 — *comosum* Jcq. 24 Cielo 13./5., S. Marina 13./5.
 — *umbellatum* L. 24 Cielo 13./5.
Scilla autumnalis L. 24 Promont. 11./10.
Allium roseum L. 24 Levano gr. 11./3., Promont. 1./5.
 — *Porrum* Linn. 24 Porer 4./5.! Levano piccolo 5./5., Fenolego, Cielo 16./7.
 — *sphaerocephalum* L. 24 Fenolego, Sulkovaz, Cielo, Tromb. 16./7.
 — *paniculatum* L. S. Marina, Levano piec. 16./7.
Muscari comosum Mill. 24 Trombolo, Cielo, S. Marina 13./5.
 — *racemosum* L. 24 Medolino 13./5.
Colchicum Kochii Parl. 24 Promont. 11./10.
Juncus acutus L. 24 Medolino 13./5., 12./6.
 — *triandrus* Gouan. ☉ Punta Chersina 4./5., Fenolego 4./5., Punta Merlera 5./5. und 16./7. Promontore 21./5., Santa Marina 13./5. und 12./6.
Schoenus nigricans L. 24 P. Chersina 4./5.
Heleocharis palustris R. Br. 24 Medolino 13./5.
Scirpus Holoschoenus L. (β. *australis*) 24 Medolino 13./1.
 — *maritimus* L. (γ. *macrostachys*) 24 S. Marina 13./5. und 12./6.
Carex dirisa Good. 24 Medolino 13./5.
 — *culpina* L. Medolino 13./5.
Andropogon Gryllus L. 24 Sulkovaz, Cielo 16./7., S. Marina, Levano grande 12./6.
 — *Ischaemum* 24 S. Marina 16./7.
Phalaris paradoxa L. ☉ Medolino 5./5.
Anthoxanthum odoratum L. 24 Cielo und S. Marina 13./5., Cielo und Levano gr. 11./6.

- Cynodon Dactylon* Pers. 24 S. Marina 16./7.
Agrostis vulgaris With. 24 Fenolego 16./7., S. Marina 12./6.
Lagurus ovatus L. ☉ Levano gr. 5./5., 11./5., 12./6., Promont. 21./5.,
 Cielo 13./5., 16./7., Trombolo, S. Marina 13./5.
Gastridium lentigerum Gaud. ☉ Cielo 13./5., Levano gr. 12./6.
Arundo pliniana Jur. 24 Levano grande 5./5., Santa Marina 16./7.,
 13./5. 28./8.
Koeleria phleoides Pers. 24 Promont. 1./6., 16./7., 21./5., Cielo, Santa
 Marina 13./5., Levano gr. 12./6.
Holcus lanatus L. 24 S. Marina, Levano gr. 12./6.
Avena hirsuta Roth. ☉ Cielo, S. Marina 13./15., Levano gr. 12./6.
 — *capillaris* Mert., Koch. ☉ Fenera, Levano gr. 11./5. Promontore
 21./5., S. Marina 13./5., Levano gr. 12./6.
Briza maxima L. ☉ Promont. 21./5., Sulkovaz, Cielo 16./7., Cielo,
 Trombolo 13./5., S. Marina, Levano gr. 12./6.
Poa loliacea Huds. ☉ Trombolo, Cielo, Santa Marina 13./5., und
 12./6.
 — *bulbosa* L. 24 Trombolo, Cielo, S. Marina 13./5.
 — *annua* L. ☉ Promont. 21./5., S. Marina 4./5.
 — *pratensis* L. 24 S. Marina 13./5., Levano gr. 12./6.
Molinia serotina Mert., Koch. 24 Promont. 25./9.
Dactylis glomerata β. *hispanica* Rehb. 24 Fenolego 4./5., Cielo 13./5.,
 S. Marina 12./6.
Cynosurus echinatus L., ☉ S. Marina 12./6.
Festuca rigida Kunth. ☉ Trombolo, Cielo, S. Marina 13./5.
 — *ciliata* Koch. ☉ Trombolo, Cielo, S. Marina 13./5., 12./6.
Brachypodium distachyum Rehm., Schultz. ☉ P. Merlera 12./6.
Bromus intermedius Guss. ☉ Trombolo, S. Marina 13./5.
 — *mollis* L. ☉ Levano gr. 12./6.
 — *erectus* Huds. 24 Cielo, S. Marina 13./5., ibid. 12./6.
 — *sterilis* L. ☉ Cielo, Trombolo 13./5.
 — *rigidus* Roth. ☉ Trombolo 13./5., Levano gr. 12./6.
Triticum villosum M. Bib. ☉ S. Marina 13./5.
Agropyrum acutum DC. (Fritze) 24 Fenolego 16./7., Promont. 16./7.
 — *glaucum* Desf. 24 S. Marina 12./6., Levano gr. 12./6.
Hordeum bulbosum L. 24 S. Marina 13./5.
Lolium perenne L. 24 Cielo 13./5.
 — *rigidum* Gaud. 24 Porer 4./5., Levano picc. 5./5. und 12./6.
 — *linicola* Sendtn. ☉ S. Marina 13./5., 12./6.
Aegilops uniaristata Vis. ☉ Cielo, S. Marina 13./5.
Lepturus incurvatus Trin. ☉ Cielo 13./5., Medolino 12./6.
Ophioglossum lusitanicum L. ☉ Promont. 1./2.
Pteris aquilina L. 24 P. Merlera 5./5. und 12./6.

An Moosen sind die hier behandelten Gegenden sehr arm, und dürften nur ebenfalls während der Wintermonate jene auch um Pola vorhandenen, meist acrocarpischen Arten vorkommen, die mit dem Eintreten der Frühlingswärme verschwinden oder unkenntlich werden.

Dagegen dürfen dem Algologen die mannigfaltigen Krümmungen der Ufer und die felsigen Gründe sicherlich Gelegenheit zu reichen Funden darbieten.

Anhang.

Eintheilung nach natürlichen Familien		Allgemeine Flora	Inselflora	
1	Ranunculaceae	5	4	Thalamiflorae 32 25
2	Fumariaceae	1	1	
3	Cruciferae	5	4	
4	Cistineae	1	—	
5	Sileneae	6	4	
6	Alsineae	5	4	
7	Lineae	4	3	
8	Malvaceae	2	2	
9	Hypericineae	1	1	
10	Geraniaceae	2	2	
11	Papilionaceae	50	39	Calyciflorae 115 91
12	Spiraeceae	1	1	
13	Rosaceae	4	4	
14	Lythraeae	1	1	
15	Illecebreae	1	1	
16	Crassulaceae	2	2	
17	Umbelliferae	16	13	
18	Stellatae	7	7	
19	Valerianeae	3	3	
20	Compositae			
	Corymbiferae	14 8		Corolliflorae 44 39
	Cynarocephalae	3 2		
	Cichoraceae	40 9	27 19	
21	Campanulaceae	1	1	
22	Ericaceae	2	—	
23	Oleaceae	1		
24	Asclepiadeae	2	2	
25	Gentianeae	5	5	
26	Convolvulaceae	3	3	
27	Borragineae	4	3	
28	Scrofulariaceae	6	5	Monochlamydeae 23 14 Dicotyledoneae 214 169
29	Orobanchaeae	1	1	
30	Rhinanthaceae	2	2	
31	Labiatae	9	7	
32	Primulaceae	1	1	
33	Plumbagineae	4	4	
34	Plantagineae	6	6	
35	Chenopodeae	7	6	
36	Polygoneae	5	3	
37	Thymeleae	1	—	
38	Santalaceae	1	—	
39	Aristolochiaeae	1	1	
40	Euforbiaceae	5	2	
41	Urticaceae	2	2	
42	Coniferae	1	—	

Eintheilung nach natürlichen Familien		Allgemeine Flora	Inselflora	
43	Zostereae	1	1	
44	Orchideae	6	4	
45	Irdeae	2	1	
46	Amaryllideae	1	1	
47	Asparageae	3	2	
48	Liliaceae	11	9	
49	Colchicaceae	1	—	
50	Juncaceae	2	1	
51	Cyperaceae	6	1	
52	Gramineae	38	36	Monocotyledonae
53	Filices	3	—	71 54



Berichtigung zu Pflanzen-Standorten bei Wiener-Neustadt.

Von Dr. Josef Krzišch.

Im 16. Jahrgange dieser Zeitschrift wurde pag. 33, Februar 1866 ein Aufsatz unter dem Titel: „Zur Flora von Wiener-Neustadt, von Herrn C. v. Sonklar“ veröffentlicht, in welchem es an der Spitze heisst: „Pflanzenstandorte in der Umgebung von Wiener-Neustadt, die in Neilreich's Flora von Niederösterreich nicht angegeben sind.“

Wenn dem nun wirklich so wäre, so könnte man dem Herrn Verfasser nur dankbar sein für seine Mühe, die er sich genommen, diese Standorte nach seinen Exkursionen zu veröffentlichen.

Nachdem diess aber nicht der Fall ist, nachdem Neilreich bei vielen Arten denselben Standort in seiner Flora angibt, der Herr Autor demnach die betreffende Stelle in Neilreich's Flora entweder nicht gelesen, oder jedenfalls nicht berücksichtigt hat, so ist man es den Manen unseres dahingeschiedenen Floristen schuldig, dessen Prioritätsrecht zu wahren.

Wenn ein Pflanzensammler in eine Gegend kommt, welche vor ihm selten oder nie der Fuss eines Botanikers betreten hat, dann ist er vollkommen berechtigt, Fundorte von Pflanzen als die seinen bekannt zu machen, anders aber ist es in einem Terrain wie Wiener-Neustadt, dessen Umgebung Herr C. v. Sonklar auch noch bis in die Alpen, bis nach Baden, Münchendorf, Laxenburg und das Rosaliengebirge ausdehnt, Gegenden, wo doch bekanntlich lange vor ihm schon von vielen Botanikern (nicht bloss Sammlern) sehr eifrig herbarisirt worden ist, und er sich jedenfalls früher hätte unterrichten sollen,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [023](#)

Autor(en)/Author(s): Tommasini M. R. v. J.

Artikel/Article: [Die Flora des südlichsten Theiles von Istrien bei Promontore und Medolino. 257-260](#)