

weise sehr üppig (über  $1\frac{1}{2}$  Fuss hoch). Der sumpfige Lehmboden ist jedenfalls salzig, denn er beherbergt eine mehr oder minder ausgesprochene Salzflora, nämlich ausser *Samolus* die dort viel spärlicheren *Glaux maritima*, *Melilotus dentatus*, *Scorzonera parviflora*, *Lotus corniculatus* var. *tenuifolius*, *Tetragonolobus siliquosus* var. *maritimus*, *Spergularia salina* Presl (genuine), *Scirpus Tabernemontani* Gmel. Gegen Neratovic zu fanden wir auch *Althaea officinalis* in etlichen Exemplaren, eine in Böhmen ausserordentlich spärliche, an den zwei anderen Standorten (Srpska bei Brüx und Poděbrad) wie es scheint bereits ausgegangene oder ausgerottete Art, die wir bei Neratovic auch pietätsvoll stehen liessen. Von manchen anderen interessanten Funden unseres Exkursionstages sei noch besonders *Jurinea cyanoides* bei Neratovic auf Sandboden erwähnt, die bisher nur bei Raudnic bekannt war. Die hier erwähnten Standorte und deren Flora gehören noch in den Rayon der Prager Umgegend, welche hiendurch einen ansehnlichen Zuwachs an Pflanzenarten erhält. L. Čelakovský.

Breslau, 3. November 1874.

Das früher für eine spezifisch westdeutsche Pflanze gehaltene *Epilobium Lamyi* F. Schz. ist im letzten Sommer sogar in Schlesien aufgefunden worden und zwar, allem Anscheine nach im Zusammenhange mit den Standorten im nordöstlichen Böhmen, durch den fleissigen und scharfsichtigen Apotheker E. Fick bei Friedland in der Nähe der böhmischen Grenze. Für zwei erst im vorigen Jahre für unser Gebiet entdeckte Arten wurden in diesem Jahre bereits neue Standorte nachgewiesen, für *Scopolendrium vulgare* Sm. (Moisdorfer Schlucht bei Jauer, leg. F. W. Scholz) und für *Orobanche Cirsii* Fr., die Fick sen. in Menge auf *Cirsium palustre* und *C. oleraceum* im Bienwalde bei Bolkenhain auffand. — Von anderen in Schlesien selteneren Arten wurden beobachtet: *Rosa alpina*  $\times$  *tomentosa* in einer ausgezeichnet klaren Mittelform am Storchberge bei Görbersdorf (Strähler); *Carex Ohmülleriana* O. F. Lang im Gebüsch der Nacinnawiesen bei Rybník (Trautmann), der dritte schlesische Fundort! *Veronica prostrata* L. Kolberei bei Friedland (Fick); *Sorbus torminalis* Cr. am Janusberge bei Klonitz unfern Jauer, blühende Bäume (in Schlesien sonst im wilden Zustande sehr selten blühend!), zuerst von Zimmermann aus Striegan gefunden; *Thesium pratense* Ehr., Haselbach bei Landshut (Höger) etc.

Uechtritz.



## Personalnotizen.

— Berthold Stein (bisher am botanischen Garten in Berlin beschäftigt) wurde zum bot. Gärtner an der Innsbrucker Universität ernannt.

— Dr. V. Borbás, Prof. in Pest hat sich für die Dauer des laufenden Schuljahres nach Berlin begeben.

— Dr. Heinrich Wawra Ritter v. Fernsee, Linienschiffsarzt in Pola, wurde zum Marine-Stabsarzte befördert.

---

## Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Dr. Rauscher mit Pflanzen aus Oberösterreich. — Von Herrn Wiesbaur mit Pfl. aus Niederösterreich. — Von Hrn. Plosel mit Pfl. aus Schlesien. — Von Herrn Spiess mit Pfl. aus der Schweiz.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Marchesetti, Lodny, Dr. Rauscher, Dr. Reuss, Churchill, Joad, Karo, Krenberger.

Aus Niederösterreich: *Allium flavum*, *A. rotundum*, *Amarranthus retroflexus*, *Anthemis Neilreichii*, *Atriplex lacinata*, *A. tatarica*, *Cyclamen europaeum*, *Iris variegata*, *Lysimachia punctata*, *Muscari comosum*, *M. tenuiflorum*, *Ophrys Arachnites*, *Veratrum nigrum* u. a. eing. von Wiesbaur.

Aus Oberösterreich: *Carex alba*, *C. firma*, *C. tenuis*, *Dianthus deltoides*, *Impatiens parviflora*, *Primula elatior*, *Rhododendron hirsutum*, *Scabiosa lucida*, *Specularia Speculum*, *Valeriana celtica*, *Willemetia apargioides* u. a. eing. von Dr. Rauscher.

Obige Pflanzen können im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (4 Thlr.) abgegeben werden.

---

## Berichtigung.

Seite 352, Zeile 28 von Oben soll statt „Geruhung“ heissen: „Gewährung.“

---

## Inserat.

Im Selbstverlage des Dr. Baenitz in Königsberg i. Pr., im Kommissionsverlage von Braun und Weber in Königsberg i. Pr. und Dulan et Co. in London (Soho Sq. 37) ist soeben erschienen:

### Baenitz, Herbarium Europaeum.

(Lief. XXII—XXIV, 385 Nummern, darunter 155 Nord- und Südeuropäer.)

Folgende Gattungen und Familien fanden bis jetzt besondere Berücksichtigung: *Carex*, *Characeen*, *Equisetaceen*, *Filices*, *Hieracium*, *Potamogeton*, *Potentilla*, *Rosa*, *Rubus*, *Scleranthus* und *Viola*. — Verzeichnisse stehen zur Verfügung.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: [024](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Personalnotizen. 395-396](#)