©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Correspondenz.

Znaim, am 6. April 1875.

Die Buchberge bei Mailberg in Niederösterreich, so auch die Niederungen um Seefeld und Kadolz, haben, wie es scheint, von den niederösterreichischen Botanikern bisher nur wenig Beachtung gefunden, obgleich dieser Theil des Landes manche interessante Pflanzenart birgt. Ausser über *Scorzonera parviflora* Jacq. fand ich bezüglich dieser Standorte keine Angabe. Ich selbst besuchte dieses Gebiet erst einmal und fand auf den Buchbergen: *Cypripedium Calceolus* ein- und zweiblüthig, *Cephalanthera pallens* Rich., *Laserpitium latifolium*, *Lithospermum purpureo-coeruleum*, *Polygala major* Jacq., *Siler trilobum* Scop., *Viola mirabilis* und viele andere. In den Auen und Niederungen um Seefeld und Kadolz: *Astragalus austriacus* Jacq., *Isatis tinctoria*, *Lonicera Caprifolium*, *Nasturtium amphibium* R. Br. *Orchis laxiflora* Lam., *Tetragonolobus siliquosus* Roth und *Vicia sordida* W. et K., letztere Pflanze in grossen Mengen in den lichten Auen um Kadolz.

Adolf Oborny.

Bremen, 2. April 1875.

Die auch in dieser Zeitschrift bereits warm empfohlenen Anpflanzungen von Eucalypten verdienen für Dalmatien gewiss die grösste Beachtung. Wenn im Allgemeinen das Wärmebedürfniss der Arten von *Citrus* und *Eucalyptus* als ein ziemlich übereinstimmendes bezeichnet werden kann, so ist doch die härteste der Eucalypten, nämlich *E. globulus*, weit widerstandsfähiger als irgend eine der Agrumen. Vor einigen Jahren sah ich im botanischen Garten zu Kew bei London ein ansehnliches Exemplar von *E. globulus*, welches zwar einmal abgefroren gewesen war, aber doch die Mehrzahl englischer Winter offenbar ohne Schaden zu überstehen vermocht hatte. In den Gärten um London findet man nur wenige immergrüne Gewächse, welche nicht auch im nordwestlichen Deutschland in allen gewöhnlichen Wintern aushalten; die empfindlichsten Pflanzen, welche man dort noch häufig sieht, sind: *Quercus Ilex*, *Magnolia grandiflora* und *Viburnum Tinus*. Allerdings ist *Eucalyptus globulus* minder winterhart als diese Arten, während er den Lorbeer unzweifelhaft an Widerstandsfähigkeit weit übertrifft. Es scheint somit jener merkwürdige australische Baum etwa dieselbe Winterkälte ertragen zu können wie der Oelbaum, so dass seiner Anpflanzung in vielen Gegenden Dalmatiens gewiss kein Hinderniss entgegensteht.

Dr. W. O. Focke.

Personalnotizen.

— Dr. Josef Krzisch, dessen Tod im letzten Hefte angezeigt wurde, lebte in den Jahren 1841 bis 1847 als Schlossarzt in Mannersdorf in Niederösterreich und bis zum Jahre 1853 als solcher in

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: 025

Autor(en)/Author(s): Oborny Adolf, Focke Wilhelm Olbers

Artikel/Article: Correspondenz. 178