

Das Pflanzenreich

auf der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873.

Notizen über die expouirten Pflanzen, Pflanzenrohstoffe und Produkte, sowie über ihre bildlichen Darstellungen.

Von Franz Antoine.

(Fortsetzung.)

Fagraea fragrans Roxb. (Ahnahr), vorzüglich für Eisenbahnschwellen.
Feronia Elephantum Correa (Villam maram, Volaga kurra), gelbes, nicht dauerhaftes Holz.

Flacurtia inermis Roxb.

Ficus glomerata Roxb. (Athee maram, Athee kurra, Atti, Diduka mara, Goollur).

— *religiosa* L. (Arasa maram, Bangee kurra), ein schlechtes Holz, die Blätter verwendet man als Gärbemittel.

— *racemosa* L. (Uttey), grobkörniges Holz, im Wasser dauerhaft.

— *infectoria* Willd. (Basali, Bassari mara).

— *indica* L. (Bur, Banjan). Ein festes, nützlichcs Holz, der Farbe nach wie junges Eichenholz.

Grewia elastica Royle (Dhamin), gelbbraun gefärbtes, für Lanzenstiele verbrauchtes Holz.

— *latifolia* Vahl.

— *asiatica* L. (Tedasalu Mara).

Gmelina arborea Roxb. (Tella Goomoodoo kurra, Coomba dari, Sewan), eine für Möbeln und Bauten verwendete Holzsorte.

Gordonia obtusa Wall., Bauholz von strohgelber Färbung.

Grumilea Gaert. sp.

Gyrocarpus asiaticus Willd. (Thanakoo).

Garcinia Cowa Roxb. (Thoung-thulay), leichtes Holz für Ruder.

Gardenia sessilis Arrab. (Thumein-upew).

Heterophragma chelonoides.

— *Roxburghiana* D. C. (Banago).

Homalium tomentosum.

Hopea parviflora (Erroom bagum).

— *odorata* Roxb. (Thynga hunnet), ein grosser Baum, liefert Schiffbauholz.

Hiptage Madablota Gaert.

Hydnocarpus alpinus Wight. Als Bauholz verwendet.

Hedera rostrata Wight.

Hardwickia pinnata Roxb. (Acha, Karachi Kamarada, Asni mara, Anjan), für Eisenbahnschwellen. — Starkes und dauerhaftes Holz.

Halopetala integrifolia.

Holarrhena antidysenterica Wall.

Juga xylocarpa D. C. (Pingadoo, Imbe mara, Erool), ein grosser Baum, liefert starkes und dauerhaftes Holz.

— *dulcis* Willd. (Korookoy poolee maram).

Hex Wightiana Wall.

Ixora parviflora Vahl., gibt Tischlerholz und findet auch als Fakeln Anwendung.

— *arborea* (Goravi mara).

<i>Jalari</i>	<i>Karookuvatehi</i>
<i>Kungiliem</i>	<i>Koomilu</i>
<i>Kormy</i>	<i>Kackanathie</i>
<i>Karowela</i>	<i>Kulveeray</i>
<i>Kaducoy</i>	<i>Kadamboo</i>
<i>Kadyane</i>	<i>Karungali</i>
<i>Kokatty</i>	<i>Karoothali</i>
<i>Kanooppaly</i>	<i>Kustoory</i>
<i>Kooroonthu</i>	<i>Kas Iluppai</i>
<i>Kollupotho</i>	<i>Kat ilumitchai</i>
<i>Keluway</i>	<i>Karingaly</i>
<i>Karoonthovary</i>	<i>Katvagai</i>

Lagerstroemia Reginae Roxb. (Puhma, Bentaikoo, Irulu mara). Vorzügliches Holz. Der Baum erreicht oft einen Umfang von 20 Fuss.

— *macrocarpa* (Ven Teak), für Eisenbahnschwellen.

— *microcarpa* Wight. (Nandi, Chelagadu mara).

— *parviflora* Roxb. (Lendya), für kleine Bauten vorzüglich.

Litsaea (*Tetranthera*) *oblonga* Wall.

Lawsonia alba Lam.

Mimusops hexandra Roxb. (Palla, Pauloi maram, Paula Kurra).

— *Elengi* L. (Pogada).

— *indica* Poir. (Bushe), vorzügliches Holz.

Mimosa xylocarpa Roxb. (Peengoodoo).

Mangifera indica L. (Ain, Mango), nicht dauerhaftes Holz.

Michelia champacca L. (Champah mara), schönes Holz für Schreinerarbeiten.

— *nilagarica* Zenker, Holz von ziemlich dichtem Korn.

Meliosma (*Millingtonia*) *Arnottiana*, liches, gestreiftes Holz.

Machilus macrantha Nees. Brennholz.

Mesua Coromandelina Wight.

Memecylon ramiflorum Lam.

— *tinctorium* Willd. (Allee, Hully).

Microchlaena quinquelocularis W. et A.

Monoceras glandulifera Hook.

<i>Marijanathi</i>	<i>Munjackadembai</i>
<i>Marnthoo</i>	<i>Mathagirs Vemboo</i>
<i>Mammurrem</i>	<i>Miladum cooroonthu</i>
<i>Mullay Murungay</i>	<i>Malai ulhi</i>
<i>Malay Vemboo</i>	<i>Mamkulum</i>

Melia Azedarachta Moench. (Mala Vemboo, Atti, Diduka mara). Vorzüglich schöne Holzgattung.

Mimosa citrifolia (Nonah).

Myrobalanus taria (Tari mara).

Mesua ferrea L. (Ghangor), dauerhaftes, hartes, grobkörniges Holz.
Melanorrhoea usitatissima Wall. (Thytsi), schönes, dauerhaftes Holz.

Notchi

Navel

Nettaloongi

Naikottah

Navoogu

Neerkadambai

Nelli

Nauclea cordifolia Roxb. (Munji Kadambay, Bentak, Hettiga mara, Hurdoo). Leicht zu bearbeitendes, dauerhaftes Holz.

— *parvifolia* Roxb. (Buta Kavamee, Nir Kadembay). Brennholz.

— *Cadamba* Roxb. (Koorum Kaddam, Mah-oo-Kudoom). Für Möbeln und Bauten.

— *diversifolia* Wall. (Byngah).

Odina Wodier Roxb. (Annaikarai maram Mohen). Für Räder und Pfosten.

Olea dioica Roxb. Weisses, kompaktes und dauerhaftes Holz.

— *polygama* Wight.

Pterospermum Dalbergioides Roxb. (Peddouk, Pudouk). Eine wohlriechende Holzsorte, zu Bahnschwellen verwendet.

— *suberifolium* Willd. (Velanjai).

— *lancaefolium* Roxb. (Naji). Ein kleiner Baum, liefert leichtes Holz.

Pterocarpus Marsupium Roxb. (Vanga, Yegee, Honne mara). Ausser dem Teak-Holze das vorzüglichste Holz für Schiffe und Eisenbahnbauten.

— *santalinum* L. fil. (Erra Chendanam).

Phoenix sylvestris Roxb. (Eetcha maram, Eetcha chetto).

Phyllanthus Embelica L. (Nellie maram, Woosarka Kurra). Hartes dauerhaftes Holz.

Prosopis spicigera L. (Purambai maram).

Phoberos crenatus Wight. Hartes, schweres Holz.

Pongamia glabra Vent.

— sp. (Carody Poongen).

Pavetta indica L. (Pavetta).

Pentaptera tomentosa DC. (Sadra)

— *arunja* DC. (Kowah).

Pinus Webbiana Wall.

— *longifolia* Roxb. (Chir)

— *excelsa* Wall. (Chil).

Podocarpus sp.

— *nerifolia* Don. (Themyn). Man pflegt hiervon ein Stück Holz in die Boote einzufügen, um dasselbe gegen Unglück und Hexerei zu schützen.

Pellykalturagai

Porasu

Poombatherai

Pasali

Purambay

Pappela

Penari

Pcytha

Poolichi

Pothacarava

- Pothoculli* (*Euphorbia*).
Quercus sp. (Johare Oak).
 — *Inai* (Inai).
 — *dilatata* Lindl. (Maru).
 — *incana* Roxb. (Banj).
 — *amherstiana* Wall. (Jeudi). Wenig benützte Holzsorte.
Randia sp.
Rhodomirtus (*Myrtus*) *tomentosa* Ait.
Ricinus communis L.
Spathodea stipulata Wall. (Peethan, Pet-thahn). Gute Holzsorte.
Shorea robusta Roxb. (Saul, Googilapa, Kurru, Sal). Vorzügliches Holz,
 es ist elastisch und widersteht dem Angriffe der Insekten.
 — *Tumbagaia* Roxb. (Thumba).
 — *laccifera* Hayn. (Jalari).
Salvadora persica L. (Ookari maram).
Sithia indica D C. (Davadaree Kurra, Chambalachan). Wird statt des
 Sandelholzes verwendet.
Syzygium Jambolanum DC. (Neradoo Kurra). Hartes, ziemlich dauer-
 haftes Holz.
 — *Arnottianum*. Zähes, dauerhaftes Holz für Räder.
Soymida febrifuga Juss. (Chukannikilu, Sombi).
Salix tetrasperma Roxb.
Solenocarpus oblongus. Weisses, starkes Holz.
Sitsaea Zeylanica? Riecht im frischen Zustande nach *Rosa rubiginosa*.
Symplocos spicata Roxb. Schlechte Holzsorte.
Sapota eleagnoides. Brennt lebhaft, selbst im grünen Zustande.
Sponia Wightii Planch.
Spondias mangifera Pers.
Strychnos nux vomica L. (Yetti Kottai).
 — *potatorum* L. (Taithau).
Santalum album L. (Chendanum).
Stereospermum suaveolens DC.
 — *chelonoides* DC. (Genasu mara, Padri). Ein hartes Möbelholz.
Semicarpus auriculata.
 — *Anacardium* L. fil. (Sharangeottai marum).
Sterculia Heynii.
 — *guttata* Roxb. (Sen tanneken).
 — *urens* Roxb. (Vellatanneken Kura).
Sapindus emarginatus Vahl. (Munny Poojan).
Schrebera Siceetenioides Roxb. (Mokah, Ghattoal). Feinkörniges, dauer-
 haftes Holz.
Schleichera trijuga Willd. (Koosum Gio). Sehr schweres, dauerhaftes
 Holz zu Eisenbahnschwellen und Mühlenbestandtheilen.
Schima oblata?
Semmana.
Sembolagu.

Sundana Venboo.
Somboorum.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [026](#)

Autor(en)/Author(s): Antoine Franz

Artikel/Article: [Das Pflanzenreich auf der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873. 31-34](#)