

nur drei Exemplaren krönte er die Spitze derselben, bei 10 Stücken stand er ganz an der Basis und ähnelte hierin nicht wenig einer gigantischen *Carex*. Von Körnern, welche ungefähr kugelig und etwa 3–5<sup>mm</sup> (im Durchmesser) gross waren, zählte ich 30 bis 220; alle waren milchweiss bis grünlich und zeigten gleich dem wirklichen Fruchtsatze 3–5 Längsrinnen in meridianer Richtung. Was aus diesen Alterfrüchten geworden, weiss ich nicht, da ich sie weiter nicht mehr beobachten konnte; doch wäre ich geneigt, für dergl. Fälle, wo Fruchtsätze auf Androecien vorkommen, die Terminologie: „Androcarpie“ vorzuschlagen.

Dr. Karl v. Dalla Torre,

k. k. Professor in Lina.

### Personalnotizen.

— John Scott Bowerbank ist am 9. März in Hastings, 80 Jahre alt, gestorben.

— Eugen Fürst, Redakteur der „Frauendorfer Blätter“, ist am 3. März zu Frauendorf im Alter von 55 Jahren gestorben.

— G. de Notaris ist am 22. Jänner in Rom gestorben.

### Sammlungen.

Dr. Veit Wittrock (in Upsala) und Otto Nordstedt (in Lund) begannen unter dem Titel: „*Algae aquae dulcis exsiccatae, praecipue scandinavicae, adjectis algis marinis chlorophyllaceis et phycochromaceis*“ eine Algensammlung herauszugeben, von welcher die beiden ersten Hefte je 50 Nummern stark) erschienen sind. Der Preis eines Heftes ist 17 Shilling = 17 Reichsmark.

### Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Prichoda mit Pflanzen aus Niederösterreich, Böhmen und Istrien. — Von Herrn Janka mit Pfl. aus Ungarn. — Von Herrn Dr. Halacsy mit Pfl. aus Niederösterreich. — Von Herrn Ploesel mit Pfl. aus Schlesien.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: E. Richter, Dr. Schäfer, Kravogl.

Von Prichoda einges. aus Niederösterreich: *Carex nitida*, *Epilobium Dodonaei*, *Fumaria Schleicheri*, *Loranthus europaeus*, *Pyrola rotundifolia*, *Silene dichotoma*, *Veronica triphylla*, *Vinca herbacea*. Aus Böhmen: *Juncus supinus*, *Polygonum Bistorta*, *Scirpus compressus*, *S. setaceus*. Aus Istrien: *Seseli Gouani*, *Spartium junceum*.

Von Janka einges. *Amphigenes carpatica* (Siebenbürgen), *Carex brevicollis* (Banat), *Centaurea Sadleriana* (Ungarn).

Aus Niederösterreich einges. von Dr. Halacsy: *Arabis petraea*, *Astragalus asper*, *Campanula caespitosa*, *Cerastium obscurum*, *Corydalis fabacea*, *Euphorbia epithymoides*, *E. Gerardiana*, *Galium pedemontanum*, *Genista procumbens*, *Inula germanica*, *Lacathera thuringiaca*, *Lithospermum purp.-coeruleum*, *Oenanthe fistulosa*, *Salix repens*, *Scorzonera austriaca*, *Seseli glaucum*, *Thesium Linophyllum*, *Th. ramosum*, *Veronica montana*, *Vicia pisiformis*.

Vorräthig: (B.) = Böhmen, (NOe.) = Niederösterreich, (Schl.) = Schlesien, (U.) = Ungarn.

*Lecanora pallida* v. *angulosa* (Schl.), *L. subfusca* (B., Schl.), *L. subfusca* v. *distans* (Schl.), *L. varia* (Schl.), *Lecidea crassulata* (Schl.), *Lecidella entoroleuca* (Schl.), *Leptorhaphis Wienkampi* (Schl.), *Microthelia micula* (Schl.), *Ochrolechia pallescens* (U., Baireuth), *Opegrapha atra* (Schl.), *O. lithyrga* (NOe.), *O. varia* (B., NOe.), *O. varia* v. *pulicaris* (B.), *Parmelia pulverulenta* (Pr. Sachsen), *P. stellaris* (Schl.), *Peltigera canina* (Harz), *P. pusilla* (Schl.), *P. tenosa* (Schl.), *Pertusaria communis* v. *variolosa* (Pr. Sachsen), *P. rupestris*, (NOe., Baireuth), *Phialopsis rubra* (U.), *Physcia parietina* (Schl.), *Pragmopora amphibola* (Schl.), *Psora testacea* (NOe.), *Psoroma fulgens* (NOe.), *Pyrenula leucoplaca* (Schl.), *Ramalina calycaris* (U.), *R. fraxinea* (Pr. Sachsen), *Rinodina metabolica* (Schl.), *Sarcosagium biatoremum* (Schl.), *Schismatomma dolosum* (Schl.), *Secoliga abstrusa* (U.), *Solerina crocea* (Schl.), *Sphaerophorus compressus* (Schl.), *Sph. fragilis* (Brocken), *Stereocaulon condensatum* (Schl.), *St. denudatum* (Brocken), *St. tomentosum* (U., Harz, Franken), *Sticta fuliginosa* (Harz), *St. pulmonacea* (B., Schl.), *Synechoblastus flaccidus* (Giessen), *Thelophthalma Laureri* (Schl.), *Trachylia arthonioides* (Harz), *Usnea hirta* (Schl.), *U. longissima* (NOe.), *Zeora coarctata* (Schl.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Botaniker, welche in Gegenden sich befinden, wo Weinbau betrieben wird, werden ersucht, die dort kultivirten Rebensorten in einzelnen Exemplaren (Blätter und Blüthe) mit Beifügung des Lokalnamens und Standortes einzusenden.

## Berichtigung.

Seite 86 ist zu lesen:

Zeile 3 von oben	limilata	statt: liml, lata
" 3 "	expallescensia	" expallescencia.
" 5 "	subcurratis	" subcurvatis.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische  
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: 027

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Botanischer Tauschverein  
in Wien. 147-148