

Von Janka einges.: *Amphigenes carpatica* (Siebenbürgen), *Carex brevicollis* (Bana), *Centaurea Sadleriana* (Ungarn).

Aus Niederösterreich einges. von Dr. Halacsy: *Arabis petraea*, *Astragalus asper*, *Campanula caespitosa*, *Cerastium obscurum*, *Corydalis fabacea*, *Euphorbia epithymoides*, *E. Gerardiana*, *Galium pedemontanum*, *Genista procumbens*, *Inula germanica*, *Lacathera thuringiaca*, *Lithospermum purp.-coeruleum*, *Oenanthe fistulosa*, *Salix repens*, *Scorzonera austriaca*, *Seseli glaucum*, *Thesium Linophyllum*, *Th. ramosum*, *Veronica montana*, *Vicia pisiformis*.

Vorrathig: (B.) = Böhmen, (NOe.) = Niederösterreich, (Schl.) = Schlesien, (U.) = Ungarn.

*Lecanora pallida* v. *angulosa* (Schl.), *L. subfusca* (B., Schl.), *L. subfusca* v. *distans* (Schl.), *L. varia* (Schl.), *Lecidea crassulata* (Schl.), *Lecidella entoraleuca* (Schl.), *Leptorhaphis Wienkampii* (Schl.), *Microthelia micula* (Schl.), *Ochrolechia pallescens* (U., Baireuth), *Opegrapha atra* (Schl.), *O. lithyrga* (NOe.), *O. varia* (B., NOe.), *O. varia* v. *pulicaris* (B.), *Parmelia pulverulenta* (Pr. Sachsen), *P. stellaris* (Schl.), *Peltigera canina* (Harz), *P. pusilla* (Schl.), *P. venosa* (Schl.), *Pertusaria communis* v. *variolosa* (Pr. Sachsen), *P. rupestris*, (NOe., Baireuth), *Phialopsis rubra* (U.), *Physcia parietina* (Schl.), *Pragmopora amphibola* (Schl.), *Psora testacea* (NOe.), *Psoroma fulgens* (NOe.), *Pyrenula leucoplaca* (Schl.), *Ramalina calycaris* (U.), *R. fraxinea* (Pr. Sachsen), *Rinodina metabolica* (Schl.), *Sarcosagium biatorellum* (Schl.), *Schizmatomma dolosum* (Schl.), *Secoliga abstrusa* (U.), *Solearia crocea* (Schl.), *Sphaerophorus compressus* (Schl.), *Sph. fragilis* (Brocken), *Stereocaulon condensatum* (Schl.), *St. denudatum* (Brocken), *St. tomentosum* (U., Harz, Franken), *Sticta fuliginosa* (Harz), *St. pulmonacea* (B., Schl.), *Synechoblastus flaccidus* (Giessen), *Theleophila Laureri* (Schl.), *Trachylia arthonioides* (Harz), *Usnea hirta* (Schl.), *U. longissima* (NOe.), *Zeora coarctata* (Schl.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Botaniker, welche in Gegenden sich befinden, wo Weinbau betrieben wird, werden ersucht, die dort kultivirten Rebensorten in einzelnen Exemplaren (Blätter und Blüthe) mit Beifügung des Lokalnamens und Standortes einzusenden.

### Berichtigung.

Seite 86 ist zu lesen:

Zeile 3 von oben	limilata	statt: limi, lata
" 3 "	expallescentia	" expallescentia.
" 5 "	subcurratis	" subcurvatis.

# **ZOBODAT -**

## **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical  
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische

Botanische Zeitschrift – Plant  
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: 027

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Berichtigung. 148