

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Wiesbaur mit Pflanzen aus Niederösterreich und Ungarn. — Von Herrn Spiess mit Pfl. aus der Schweiz.

Sendungen sind abgegangen an die Herren Wiesbaur, Evers, Woynar.

Aus Schlesien einges. von Ploesel: *Crepis virens*, *Dianthus Wimmeri*, *Vicia tenuifolia*, *Viola stricta*, *Lycopodium alpinum*, *L. Selaginoides*, *Polypodium Robertianum*.

Aus Niederösterreich einges. von Wiesbaur: *Geranium sibiricum*, *Hesperis runcinata*, *Malcolmia africana*, *Melilotus macrorrhizus*, *Sedum reflexum* var. *glaucum*, *Valerianella dentata*, *Viola ambigua*.

Aus Ungarn einges. von Wiesbaur: *Echium altissimum*, *Glycyrrhiza echinata*, *Melilotus palustris*.

Aus der Schweiz einges. von Spiess: *Acer opulifolium*, *Arabis muralis*, *Acena bulbosa*, *Bunias Erucago*, *Carduus pycnocephalus*, *Deschampsia litoralis*, *Drosera obovata*, *Erythronium dens canis*, *Hieracium andryaloides*, *H. ligusticum*, *Lathyrus hirsutus*, *Rapistrum rugosum*, *Rosa gallica* × *canina*, *Salix Pontederana*, *S. viminalis* × *cinerea*, *Saxifraga exarata*, *Seseli montanum*, *Symphytium tauricum*, *Trifolium scabrum*, *Vesicaria utriculata*, *Viola stricta*.

Vorräthig: (B.) = Böhmen, (H.) = Harz, (NOe.) = Niederösterreich, (S.) = Salzburg, (Schl.) = Schlesien, (Schw.) = Schweden, (Sp.) = Spessart, (St.) = Steiermark, (T.) = Tirol, (U.) = Ungarn.

Amphoridium Mongeotii (Schw.), *Anomodon rostratus* (St.), *A. viticulosus* (U.), *Antitrichia curtispindula* (Giessen, Sp.), *Atrichum angustatum* (Schl., Gehofen), *A. tenellum* (Schl.), *Aulacomnium androgynum* (Schl.), *A. palustre* (Schl.), *Barbula aloides* (Rheinpr.), *B. caucifolia* (Hansau), *B. latifolia* (Schw.), *B. muralis* (B.), *B. pedunculata* (T.), *B. papillosa* (Schw.), *B. rigida* (T.), *B. ruralis* (U., H.), *B. subulata* (kl. Ostheim a. M.), *B. unguiculata* (S., U., Sp.), *Bartramia pomiformis* (H.), *Brachythecium riculare* (Schw.), *B. rutabulum* (Schl., Sp.), *B. velutinum* (Salmünster), *Bryum argenteum* (B.), *B. caespitium* (Schl.), *B. fallax* (Schl.), *B. pseudotriquetrum* (S., U.), *Burbaumia aphylla* (Pommern) *Camptothecium lutescens* (U.), *Cinclidotus riparius* (Pirano), *Climacium dendroides* (Pommern), *Desmatodon latifolius* (T.), *Dicranella circiculata* (T.), *D. heteromalla* (Schl., T.), *D. varia* (Schl., U.), *Dicranodontium longirostre* (Schl.), *Dicranum flagellare* (Schl., (Schw.), *D. majus* (Schw.), *D. Mühlenbeckii* (U.), *D. scoparium* (U.), *Didymodon cordatus* (NOe.), *Encalypta ciliata* (Giessen), *E. streptocarpa* (Schl.), *Entosthodon ericetorum* (Rheinpr.), *Eurhynchium praelongum* (Schwerin), *Eurh. Stokesii* (Schw.), *E. striatum* (Schl.), *Fissidens adianthoides* (Schl.), *F. bryoides* (Leipzig), *F. crassipes* (Rheinpr.), *F. pusillus* (Polev), *F. rufulus* (S.), *Fontinalis antipyretica* (T., U.), *Font. dalecarlica*

(Schw.), *F. gracilis* (Schw.) *Grimmia leucophæa* (Hl. Ostheim), *G. orata* (Schl.), *G. pulvinata* (U.), *Gymnostomum curcivrostrum* (Schw., T.), *G. rupestre* (Schl., T.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Botaniker, welche in Gegenden sich befinden, wo Weinbau betrieben wird, werden ersucht, die dort kultivirten Rebensorten in einzelnen Exemplaren (Blätter und Blüthe) mit Beifügung des Lokalnemens und Standortes einzusenden.

Inserate.

Verlag v. B. F. Voigt in Weimar.

G r a s e r f l o r a

VON

Nord- und Mittel-Deutschland.

Eine genaue Beschreibung der Gattungen und Arten der im obgenannten Gebiete vorkommenden **Gramineen, Cyperaceen u. Juncaceen**, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Synonymen und Bemerkungen über den Werth der einzelnen Arten für die Landwirthschaft.

Nebst einem Anhang, enthaltend Beschreibung d. werthvollsten Kleenarten u. Futterkräuter u. Anleitung zur vernunftmässigen Wiesen- und Weidenkultur, geeignete Zusammenstellungen von Grassamenmischungen zur Besamung von Wiesen und Weiden, Böschungen von Eisenbahndämmen, Parks, Bleichplätzen, Rasenflächen in Ziergärten; Anleitung zur vernünftigen Anlage und Erhaltung solcher Rasenflächen, eine Zusammenstellung derjenigen Grasarten der Deutschen Flora, welche für die Bouquetfabrikation besonders beachtenswerth sind und Hinweis auf die vom Verfasser dieses Werkes herausgegebenen Unterrichtshilfsmittel.

Ein Hilfs- und Nachschlagebuch für Gutsbesitzer, Forst- und Landwirthe, Samenhändler, Kunst- und Handgärtner, Gartenbesitzer, Naturfreunde, Lehrer und Schüler.

Bearbeitet von

Heinrich Hein,

Kunstgärtner in Hamburg.

1877. gr. 8. Geh. Preis: fl. 4.44.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Flora Südrusslands (Astrachan)

zu beziehen durch

K. Keck.

Aistersheim in Oberösterreich.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische](#)

Botanische Zeitschrift = Plant
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: 027

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Botanischer Tauschverein
in Wien. 183-184