

# Oesterreichische Botanische Zeitschrift.

## Gemeinnütziges Organ

für

Die Oesterreichische  
Botanische Zeitschrift  
erscheint  
im ersten jeden Monate.  
Die preiswerter ist selbst  
mit 8. n. net. W.  
(*z. B. Mark.*)  
jewehährig, oder mit  
8. n. W. (*z. B. Mark.*)  
halbjährig.  
Inserate  
die ganze Feilzeit  
15 kr. net. W.

**Botanik und Botaniker,**  
Gärtner, Ökonomen, Forstmänner, Aerzte,  
Apotheker und Techniker.

**N. 11.**

Exemplare  
die frei durch die Post be-  
zogen werden sollen, sind  
bei der Redaktion  
(F. Dr., Schlossgasse 8. W.)  
zu pränumerieren.  
Im Wange des  
Buchhandels übernehmen  
Fränumeration  
C. Gerold's Sohn  
in Wien,  
so wie alle übrigen  
Buchhandlungen.

**XXVII. Jahrgang.****WIGN.****November 1877.**

**INHALT:** *Contocybe Owani.* Von Dr. Körber. — Zur Flora von Niederösterreich. Von Hirschb. — *Cochlearia Jurica.* Von Frey. — Verbreitung der *Trochia grandis*. Von Knapp. — *Ranunculus aquatilis.* Von Meurer. — *Melilotus macrorrhizus.* Von Dr. Geitkensky. — *Silene Juncifolia.* von Strachler. — Vegetations-Vortheile. Von Dr. Körber. — *Nekemphridia.* Von Dr. Körber. — Botanische Notizen. Von Schunek. — Pflanzen auf der Weltausstellung. Von Antelme. — Literaturberichte. — Correspondenz. Von Blatter, Yukatán, Holty, Koch. — Personennachrichten. — Vorlesungen, Ausstellungen. — Botanischer Verein.

### *Contocybe Owani* Kbr. n. sp.

Auct. G. G. Körber.

Thallus effusus, leproso-granulosus et viridulo nigrescens, nonnunquam obsoletus. Apothecia creberrima saepius stipitum basi coaila, stipite crassiusculo, subpellucido, et rubicundo livido-fuscescente, constanter flexili tandem acetate compressiusculo longitudinaliter sulcato, disco globoso convexo, pallide rosaceo, subpruinoso, persistente (i. e. tanquam pulveraceo-fatiscente). Sporae minutissimae, ellipsoideae, radios subglobosae, subhyalinae, monoblastae.

In cortice vivo arborum frondosarum in sylvis montis „Boschberg“ prope Somerset-East in promontorio bonae spei. Legit Prof. Mac Owan 1874, communicavit de Thümen.

Proxima videtur species pulcherrima *Conioc. bacomyctoidi* Massal. in „Lotos“ 1856, p. 83 a me non visae, quae autem (e descrip-  
tione) apothecis „carneis planiusculis“, stipitibus „disco pallidioribus“  
et statione „ad trunco Abietum“ a nostra affatim differt. Ascus non  
vidi. Thallus, qui elementis gonimicis nequam caret, propter con-  
spurcationem solitam plus minusve incertus difficilisque descriptu.

Vratislaviae, mense Octobris 1877.

# **ZOBODAT -**

## **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische  
Botanische Zeitschrift – Plant Systematics

and Evolution

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: 027

Autor(en)/Author(s): Körber G. G.

Artikel/Article: Coniocybe Owani Kbr. n.  
sp. 357