

Oesterreichische Botanische Zeitschrift.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

N^o. 12.

Die österreichische
botanische Zeitschrift
erscheint
den Ersten jeden Monats.
Man pränumerirt auf selbe
mit **8 fl. öst. W.**
(16 R. Mark.)
ganz jährig, oder mit
4 fl. ö. W. (8 R. Mark)
halbjährig.
Inserate
die ganze Petitzelle
15 kr. öst. W.

Exemplare
die frei durch die Post be-
zogen werden sollen, sind
blos bei der Redaktion
(V. Bez., Schlossgasse Nr. 15
zu pränumeriren.
Im Wege des
Buchhandels übernimmt
Pränumeration
C. Gerold's Sohn
in Wien,
sowie alle übrigen
Buchhandlungen.

XXVIII. Jahrgang.

WIEN.

December 1878.

INHALT: *Trifolium Haynaldianum.* Von Pantocsek. — Mykologisches. Von Voss. — Zur Flora Kroatiens. Von Vukotinovic. — Floristische Beiträge Von Dr. Borbás. — Kreislauf des Stoffes in der Pflanzenwelt. Von Dr. Wiesner. — Zur Flora von Görz. Von Solla. — Anpflanzungen in Adelaide. Von Antoine. — Literaturberichte. — Correspondenz. Von Dr. Wołoszczak. Wiesbaur, Dr. Pantocsek. — Personalnotizen. — Vereine, Anstalten, Unternehmungen. — Botanischer Tauschverein. — Inserate.

Einladung zur Pränumeration

auf den XXIX. Jahrgang (1879) der

Oesterreichischen

Botanischen Zeitschrift.

(Oesterr. botan. Wochenblatt.)

Auf die „Oesterreichische botanische Zeitschrift“, welche von dem hohen k. k. österreichischen und dem hohen k. ungarischen Ministerium für Kultus und Unterricht den Mittelschulen empfohlen wurde, pränumerirt man mit 8 fl. österr. W. (16 R. Mark) auf den ganzen Jahrgang oder mit 4 fl. österr. W. (8 R. Mark) auf einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur bei der Redaktion: Wien, V. Schlossgasse Nr. 15.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat die Verlagshandlung C. Gerold's Sohn in Wien übernommen.

Von den bereits erschienenen Jahrgängen können noch vollständige Exemplare gegen nachfolgende Preise bezogen werden: 2. und 3. Jahrgang zu 1 fl. (2 R. Mark) — 8. bis 22. Jahrgang zu 2 fl. (4 R. Mark) — 23. bis 27. Jahrgang zu 5 fl. (10 R. Mark) — 28. Jahrgang 8 fl. (16 R. Mark). Bei Abnahme sämtlicher Jahrgänge von der Redaktion, 20 Prozent Nachlass.

Von den bisher erschienenen 21 Porträts der „Gallerie österreichischer Botaniker“ können einzelne Exemplare und zwar in Okt. à 50 kr. (1 R. Mark) und in Fol. auf chin. Papier à 1 fl. (2 R. Mark) abgegeben werden.

Skofitz.

(V. Schlossgasse 15.)

Trifolium Haynaldianum n. sp.

Auctore Jos. Pantocsek.

Lagopus e subsektionem *Eutriphyllum* Godr. Gr. Fl. de France pag. 403. — Habitus 5—15 Centim. altae plantae confertus. Planta semper monocephala, capitulum terminale, solitarium, globosum, sessile magnum, 25 Mm. latum, 20 Mm. longum. — Radix perennis; caulis simplex angulosus, adscendens, pilis dense adpressis canescens. — Folia laete viridia, cum nervis manifestis; — inferiora longius petiolata quam superiora, alterna, — summa autem sessilia et opposita. — Foliola sessilia 10—20 Mm. longa, 5—10 Mm. lata, obovato cuneata, apice leviter emarginata, mucronulata, ad marginem leviter dentata, pilosa, supra glabra, subtus ad nervos pilosa. — Stipulae inferiores, lineari-lanceolatae, pilosae, usque ad 15 Mm. longae, 2 Mm. latae; stipulae summae involucriformiae, latae, lanceolatae (triangulatae), acutae, 15 Mm. longae, 4—6 Mm. latae, basin membranaceo-pellucidae, nervis viridibus, marginae pilosae. — Calyx 3—3½ Mm. longus, cylindraceus, intus ad faucem annulo longe piloso, extus glaber; 10nervius, 5dentatus, dente infimo ceteris longiore; dentibus calycis lineari setaceis, tubum calycis multo longioribus 4—7 Mm. longis. — Corolla purpurea 15 Mm. longa, vexillum ellipticum, alae acutiusculae, stylo libero. — Legumine? . . .

Habitat in locis graminosis ad marginem sylvarum prope pagum Prasicz, Comit. Nyitra in Hungaria. Julio.

Observ. a *Trif. pratense* L. recedit jam forma stipularum, foliolorum nervatura formaque calyce ad faucem annulo piloso, et calycis dentibus tubo calycis longioribus; — *Trif. medium* autem habet caulem glabrum, aut parce pilosum valde elongatum, 20—40 Cm. longum, folia longa et breviter petiolata, foliola autem elliptica vel oblonga, lanceolata, subintegerrima, stipula omnia lineari lanceolata

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [028](#)

Autor(en)/Author(s): Skofitz Alexander

Artikel/Article: [Einladung zur Pränumeration auf den XXIX. Jahrgang \(1879\) der Oesterreichischen Botanischen Zeitschrift 381-382](#)