Joh, Kunze, Fungi selecti exsiccati. Von dieser höchst interessanten Pilzsammlung ist die 3. und 4. Centurie erschienen. Nr. 301-400 davon bringen Aufsammlungen des bekannten Mykologen Dr. G. Winter in Zürich unter dem besonderen Titel: "Fungi helvetici." Unter allen dem Referenten bekannten ähnlichen Unternehmungen bieten die "Fungi selecti" neben Rehm's "Ascomyceten" die reichlichsten und schönsten Exemplare bei einer grossen Zahl neuer und seltener Arten. So bringen diese beiden Centurien z. B. folgende bisher unbeschriehene Species: Diaporthe Faberi J. Kze., D. difficilior J. Kze., D. Zopfii J. Kze., D. Winteri J. Kze., D. denigrata Wint., Thyridium Faberi J. Kze., Leptosphaeria ocellata Nesl., L. rimalis Nesl., Lophiostoma Winteri Sace., Stiomatea ienensis J. Kze., Asteroma Roumeguerei J. Kze., Laestadia Niesslii J. Kze., Sphaerella sagedioides Wint., S. assimilata J. Kze., Microthyrium Rubi Nssl., Calloria Winteri J. Kze., C. occulta Rehm, C. jenensis J. Kze., der Name Ascobolus Fuckelii J. Kze. ist für Ascobolus testaceus Fckl. (nec Wallr.) gewählt. Die in Nr. 351 ausgegebene Diaporthe decipiens Sacc. (D. nigro-annulata J. Kze.) ist identisch mit Valsa bitorulosa Berkl. et Br., welche Ref. als Cryptospora bitorulosa in Rabenh, Fungi eur. ausgegeben hat. Merkwürdig ist das Vorkommen von Sporormia leporina Nssl., auf Kernschalen von Prunus domestica, in ganz typischer Form,

Abgowhen von den schon erwähnten Schweiner Pilken, sind die Euemplare fast durchwege aus der Gegend von Eisbehen, dem Wohnorte den Herausgebers. Es ist ein grosser Vorrug dieser Sammlung, dass sie neben viellen Instensualten Vertrebera aller Ordningen, gaste dass sie neben viellen Instensualten Vertrebera aller Ordningen, gaste matisch noch so unklaren Abtheilung der Accomposten enthalt, dem man wird nech Vieles sammels misseen, che dass man an eine nätriche systematische Gruppirunge mit Aussicht auf Erfolg wird Beschribungen, bis wichen die in eine dem Standpunkt des Autors wesentliche Merkmale unbeachtet bleiben. Wie schon erwähnt, erfüllen die Ersichen vorliegende Sammlung die Beilungen, den reichliches Material für die Analyse zu gewähren vollektolig, so dass sondern, was oft so wirktig ist, auch die Bahrdung Eisenthümliches Sudern, viele der Seit wirktig ist, auch die bahrtunde Eisenthümliches

keiten gut erkennbar sind.

Die Beschreibungen der neuen Arten sind nicht gegeben, und es ist Referenten unbekannt, wo und ob sie überhaupt veröffentlicht sind, was wohl wünschenswerth wäre. — Das Unternehme verdient die vollste Anerkennung, Unterstützung und Verbreitung.

ZOBODAT www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-

Digitale Literatur/Digital Literature

Botanical Database

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: 030
Autor(en)/Author(s): Niessl von Mayendorf Gustav

Artikel/Article: Sammlungen. 67