

biliter subtus nonnisi ad nervos parce et adpresse hirtis stipulis setaceis, floribus axillaribus vel (spurie?) terminalibus solitariis sessilibus glabris, calycis quadrifidi laciniis linearibus tubo longioribus; corollae laciniis tubo brevioribus obtusis, antheris medio cor. tubo filamenta brevi insertis, stylo brevi glabro stigmatibus filiformibus cum staminibus inclusis, bacca ovoidea apice retusa cyanea laevis-sima, polysperma.

Brasilien, Orgelgebirge; coll. II., 357.

Beiträge zur Flora des Trentino.

Von Michael v. Sardagna.

Noten: Unter dem geographischen Ausdrucke „Trentino“ verstehen wir das Land, welches östlich, südlich und westlich vom Königreich Italien und nördlich von den Alpen, die Val di Sole, Val di Non, Fiemme, Fassa von Sulden, Ulten, und Sulden trennen, begrenzt ist.

P. = Peter Porta in Locca (Val di Ledro).

G. = Heinrich Gelmi in Trient.

S. = Michael v. Sardagna in Trient.

G. S. = Gelmi, Sardagna Standorte, die auf gemeinschaftlichen Excursionen oder Touren entdeckt wurden.

N. f. d. T. = Neu für das Trentino.

Eingeklammert sind die bis jetzt bekannten, und bereits veröffentlichten tridentinischen Standorte.

Obwohl von Veilchen, Rosen, Brombeeren, Weiden ziemlich bedeutendes Material eingesammelt wurde, glaube ich bis auf eine genauere Durchforschung des Landes und eingehenderes Studium derselben auf jede Mittheilung verzichten zu sollen.

Thalictrum foetidum L. Val di Non: Fondo G., V. Vestino P. (Fassa, Facchini, Trento Heufler).

— *sylvaticum* Koch Val di Ledro P. N. f. d. T.

— *majus* Jacq. Campiglio. Trento S. (Fiemme Facchini).

— *galioides* Nestl. Lago di Terlago S. (M. Gazza Merlo, Roveredo Cristofori).

Adonis flammea Jacq. V. di Non Loss (Roveredo Cristofori).

— *aestivalis* L. Cles, Stenico Loss (Trento Perini, Cavalese Isser).

Ranunculus pyrenaicus L. V. Genova, Tonale G. S. (Fassa Facchini, V. di Sole Perini).

— *Flammula* L. Baldo P. (Piné Facchini, Tione Boni).

— *Lingua* L. Vallarsa P. (S. Michele Martens).

— *Bertolonii* Hausm. V. di Ledro; Alpe Tremaltz P. (M. Tombea, Bondone in V. Vestino Leybold).

- Papaver Argemone* L. V. di Ledro P. (Tione Boni).
 — *dubium* L. Tonale S., Trento G. (Fiemme Facchini, Valsugana Ambrosi).
Corydalis solida Sm. v. *australis* Hausm. V. di Ledro P. N. f. d. T.
Fumaria Vaillantii Lois. Roveredo: Cengialto P. N. f. d. T.
Arabis vochinensis Spr. Vallarsa P. N. f. d. T.
 — *petraea* Lamk. Vallarsa P. N. f. d. T.
Cardamine pratensis L. Trento. Spinale. S. (Piné Perini, Borgo Ambrosi).
 — *trifolia* L. Vallarsa P. (Valsugana Ambrosi).
Dentaria intermedia Sonder. V. Vestino, V. Ledro P. N. f. d. T.
Sisymbrium strictissimum L. Trento S., Pejo G. S. (V. di Sole Facchini).
 — *Columnae* L. Trento G. N. f. d. T.
Erysimum Cheiranthus Pers. M. Gazza S., V. Daone P. (Borgo Ambrosi, Baldo Leybold).
Alyssum Wulfenianum Bernh. (Vallarsa: Alpe Cherle P. (Vette di Feltre Parolini).
Draba aizoides L. var. *elongata* Tonale G. S. N. f. d. T.
 — *tomentosa* Wahlb. Fassa: Alpe Rodella S. N. f. d. T.
 — *frigida* Sauter Bondone b. Trient G. (Fassa Facchini, Montalton: Valsugana Montini).
 — *Johannis* Host Gletscher: Careser, V. di Sole G. S. (Fassa, Fiemme Facchini).
 — *Huteri* Porta = *frigida* Huter V. Ledro P. N. f. d. T.
Drosera intermedia Hayne Piné S. (Tione Boni).
Polygala nicaeensis Risso V. Vestino P. N. f. d. T.
Gypsophila muralis L. Trento G. N. f. d. T.
Dianthus Armeria L. Trento G. N. f. d. T.
 — *vaginatus* Vill. V. di Non: Bresimo Loss. N. f. d. T.
 — *alpinus* L. Passo di Fedaja: Fassa Schnuck. Oe. botan. Zeitschr. 1878. N. f. d. T.
 — *deltoides* L. V. Daone P. (Valsugana Montini).
 — *superbus* L. Fassa: Campitello S. Bagolino P. (Predazzo: Fiemme Facchini, V. Vestino Leybold).
 — *monspessulanus* L. v. *alpicola* Bondone b. Trient G. S. Scampupia, Cima Dodici G. N. f. d. T.
Cucubalus bacciferus L. Riva P. (Salurn Zuccarini).
Silene inflata Sm. γ . *alpina* V. di Genova G. S. N. f. d. T.
Lychnis flos Jovis Lam. Pejo: Fratasecca (bei 8100') S. (Marzola Perini, Baldo Heufler).
Sagina procumbens L. Trento, Piné S. (Giudicarie Boni, Roveredo Perini, V. di Non, V. di Ledro Leybold).
 — *saxatilis* Wm. v. *macrocarpa* V. di Genova: Gletscher Bedole G. S. (Molveno, Canal S. Bovo Leybold).
Facchinia lanceolata Rchb. Bondone b. Trient G. S. (Valsugana Ambrosi, Fiemme, Fassa Facchini, V. Genova Perini).

- Alsine biflora* Wahlb. Fassa: Monzoni Schnuck Oe. botan. Zeitschr. 1878. N. f. d. T. (Alpe Crespeina: Gröden Facchini Suldenenthal: Rosimferner S.)
 — *tenuifolia* Whlb. β . *viscosa* Trento S. N. f. d. T.
- Arenaria ciliata* L. β . *frigida* Spinale S. (Bondone Perini).
- Malva alcea* L. β . *multidentata* (*M. italica* Pollini) Trento S. N. f. d. T.
- Geranium macrorrhizon* L. Vigolo b. Trient G., Darzo P. (Valsugana Ambrosi, Facchini, Baldo Leybold).
 — *nodosum* L. Terlago b. Trient G. V. Vestino P. (Zambana Heufler, Giudicarie Facchini).
 — *pyrenaicum* L. V. Genova G. S. (Segno Heufler, Tione Boni).
- Impatiens noli tangere* L. Alpe Trivina b. Breguzzo S. Cogolo G. S. (Valsugana Ambrosi, Baldo Pollini, Tione Boni).
- Oxalis corniculata* L. Riva P. N. f. d. T.
 — *stricta* L. Trento S. (Roveredo Cristofori, Gargnano Leybold).
- Spartium junceum* L. Trento S. (Lago di Garda Fleischer, Facchini).
- Anthyllis Jacquinii* Kerner M. Gazza b. Trient G. (Baldo Pollini, Maranza Perini).
- Medicago denticulata* Willd. Trento S. N. f. d. T.
- Trifolium ochroleucum* L. v. *roseum* Piné: Nogaré S. N. f. d. T.
 — *caespitosum* Reyn Scanuppia b. Trient G. S. (Baldo Jan, Bondone Leybold).
 — *patens* Schreb. Trento S. N. f. d. T.
- Astragalus Onobrychis* L. Trento S. (Roveredo Cristofori).
 — *depressus* L. Castel di Camozzi: Brentakette Loss (Fassa, Pri-
 miero Facchini).
- Onobrychis sativa* Lam. β . *montana* V. Daone P. Tonale. S. N. f. d. T.
- Vicia dumetorum* L. Giudicarie: Riccomassimo P. (Valsugana Ambrosi).
 — *Gerardi* DC. Trento S. (V. di Non Tappeiner, Roveredo Cristofori).
- Lathyrus Nissolia* L. Trento G. N. f. d. T.
 — *tuberosus* L. V. Daone P. (Magré Hausmann).
- Orobus tuberosus* L. Piné G., V. Daone P. (Roveredo Cristofori).
- Potentilla collina* Wib. Cles Loss N. f. d. T.
 — *alpestris* Hall. fil. Valle del Fersina G., Bondone G. N. f. d. T.
 — *petiolulata* Gaud. V. Ledro P. N. f. d. T.
 — *baldensis* Kerner V. Ledro P. N. f. d. T.
- Arenonia agrimonioides* Neck. Borgo: V. di Sella G., V. Piné G., V. Vestino P. (Trento Heufler, Baldo Pollini, V. Ledro, Primiero Facchini).
- Epilobium Fleischeri* Hochst. V. di Genova S. (Rabbi, V. di Non Facchini).
- Umbilicus pendulinus* DC. Riva P. N. f. d. T.
- Saxifraga Vandellii* Sternb. V. Daone P. N. f. d. T.
 — *Sequierii* Spr. Gletscher Careser: V. di Sole G. S., V. Daone P. (Alpe Colern zwischen Ulten und V. di Gole Facchini).

- Saxifraga tombeanensis* Boiss (Engl. sax) V. di Ledro, V. Vestino P. N. f. d. T.
- Astrantia major* v. *australis* H. P. Caffaro P. N. f. d. T.
- Eryngium campestre* L. Civezzano Venturi, Trento S. N. f. d. T.
- Seseli glaucum* Jacq. V. Ampola P. N. f. d. T.
- Athamantha vestina* Kerner V. Vestina P. N. f. d. T.
- Selinum Carvifolia* L. Caldonazzo G., Trento S. N. f. d. T.
- Angelica montana* Schl. V. Vestino P. N. f. d. T.
- Laserpitium hirsutum* Lam. Tonale G. S., V. Daone P. (Giudicarie, Rendena Boni).
- Torilis nodosa* Gaertn. Vezzano G., Torbole P. (Roveredo Pollini, weiter südlich Facchini).
- Chaerophyllum elegans* Gaud. V. Ledro P. N. f. d. T.
- Pleurospermum austriacum* Hoffm. V. Ledro P. (Valsugana Ambrosi).
- Malabaila Jacquetti* Tausch V. Vestino P. (Vallarsa Facchini).
- Viscum laxum* Boiss. et Reut. V. di Non Canestrini. N. f. d. T.
- Galium Tricorne* With Trento G. S. (Roveredo Facchini).
- *parisiense* L. v. *leiocarpum* Trento G. (v. *trichocarpum*: Valsugana, V. Lagarina Facchini).
- *rubrum* × *Mollugo* V. di Ledro P. N. f. d. T.
- *margaritaceum* Kerner. Am Aufsteig zur Presanella in Val di Genova (8000') G. S., V. di Non Loss N. f. d. T.
- Valeriana elongata* L. Vette di Feltre, Primiero S. (Fassa Fiemme Facchini).
- Micropus erectus* L. Trento S. N. f. d. T.
- Inula ensifolia* L. Scanupia b. Trient G. (Valsugana Ambrosi V. Sarca Leybold, V. Vestino P.)
- *Hausmanni* Huter V. Vestino P. N. f. d. T.
- Artemisia lanata* Willd. Alpe Tuenna: V. di Non Loss, V. Ledro P. (Fassa Facchini, Tione Boni).
- *Mutellina* Vill. V. Genova, Tonale G. S. (Valsugana Ambrosi, Fassa, Fiemme Facchini).
- Achillea macrophylla* L. S. Giuliano: Pinzollo G. S. Tonale S. V. Ledro P. (Giudicarie Boni Fassa, Fiemme Facchini, Caoria Ambrosi).
- *nana* L. V. di Genova G. S. (Pejo Perini, V. di Sole Facchini).
- *lanata* L. M. Gazza S. (Trento Perini?).
- Senecio Jacobaea* L. Trento: Calisio S. (Roveredo, Lago di Garda Pollini, Valsugana Ambrosi).
- *paludosus* L. v. *glabratus* et *tomentosus* Trento S. (Lago di Garda Perini, Lavis, Salorno Facchini).
- Echinops sphaerocephalus* L. Trento G. (V. Lagarina Perini, Baldo Pollini).
- Cirsium carniolicum* Scop. V. Vestino P. (Vallarsa Perini, Facchini).
- *Erisythales* × *heterophyllum* Näg. Tonale G. S. N. f. d. T.
- *Erisythales* × *carniolicum* Porta V. Vestino P. N. f. d. T.

- Cirsium acaule* All. Tonale S. Bondone G. (Valsugana Ambrosi, Fassa, Fiemme Scopoli, Baldo Perini, Primiero Leybold).
 — *Ganderi* Huter (*super spinosis* \times *Erisythales*) V. Ledro P. N. f. d. T.
- Carduus arctioides* Willd. Trento S. (Primiero, V. Ledro, Giudicarie Facchini).
- Carlina longifolia* Rehb. V. Vestino P. Terlago b. Trient G. (Canal S. Bovo Facchini).
- Saussurea macrophylla* Sauter Fassa: Campitello S. N. f. d. T.
- Leontodon autumnalis* L. β *pratensis* Pejo G. S. N. f. d. T.
 — *pyrenaicus* β *crocea* V. di Genova G. S. N. f. d. T.
 — *crispus* Vill. Trento S. N. f. d. T.
- Tragopogon orientalis* L. Piné: Alla Serraja S. N. f. d. T.
- Prenanthes purpurea* v. *angustifolia* V. di Genova G. S. N. f. d. T.
- Crepis tectorum* L. Trento S. (Borgo Ambrosi, Giudicarie fl. Ambrosi).
- Hieracium piloselliforme* Hoppe Bondone, V. di Genova G. S. (Valsugana Ambrosi, Fassa Facchini).
 — *furcatum* Hoppe Tonale G. S., V. Ledro P. (Fiemme, Fassa Facchini, Vette di Feltre Montini).
 — *Schraderi* Schl. Gletscher Venezia in V. di Genova G. S. Forma typica! Denn was ich aus dem Tridentinischen und Alpen um Bozen sah, nähert sich mehr oder weniger dem *glanduliferum* Hoppe.
 — *glanduliferum* Hoppe V. Genova, Tonale G. S., Pejo S. (Valsugana Ambrosi, Fassa, Palu Facchini).
 — *vulgatum* Koch. V. Genova: Malga Nardis G. S. (Folgaria Heuf-ler Fiemme, Fassa Facchini, Valsugana Ambrosi).
 — *incisum* Hoppe M. Gazza b. Trient S. (Valsugana Ambrosi, Tione Boni).
 — *bifidum* Kit. Trento S. N. f. d. T.
 — *picrioides* Vill. = *Huteri* Hausm. Gletscher Presena am Tonale S. N. f. d. T.
 — *prenanthoides* Vill. Tonale S. V. Ledro, V. Daone P. (Giudicarie Boni, Valsugana Ambrosi, Fassa, Primiero Facchini).
- Xanthium macrocarpum* DC. Trento G. N. f. d. T.
- Campanula carnica* Schiede V. di Non Loss V. Vestino P. N. f. d. T.
 — *Raineri* Perp. Daone, Bagolino P. (Alpe Blemmone Pollini).
- Vaccinium Oxycoccus* L. Val Genova G. S. (Fiemme Facchini, Spinale Sternberg).
- Pyrola chlorantha* Sw. Trento: Margone G. N. f. d. T.
- Gentiana tenella* Rottb. Bondone G. Tonale G. S. (Fassa: Duron Facchini).
 — *angustifolia* Grsb. V. Ledro P. N. f. d. T.
- Omphalodes verna* Mönch V. Vestino P. (Grenze b. Bassano Montini).
- Echinospermum deflexum* Lehm. V. di Sella b. Borgo G. (Fiemme, Fassa Facchini, Trento Isser?).
- Onosma echioides* L. Avio Venturi N. f. d. T.

- Pulmonaria Vallarsae* Kerner V. Ledro, V. Vestino, Vallarsa P. N. f. d. T.
- Pedicularis Jacquinii* Koch. Fassa: Alpe Rodella S. (Trento Perini? V. di Non, Giudicarie, Baldo Leybold).
- *fasciculata* Bell. M. Gazza: Trento G., Breguzzo P. (Tesino, Primiero Facchini, Baldo Pona, Sequier).
- *foliosa* L. V. Daone P. (Fassa, Valsugana Facchini).
- Rhinanthus minor* Ehrh. M. Gazza S. N. f. d. T.
- Lycopus europaeus* L. Trento S. (Valsugana Ambrosi Fiemme, Piné Facchini, Tione Boni).
- Galeopsis Reichenbachiana* Reut. (Rchb. Ic.) Campiglio S. N. f. d. T.
- Stachys palustris* L. Trento S. (Vezzano Perini, Fiemme Facchini).
- *annua* L. Trento S. (V. di Non Heufler, Fiemme Facchini).
- Utricularia vulgaris* L. Pergine S. (Trento Facchini).
- *intermedia* Hayne Piné Venturi N. f. d. T.
- Androsace helvetica* Gaud. V. Daone P. (Fassa Facchini, Bondone Ambrosi, Valsugana Martens).
- *Hausmanni* Leybold Vallarsa: Cima Cherle P., Brenta alta bei der Pyramide von FF. Tuckett 1867 errichtet (3280 M.). Den höchsten Standort einer blühenden Phanerogame, den ich sah! S. N. f. d. T.
- Soldanella minima* Hoppe V. di Genova: Mandron G. S. (Valsugana Ambrosi, V. di Non Leybold).
- Plantago Coronopus* L. Trento G. N. f. d. T.
- Chenopodium opulifolium* Schrad. Trento S. (Hiemit die Angabe Pollini's bestätigt, die als irrig angesehen wurde.) Lago di Garda ausser der Grenze Facchini).
- Aristolochia pallida* W. V. Vestino P. (Baldo Pollini).
- Euphorbia trinervis* Bert. Trento S. N. f. d. T.
- *Chamaesyce* L. Avio Venturi N. f. d. T.
- *verrucosa* Lam. V. Vestino P. (Vette di Feltre Parolini).
- *variabilis* Cesati V. Vestino, Idro P. N. f. d. T.
- Quercus Cerris* L. Daone, Pieve di Buono P. (Von Koch angegeben, aber von Hausmann als irrig Angabe verzeichnet).
- Butomus umbellatus* Trento S. (Nave Heufler, Mezzotedesco Leybold).
- Potamogeton pectinatus* L. Trento: Romagnano G., Gardolo S. (Lago di Garda Sequier, Facchini).
- *densus* L. Trento G. (Arco, Riva, Piné, Facchini).
- Zannichellia palustris* L. Lago di Caldonazzo Graziadei (Valsugana Ambrosi, Mezzavalle Facchini).
- Najas major* Roth. Lago di Caldonazzo Graziadei (Lago di Garda Precht, Lago d'Idro Pollini).
- Typha minima* L. Trento S. (Roveredo—Chiusa Pollini, Neumarkt Facchini).
- Orchis fusca* Jacq. Trento S. (V. di Non Heufler, Roveredo Pollini, Facchini).
- *Beyrichii* Kerner Trento S., V. Vestino P. N. f. d. T.

- Ophrys Bertolonii* Moretti Riva S., Trento: Vigolo G. N. f. d. T.
Epipogium Gmelini Rich. Borgo: Sella G. N. f. d. T.
Listera cordata R. Brown V. di Genova G. S. (Fiemme Facchini).
Gladiolus palustris Gaud. Trento G., Giudicarie P. (Roveredo Cristoforis).
 — *segetum* Gawl. Vallarsa: Valmorbia P. (Isera, Borghetto Facchini).
Iris Cengialti Ambrosi. M. Brione: Riva P. (Roveredo Cengialto Facchini).
Narcissus radiiflorus Salisb. V. Ledro P. (Vallarsa Perini).
 — *incomparabilis* Mill. Felsen alle Laste b. Trient S. N. f. d. T.
 — *Pseudonarcissus* L. Vallarsa P. N. f. d. T.
Asparagus tenuifolius Lam. Trento G. (V. Vestino, Fiemme Facchini).
Tulipa Clusiana DC. V. Ledro P. (Zwischen Mori und Brentonico Funk Oe. b. Z. 1864).
Tritillaria tombeanensis Boiss. V. Vestino P. N. f. d. T.
Ornithogalum collinum Guss. (*Kochii* Parl.). Trento S. N. f. d. T.
 — *nutans* L. Trento S. N. f. d. T.
Allium Victorialis L. V. Daone P. (Fassa Facchini).
 — *neapolitanum* Cyr. Arco S. N. f. d. T.
Luzula albida DC. β *rubella*. Fassa S. V. Ledro P. N. f. d. T.
Cladium Mariscus L. Piné S. (Lago di Garda, Castel Toblino Leybold, Lago di Ledro Sternberg).
Heleocharis acicularis R. Br. Lago di Caldonazzo Graziadei N. f. d. T.
Scirpus mucronatus L. Trento G. N. f. d. T.
 — *triqueter* L. Trento S. (Lago di Garda Pollini).
 — *maritimus* L. Trento S. Pergine G. (Mezzotedesco Leybold, Lago di Garda Perini).
 — *Michelianus* L. Lago di Terlago b. Trient G. N. f. d. T.
Carex dioica L. Tonale G. S. Bondone b. Trient G. (Fassa, Fiemme Facchini).
 — *pauciflora* Lightf. V. di Genova G. S. (Fiemme Facchini, Tesino, Canal S. Bovo Leybold).
 — *lagopina* Wahlb. Gletscher Careser: V. di Sole G. S. Cima di Trenta: Stenico Loss. (Vedretta Venezia Facchini).
 — *canescens* L. V. Genova G. S. (Valsugana Ambrosi, S. Pellegrino, Piné, Fassa Facchini).
 — *Personii* Sieb. V. Genova G. S. (Fassa, Paneveggio Facchini, Tonale Rota).
 — *vulgaris* Fries Spinale S. Tonale, Bondone G. S. (Val di Non Heufler, Valsugana Ambrosi).
 — *caespitosa* Good. Trento S. (Valsugana Ambrosi).
 — *Vahlhii* Schkuhr. Gletscher La Mare: V. di Sole G. S. N. f. d. T.
 — *irrigua* Smith V. di Genova G. S. (Fassa, Fiemme, Giudicarie: Val d'Arnó Facchini).
 — *panicea* L. Bondone, V. Genova G. S. Trento: bei der Etsch S. (Tione Boni, Valsugana Ambrosi, Fassa Facchini).

- Carex Pseudocyperus* L. Lago Pudro bei Pergine S. (Roveredo Cristoforis, Lago di Garda Precht).
 — *filiformis* L. Lago Serraja: Piné G. (Bondone Ambrosi, Tonale Rota, V. Ledro Facchini).
 — *litigosa* Chaub. V. Vestino P. N. f. d. T.
Setaria ambigua Guss. Trento G. N. f. d. T.
Phleum asperum Villars V. di Non G. V. Vestino P. (Trento Heuffler, Roveredo Cristoforis, Canal S. Bovo, Arco fl. Ambrosi).
Agrostis rupestris All. Campiglio S. V. Genova G. S. (Valsugana Ambrosi, Fassa, Fiemme Facchini, Baldo Pollini, Val di Non Leybold).
 — *gigantea* Roth V. di Ledro P. N. f. d. T.
Stipa capillata L. Trento G. (Fiemme Facchini).
Avena amethystina Clairv. Bondone S. (Baldo, Fassa, Giudicarie Facchini).
 — *subspicata* Clairv. Tonale G. S. (Valsugana Paterno, Fassa Facchini).
 — *Hostii* Boiss. V. Ledro P. N. f. d. T.
Danthonia provincialis DC. Trento: Calisio G., V. Vestino P. (Roveredo: Cengialto, Trembilleno; Lago di Garda Facchini).
Poa sudetica Haenke Bondone G. (Fassa, Fiemme, Giudicarie, Valsugana Facchini).
Festuca ciliata Denth. Calliano G. (Riva, Arco Facchini).
Bromus erectus Huds. (*stenophyllus* Link.) Trento S. N. f. d. T.
Triticum glaucum Desf. Trento S. V. Vestino P. (Roveredo Cristoforis).

Schliesslich erlaube ich mir, meinen Freunden Peter Porta und Heinrich Gelmi hiemit zu danken für ihre Bereitwilligkeit, mit der sie mir ihre für die Flora des Trentino so werthvollen Resultate mittheilten.

Trient, 20. Jänner 1881.

Ueber das Vorkommen

von

Crocus vernus Wulf. in den Sudeten.

Von E. Fiek.

Bei Besprechung des *Crocus banaticus* Heuffel in den „Vegetations-Verhältnissen des mittleren Ungarn etc.“ (XXVII, 9) bemerkt Professor A. Kerner in Bezug auf dessen Verbreitung, dass er den karpathischen Gebirgen und deren Vorländern angehöre und besonders in den Ostkarpathen verbreitet sei. Ebenso erwähnt er des Vorkommens bei Neusohl, dem sich weitere Standorte in den westlichen Karpathen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [031](#)

Autor(en)/Author(s): Sardagna Michael R. v.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Trentino. 71-78](#)