


Sammlungen.

Characeae Americanae exsiccatae. Distributae a T. F. Allen. Pars I.

Gleichzeitig mit dem erwähnten (Seite 96) Bilderwerke gibt Allen auch eine Normal-Sammlung amerikanischer Characeen heraus. Der vorliegende erste Theil derselben enthält folgende 10 Arten: 1. *Nitella tenuissima* Desv. forma *brevifolia*, 2. *N. intermedia* Nordstedt nov. spec., 3. *N. megacarpa* Allen nov. spec., 4. *Chara intermedia* A. Br. forma *tenuior*, *elongata*, 5. *Ch. intermedia* A. Br. var. *Americana*, 6. *Ch. contraria* A. Br. forma *brachyphylla*, *humilior*, 7. *Ch. sejuncta* A. Br. forma *elongata*, 8. *Ch. coronata* A. Br. var. *Schweinitzii*, 9. *Ch. gymnopus* A. Br. var. *Michauxii*, 10. *Ch. Hydrophytis* A. Br. var. *septentrionalis* Nordstedt in litt. Die einzelnen Nummern sind reich und instructiv aufgelegt, so dass sie ein gutes Bild der betreffenden Form geben, die Etiquetten sind ausführlich und enthalten kurze Diagnosen der neuen Arten und Formen. Die Ausstattung ist eine gefällige. Es kann somit die Anschaffung der Characeae Americanae exsiccatae von Allen jenen geschätzten Fachgenossen empfohlen werden, welche sich für aussereuropäische Characeen interessiren.

— Schimper's Sammlungen sind an den Kew-Garten übergegangen.



Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Dr. Entleutner mit Pflanzen aus Bayern.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dr. Focke, Dr. Rauscher, Skanberg, Vagner, Kochmeister.

Vorräthig: (B.) = Böhmen, (Br.) = Berlin, (F.) = Frankreich, (I.) = Istrien, (Kr.) = Krain, (M.) = Mähren, (NOe.) = Niederösterreich, (OOe.) = Oberösterreich, (S.) = Salzburg, (Sb.) = Siebenbürgen, (Sl.) = Schlesien, (Ss.) = Sachsen, (Sw.) = Schweden, (Sz.) = Schweiz, (T.) = Tirol, (Th.) = Thüringen, (U.) = Ungarn, (W.) = Westphalen.

Aira bottnica (Finnland), *litoralis* (F.), *Ajuga Chamaep. glabriuscula* (U.), *genevensis* (B., NOe., U.), *reptans* (OOe.), *Alchemilla alpina* (OOe., T.), *arvensis* (B., Th., U.), *Alisma lanceolatum* (U.), *natans* (W.), *Plantago* (U.), *ranunculoides* (W.), *Alliaria officinalis* (OOe.), *Allium acutangulum* (F., Sl.), *ammophilum* (Sb.), *atropurpureum* (U.), *atroviolaceum* (U.), *flavum* (NOe., U.), *moschatum* (U.), *rotundum* (NOe.), *saxatile* (I.), *Schoenoprasum* (B.), *Scorodoprasum*

(B., M.), *senescens* (NOe., OOe.), *sphaerocephalum* (NOe., U.), *ursinum* (OOe., Sl., U.), *vineale* v. *compactum* (Br.), *Ulnus autumnalis* (Sl.), *glutinosa* (OOe.), *incana* (OOe.), *Alopecurus agrestis* (NOe., W.), *fulvus* (NOe., Sl.), *geniculatus* (NOe., Sl.), *pratensis* (B., OOe.), *ruthenicus* (Greifswald), *utriculatus* (F.), *Alsine glomerata* (U.), *Jacquinii* (NOe., Sz., U.), *laricifolia* (Kr.), *rubra* (U.), *setacea* (U.), *verna* (NOe., U.), *viscosa* (Greifswald), *Althaea officinalis* (F., NOe., U.), *Alyssum calycinum* (B., T., U.), *minimum* (U.), *montanum* (NOe., U.), *saxatile* (NOe., U.), *tortuosum* (U.), *Amaranthus Blitum* (Sl.), *deflexus* (F.), *retroflexus* (U.), *viridis* (U.), *Ammophila arenaria* (Ostfriesland), *baltica* (Ostfriesland), *Amygdalus nana* (NOe., U.), *Anacamptis pyramidalis* (OOe.), *Anagallis arvensis* (B., U.), *coerulea* (U.), *Anarrchinum bellidifolium* (F.), *Anchusa Barrelieri* (U.), *officinalis* (U.), *tinctoria* (U.), *Andromeda calyculata* (Ostpreussen), *Andropogon Ischaemum* (M.), *Androsace Chamaejasme* (Sl.), *elongata* (M., Ss.), *Hausmanni* (T.), *maxima* (NOe., U.), *septentrionalis* (NOe., Ss., Sw.), *Anemone alpina* (OOe., U.), *Hepatica* (M., OOe.), *montana* (T.), *narcissiflora* (NOe.), *nemorosa* (NOe., OOe.), *nem.* v. *purpurea* (F.), *pratensis* (U.), *Pulsatilla* (OOe.), *ranunculoides* (F., OOe., Sl.), *silvestris* (U.), *Anethum graveolens* (B.), *Anthemis Neilreichii* (NOe., U.), *tinctoria* (U.), *Anthericum Liliago* (Ss., Th.), *ramosum* (U.), *Anthriscus trichosperma* (NOe., U.), *Anthyllis montana* (NOe., Sz.), *polyphylla* (U.), *Antirrhinum Orontium* (U.), *Aposeria foetida* (OOe., S., Steiermark), *Aquilegia longisepala* (U.), *vulgaris* (OOe., Sl., Th.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Sieben erschien im Verlage von **Eduard Trewendt** in Breslau:

Die Krankheiten der Pflanzen.

Ein Handbuch für Land- und Forstwirthe, Gärtner, Gartenfreunde und Botaniker

VON
Dr. A. B. Frank,

ausserordentlichem Professor an der Universität Leipzig, Custos des Universitäts-Herbariums
dasselbst und Mitgliede der Kaiserl. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der
Naturforscher.

Zweite Hälfte.

28 $\frac{1}{2}$ Bogen. 8. Mit 87 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Preis: fl. 4.80.

Die erste Hälfte erschien im September v. J. und kostet 10 Mark. Von dem hochbedeutenden, nummehr complet vorliegenden Werke liess ich eine Anzahl Exemplare in geeigneten Halbfranzband binden, die ebenfalls durch alle Buchhandlungen zu beziehen sind.

Corrigendum. In Nr. 2 pag. 38: lin. 13. loco proteranthii, lege proteranthä; lin. 14. loco hysteranthii, lege proteranthä.

Redacteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.** — Verlag von **C. Gerold's Sohn.**
Druck und Papier der **C. Ueberreuter'schen** Buchdruckerei (**M. Salzer**).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [031](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Botanischer Tauschverein in Wien. 103-104](#)