

lividofuscum, *Lichen aurantiacus* etc. in seinen Sammlungen enthält. Ueberhaupt ist das Herbar in lichenologischer Beziehung von hohem Werthe. Es besitzt u. A. eine fast vollständige Serie der Floerke'schen Exsiccaten, sowie einen Theil der Belegexemplare zu Rebentisch's *Prodromus florae neomarchicae*, um das Jahr 1760 von diesem Autor gesammelt. Jedem Mitgliede des Vereins ist die Sammlung unumschränkt zugänglich. G. Egeling.

Wiesbaden, den 16. October 1881.

— In Beantwortung vielfacher Anfragen, auf welche Weise man in den Besitz von Dr. Kerner's „*Flora exsicc. Austro-Hungarica*“ gelangen kann, die Mittheilung, dass diese Sammlung nicht käuflich, sondern nur im Wege des Tausches erworben werden könne.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Murr mit Pflanzen aus Tirol. — Von Hrn. Wirtgen mit Pfl. aus den Rheinprovinzen. — Von Hrn. Entleutner mit Pfl. aus Bayern.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Felsmann, Dr. Grecescu, Skanberg.

Aus Tirol einges. von Murr: *Arabis coerulea*, *Arenaria biflora*, *Aronicum scorpioides*, *Athamanta cretensis*, *Avena distichophylla*, *A. versicolor*, *Bromus inermis*, *Cardamine alpina*, *Carex atterrima*, *C. curvula*, *C. frigida*, *C. nigra*, *C. Personii*, *Crepis alpestris*, *C. incarnata*, *Dianthus frigidus*, *Doronicum cordifolium*, *Elyna spicata*, *Festuca spadicea*, *Galium margaritaceum*, *Gnaphalium pusillum*, *Hieracium albidum*, *H. angustifolium*, *H. glabratum*, *H. Jacquini*, *H. villosum* f. *nudum*, *Horminum pyrenaicum*, *Hutchinsia brevicaulis*, *Leontodon Taraxaci*, *Orobanche flava*, *Oxyria digyna*, *Papaver pyrenaicum*, *Ranunculus montanus* f. *nivalis*, *Saxifraga biflora*, *Sesleria disticha*, *Silene pudibunda*, *Soyeria hyoseridifolia*, *Stellaria cerastioides*.

Aus Ungarn einges. von Dr. Borbás: *Mentha acuminata*, *M. aquatica* v. *subverticillata*, *M. pycnotricha*, *M. silv.* v. *mollis*, *Rosa dumetorum*, *R. hungarica*, *R. Ilseana*, *R. incana*, *R. Jundzilli*, *R. pycnocantha*, *R. spinosissima*, *Rumex biformis*.

Von der oberöstr.-steierischen Grenze einges. von Steininger: *Achillea atrata*, *Adenostyles albifrons*, *Campanula pulla*, *Cortusa Matthioli*, *Crepis alpestris*, *Erigeron alpinus*, *Herminium Monorchis*, *Mulgedium alpinum*, *Muscari botryoides*, *Myosotis alpestris*, *Orobis luteus*, *Saxifraga caesia*, *S. muscoides*, *S. mutata*, *Senecio abrotanifolius*, *S. Fuchsii*, *S. nemorensis*, *Thesium alpinum*.

Von Dr. Wirtgen einges. aus Rheinpreussen: *Circaea alpina*, *Epilobium tetragonum*, *Festuca sciuroides*, *Iberis umara*, *Orchis mili-*

taris, *Papaver hybridum*, *Phleum asperum*, *Potentilla canescens*, *Rosa exilis*, *Somolus Valerandi*, *Trapa natans*, *Ulex europaeus*, *Equisetum Telmateja*. Aus Hessen: *Fumaria parviflora*, *Galium rotundifolium*. Aus Nassau: *Hierachium Schmidtii*. Aus den Vogesen: *Listera cordata*, *Sedum Rhodiola*, *Isoetes echinosperma*, *Polypodium rhaeticum*. Aus Belgien: *Erythraea linarifolia*.

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Verlag von WILHELM ENGELMANN in Leipzig.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch der Botanik

für
mittlere und höhere Lehranstalten
von
Dr. K. Prantl,

Professor der Botanik an der Königl. Bayer. Forstlehranstalt zu Aschaffenburg.

Bearbeitet unter Zugrundelegung des Lehrbuches der Botanik von Sachs.

Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 295 Figuren in Holzschnitt. — Preis: Mark 4.—.

Verkaufs-Anzeige.

Der Unterzeichnete ist beauftragt, aus dem Nachlasse des kürzlich verstorbenen, bekannten Mykologen, Joh. Kunze in Eisenleben, folgende Sammlungen zu verkaufen:

1. **Das mykologische Herbar.** Diese sehr werthvolle Sammlung enthält Pilze von den meisten jetzt lebenden europäischen Mykologen, u. a. von Magnus, Morthier, Niessl, Plowright, Schröter, Winter, Zopf; ferner von Kunze (Prof. Lipsiens.), Holla, Lasch etc. An Exsiccatenwerken: Rehm, Ascomyceten compl., Rabenhorst, Fungi europ. Cent. XII.—XXII. (excl. XIV.), Oudemans, Fungi Neerl. Cent. I.—III., Plowright, Sphaeriac. Brit. Cent. I.—III., Saccardo, Mycoth. Veneta Cent. IV.—VII., Roumeguère, Fungi Gallici. Cent. I., II., VII., VIII., Thümen, Mycoth. univ. Cent. VI.—VIII., Fungi austr. Cent. VII.

Kaufferte sind auf das Ganze, wie auf einzelne Theile erwünscht.

2. Eine Sammlung **Flechten** (290 Nummern) aus dem Herbar Körber's.
3. Ein Fascikel **Characeen**.
4. Ein Fascikel cultivirter exotischer **Filices**.
5. Ein Packet **Algen** aus Rabenhorst's Decaden.

Nähere Auskunft ertheilt

Dr. G. Winter,
Leipzig, Emilienstrasse 18.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [031](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Botanischer Tauschverein in Wien. 378-379](#)